

คู่มือจำแนกสัตว์ป่า

เพื่องานป้องกัน และปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า
WILDLIFE IDENTIFICATION HANDBOOK FOR LAW ENFORCEMENT



คู่มือจำแนกสัตว์ป่า

เพื่องานบังคับกัน และ平原ầmการลักลอบค้าสัตว์ป่า

WILDLIFE IDENTIFICATION HANDBOOK FOR LAW ENFORCEMENT

สนับสนุนการจัดทำ

- USAID/East Asia and Pacific Environmental Initiative (EAPEI)

ผู้เขียน

- อัญญา จันอาจ
- ปิยพิพิชัย พันธ์
- พันทิพา พัฒนาแก้ว
- เพชร โนนปฏิตร เมธี หยอกุบล

ภาคผนวก

- กัญญา อุดมยานุโภค
- นส.พ.กานต์ เลขะกุล
- กลพัฒน์ ศรีบัวรอด
- ชนินทร์ เอียววิวัฒน์กุล
- คงฤทธิ์ เกียรติยาวยาร คงฤทธิ์ เกียรติยาวยาร
- โถม ประทุมทอง
- บันลิกิจ บุณยะรัตเวช
- บุญกิจ สุทธิญาณนท์
- บุญกิจ สุทธิญาณนท์ พงศกร บัสดพงศ์
- วัชระ สงวนสมบติ
- ศุภลักษณ์ กลับดี
- สาล เกษมพันธุ์ สมัคร ขอเด็กว
- อนุภาพ แย้มดี
- ร.ต.อ.กิตติญาณ สัมพันธ์รักษ์
- รัตน์พิมพ์สารคดี
- มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืช
- Advanced Thailand Geographic Magazine
- Department of Forestry and Wildlife of Cambodia
- Wildlife Conservation Society Cambodia Program
- TRAFFIC Southeast Asia-Indochina

ภาคผนวกเล่ม

- นอ.(พิเศษ) วิโรจน์ นุตพันธ์

- สาล ใจสมคุณ

บรรณาธิการบริหาร

- ดร.อนรรรถ พัฒนวิบูลย์

- โถม ประทุมทอง

กองบรรณาธิการ

- สมชัย เสริมสินชัยสกุล

- อ้อยใจ กะวิเชษฐ์

คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

- สมัญญา เอียนหนา

- สุรชัย จวงศ์

อ้างอิงการพัฒนา

- จำัสส จึงธิรพานิช

- สำนักพิมพ์กรีนแมคพาย โทร. 02-447-1775

แยกสี/เพลท

สุนทรพิลีม โทร. 02216-2760

พิมพ์

เพาเวอร์พรินท์ โทร. 02-410-7548

ISBN 974-92625-5

ส่วนลิขสิทธิ์โดย สมาคมอุรังษีสัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2548

จำนวนพิมพ์ 2000 เล่ม



คำนำ

ปี พ.ศ.2544 หนังสือสัตว์ป่าที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าตามแนวชายแดน ที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ร่วมกับ Wildaid, WWF-Thailand Programme และ David Shepheard Conservation Foundation จัดทำขึ้น ได้รับความสนใจอย่างมากจากสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า แม้การเผยแพร่หนังสือดังกล่าวจะเป็นไปในวงจำกัด เสียงตอบรับจากผู้เกี่ยวข้องก็มีส่วนช่วยให้สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS) ประเทศไทย ทราบถึงประโยชน์ในการให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษาภูมายได้มีหนังสือที่ออกแบบจัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าได้ใช้เป็นคู่มือจำแนกชนิดสัตว์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมาคมฯ ตั้งใจที่จะปรับปรุงแก้ไขหนังสือฉบับนี้ให้มีเนื้อหาและรูปเล่มที่สอดคล้องกับการใช้งานยิ่งขึ้น ทั้งยังมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่สำรวจธรรมชาติ จัดทำแผนที่ ศูนย์การเรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ทันทีที่พบเห็นการกระทำความผิด

ด้วยเจตนาดังกล่าว ประจวบกับการที่รัฐบาลสหรัฐมีนโยบายที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนานโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเชียดวันออกเฉียงใต้เพื่อลดการคุกคามจากการค้าสัตว์ป่าภายใต้แนวคิด ล่าสัตว์เพียงเพื่อยังความยั่งยืน (Hunting for sustainability : Building National Capacity and Influencing Natural Resource Policy to Reduce the Threat of wildlife Trade in Southeast Asia) รัฐบาลสหรัฐโดย USAID/East Asia and Pacific Environmental Initiative (EAPEI) จึงให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ WCS ในอินโด네เซีย ไทย กัมพูชา ประกอบด้วย

1. การศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการพื้นที่อนุรักษ์

2. ร่วมมือกับองค์กรเอกชนและหน่วยงานของภาครัฐทั้งส่วน
กลางและท้องถิ่น จัดทำและใช้นโยบายลดภัยคุกคามจากการค้าสัตว์ป่า
และท้ายที่สุด

3. สร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ องค์กร
เอกชน ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น เพื่อติดตามและควบคุมการค้าสัตว์ป่าทั้ง
ในและนอกพื้นที่อนุรักษ์

ปี พ.ศ.2547 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมใหญ่สมัชชาอนุรักษ์สัตว์แลดล้อมโลก ครั้งที่ 3 (III IUCN World
Conservation Congress) และการประชุมสมัยสามัญประเทศไทย
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
จะสูญพันธุ์ ครั้งที่ 13 (The 13th Meeting of the Conference of
the Parties to CITES) นับเป็นย่างก้าวที่สำคัญที่ประเทศไทยของเราได้
รับบทบาทด้านการอนุรักษ์ในระดับสากล สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS)
ประเทศไทย หวังว่าหนังสือเล่มเล็กๆ ที่สมาคมฯ จัดทำขึ้นนี้จะเป็นกำลัง
ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถบรรลุผลตามเจตจำนงในการต่อสู้กับภัย
คุกคามจากการค้าสัตว์ป่าของประเทศไทยและเป็นเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่
จะได้นำมาใช้เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป

คำขอบคุณ

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถาบัน องค์กร ตลอดจนบุคคลจำนวนมาก ซึ่งกรุณาให้ ความอนุเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ทำให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ ขอขอบคุณ USAID/East Asia and Pacific Environmental Initiative (EAPEI) ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย Colin Poole ผู้อำนวยการ WCS Asia Program ช่วยประสานงานเกี่ยวกับภาพประกอบจากหนังสือ Wildlife identification for Law Enforcement ขอขอบคุณ Department of Forestry and Wildlife ราชอาณาจักรกัมพูชา, Wildlife Conservation Society Cambodia Program และ TRAFFIC Southeast-Indochina ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือฉบับดังกล่าว

ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยเฉพาะ คุณอภิวุฒิ สุขศรี ผู้อำนวยการส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า คุณชนิด ปาลสุวรรณ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันและปราบปราม ซึ่งกรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ช่วยตรวจสอบเนื้อหาบางส่วนทั้งอนุเคราะห์ภาพถ่าย สัตว์ป่าที่ได้จากการจับกุมผู้กระทำผิด

สำนักพิมพ์สารคดีกรุนำมอนภาพถ่ายสัตว์ป่าจำนวนมากโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขอบคุณ คุณสวััณน์ อัศวัยชาญ คุณจารัตน์ เหลืองส่งงาม ผู้ประสานงาน และ คุณรุ่งโรจน์ จุกมงคล ซึ่งช่วยสอบถามเนื้อหาในภาค南 ขอบคุณ คุณจารัส จึงบริพานิช และ นิตยสาร Advanced Thailand Geographic ที่อนุเคราะห์ภาพถ่ายสัตว์ป่าจำนวนมาก เช่นกัน โดยการประสานงานของ คุณเดنم ประทุมทอง คุณสมชัย เสริมสินชัยสกุล และ คุณวชิระ สงวนสมบัติ

ขอขอบคุณสวนสัตว์ดุสิต น.สพ.กานต์ เลขะกุล และ คุณอานุภาพ แย้มดี ที่กรุณาถ่ายภาพประกอบ และช่วยตรวจสอบเนื้อหาในภาคสัตว์ลี้ยงลูกด้วยน้ำนม คุณเกเรียงคั้กต์ คริบัวรอด หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง ให้ความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจาก คุณกานยูจนา อุดมยานุโภค สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณ คุณสมศรี ขอดแก้ว คุณคนิด คงมีกุล คุณศุภลักษณ์ กลับดี และ คุณชนินทร์ เอียรวัฒน์นุกูล ที่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายมาก่อนหน้าหาก แล้วให้คำปรึกษา อันเป็นประโยชน์

ส่วนองค์ประกอบเพื่อจัดรูปเล่ม สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้ภาพถ่ายเล้นของ นอ. (พิเศษ) วิโรจน์ นุตพันธุ์ จากหนังสือ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบนในประเทศไทย ขอขอบคุณ คุณแทคนาภรณ์ คท瓦ณิช สำนักพิมพ์ ออมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) คุณสกุล ใจสมคอม อนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายเล้นจากหนังสือ “สัตว์ป่าที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าตามแนวชายแดนไทย” ผ่านการประสานงานของ คุณลัตดา คงสุข

ผู้จัดทำขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ทุกท่านที่ได้ให้ความสนับสนุนอย่างดียิ่งจนหนังสือเล่มนี้สำเร็จขึ้นมาได้โดยช่วยให้ความเห็น และตรวจสอบความถูกต้องตลอดทุกขั้นตอนการจัดทำ

สารบัญ

การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย... สงครามไม่รู้จบ	8
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	42
นก	116
สัตว์เลี้ยงคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก	202
กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่า	282
บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าสงวน	304
บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง	306
บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธ์ได	340
ดัชนีรายชื่อสัตว์	344

การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย... ลงความไม่รู้จับ

Wildlife Trade

ข้อเขียน... เพชร มโนปวิตร



เป็นที่ทราบกันดีว่า ตลาดตามแนวชายแดน เช่น ปอยเปต ท่าขี้เหล็ก ช่องเม็ก และด่านเจดีย์ สามองค์ คือแหล่งขายชาကัลตัวร์ป่าขนาดใหญ่ แต่ก็ เป็นเวลา กว่า 10 ปีมาแล้ว เช่นกัน ที่มีการรณรงค์ เกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เพื่อให้คนใน ประเทศรู้สึกว่า การลักลอบค้าสัตว์ป่า หรือค่านิยม ในการบริโภค อวัยวะ สัตว์ป่านั้น หมดไปจากประเทศไทย แล้ว หรืออาจจะมีเหตุการณ์ เช่นนี้ ก็ได้ขึ้นมาบ้าง แต่ก็นานๆ ครั้ง สิ่งนี้เอง อาจส่งผลต่อทัศนคติที่ผิด พลาดของประชาชน ให้คิดว่า การลักลอบค้าสัตว์ป่า ผิดกฎหมายนั้น เป็นเพียงธุรกิจเล็กๆ ในตลาด มีดีที่ มีผู้เกี่ยวข้องอยู่เพียงไม่กี่คน และจะไม่มีผลกระทบ รุนแรงต่อธรรมชาติ หรือระบบ生นิเวศแต่อย่างใด แต่ ในความเป็นจริง การลักลอบค้าสัตว์ป่า เป็นธุรกิจ ใน ตลาด มีดีที่ มีมูลค่าสูง เป็นอันดับสองของโลก เป็นรอง เพียง 부분 การค้ายาเสพติดเท่านั้น...





បច្ចុប្បន្នឱ្យបាត់ការគោរពដែលទាំងអស់ត្រូវបានបង្ហាញ
ប្រចាំឆ្នាំ មិនមែនជាផ្លូវការណាមេរោគ ប៉ុណ្ណោះ ទេ

ការរួមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនុវត្តការការលាត់នូវជាតិ

នៃការប្រាកបប្រើប្រាស់ តាមតាមរយៈការតាមរីយៈការលាត់នូវជាតិ មិនមែនជាប្រព័ន្ធដែលមានសំណើអាជីវកម្ម ឬជាអំពីរយៈពេលដែលមិនមែនការប្រាកបប្រើប្រាស់ តាមតាមរីយៈការលាត់នូវជាតិ ទេ។ ការប្រាកបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនុវត្តការការលាត់នូវជាតិ មិនមែនការប្រាកបប្រើប្រាស់ជាតិ ទេ។

ជ. នាម ធម៌ មិនមែនជាប្រព័ន្ធដែលមានសំណើអាជីវកម្ម ឬជាអំពីរយៈពេលដែលមិនមែនការប្រាកបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនុវត្តការការលាត់នូវជាតិ (Wildlife Conservation Society) ទេ ប៉ុណ្ណោះ ត្រូវបានប្រាកបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ និងការប្រាកបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធភាព ដូចជាប្រព័ន្ធញា ទំនាក់ទំនង និងប្រព័ន្ធដែលមិនមែនការប្រាកបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនុវត្តការការលាត់នូវជាតិ ទេ។

នៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះ មានការប្រាកបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង និងការប្រាកបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធភាព ដូចជាប្រព័ន្ធញា ទំនាក់ទំនង និងប្រព័ន្ធដែលមិនមែនការប្រាកបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ ទេ។

แร้วที่ทำด้วยหลวงเหล็ก หรือแม้แต่กับระเบิด และสุดท้าย ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างปากบ้าเมืองก็ทำให้เกิดการถ่ายเททรัพยากรอกรากพื้นที่ได้อย่างสะดวก การนำสัตว์ป่าออกมายานาชาติจึงกลายเป็นธุรกิจกำไร งาน เมื่อการล่าเพื่อยังชีพเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การล่าเพื่อการค้าหันก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ไม่สิ้นสุด

รูปแบบการล่าที่เปลี่ยนไปเน้นการตอบสนองความต้องการของตลาดนั้น ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อปริมาณสัตว์ป่าในธรรมชาติ โดยเฉพาะในระบบนิเวศป่าในเขตวอนสัตว์ที่ตกเป็นเป้าหมายในการล่าโดยส่วนใหญ่ เช่น เสือโคร่ง นกเงือก และลิงอุรังอุตัง ที่ขยายพันธุ์ได้ดี อกลูกปีเละแคหนึ่งหรือสองตัว จึงไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ป่าเขตวอนในเอเชียจะผลิตสัตว์ป่าได้เพียงพอ กับความต้องการของตลาด

การล่าเพื่อการค้าทำให้สัตว์ป่าถูกมองว่าเป็นสินค้านิยมที่โดยมีต้นทุนการผลิตคือ อาวุธ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสาะแสวงหาสัตว์ป่า เมื่อสัตว์ชนิดใดเป็นที่ต้องการสูงก็จะตกเป็นเป้าของการล่าอย่างหนัก เมื่อสัตว์ยิ่งเหลือน้อยลงหายากขึ้น ราคากลางกลไกตลาดก็สูงขึ้น ไปด้วย จนกว่าการไล่ล่าจะทำให้สัตวนั้นสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ ก่อนจะเปลี่ยนเป้าหมายไปสู่สัตว์ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ โดยมากหากสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วจากพื้นที่ยังเป็นที่ต้องการอยู่ การสั่งซื้อจากแหล่งอื่นๆ หรือการนำเข้าก็กลายเป็นทางเลือกในการตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์หนังเสือโคร่ง ในตลาดท่าขี้เหล็กจากอดีตที่สามารถหาซื้อได้ง่าย ปัจจุบันแทบไม่ว่างขายแต่กลับพบหนังเสือลายเมฆ หรือเสือไฟ แทน นานๆ ครั้งจะมีหนังเสือโคร่งที่ถูกส่งมาจากอินเดียเข้ามาวางขาย ทั้งนี้เป็นเพราะเสือโคร่งถูกใจลูกค้าในประเทศจีนแทบจะสูญพันธุ์ไปจากพม่าตอนบนแล้ว พรานส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นเสือขนาดกลางแทน และนำเข้าผลิตภัณฑ์เสือโคร่งจากแหล่งอื่น

ในทางตรงกันข้ามตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา งานอนุรักษ์สัตว์ป่าในภูมิภาคนี้เติบโตและก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก มีความพยายาม



หากแก้วไม้และนกสวยงามอื่นๆ เป็นสินค้าสำคัญในตลาดค้าสัตว์ป่า

จัดตั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์เข่น อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่สงวนคุ้มครองขึ้น จำนวนนับไม่ถ้วนแต่ด้วยข้อจำกัดในด้านบประมาณและกำลังเจ้าหน้าที่ ทำให้ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในระดับที่จำกัด สัตว์ป่าส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์จะยังแข็งแกร่งกับแรงกดดันจากการล่าอย่างมหาศาล

จากการศึกษา ดร.เบนเน็ต พบว่าการล่าเพื่อการค้า หรือเพื่อการยังชีพในป่าเขตวัอนของເອເຊີຍສ່ວນໄຫຼຸ້ນນັ້ນ ມີປຳເມາຍທີ່ຄ່ອນຂ້າງ ພລກຫລາຍ ແມ່ວ່າສ່ວນໄຫຼຸ້ຈະພຸ່ງເປົ້າມາຍຫລັກໄປທີ່ສັດວິນາດໄຫຼຸ້ ແຕ່ ສັດວິນາດກລາງຄື່ນາດເລື້ກົມັກຖຸກລ່າໄປດ້ວຍເປັນຜລພລອຍໄດ້ ບໍ່ແມ່ ແຕ່ກິຈການທີ່ໄມ່ເກີຍວ່າເອົ້າກັບການລາໂດຍຕຽນເຊັ່ນ ການເກີບຫາໄມ້ຫອມ ອີ່ ການເກີບຫາຂອງປ່າອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງພັກຄ້າງແຮມໃນປ່າ ກົມັກຈະຈຳມາຫຶ່ງກິຈການ ການລ່າສັດວິນ ເພຣະກລຸມຄນທີ່ຕ້ອງເຂົ້າປ່ານານັ້ນສັບດໍາກົມເຕີຍມແຕ່ຂ້າວ ສາຣແລກລືອເທົ່ານັ້ນມາເປັນເສນີຢູ່ ສ່ວນເນື້ອສັດວິນທ່າເອາໃນປ່າ ຈາເປັນ ກນ ເຂີຍດ ປລາ ລົງ ດ່າວ ແກ້ງ ກວາງ ນກເງື້ອກ ຄ້າໄດ້ສັດວິນໄຫຼຸ້ຍ່ອຍ່າງເສື່ອ ໂຄງ່າ ຂ້າງ ກະທົງ ກົມັກເປັນໂນ້ສົມເປົ້າ ເພຣະສາມາດນຳວ້າຍະຕ່າງໆ ໄປຂ່າຍໄດ້ໃນຮາຄາສູງ

ສັດວິນປ່ານາດກລາງຄື່ນໄຫຼຸ້ຫຶ່ງຕກເປັນເປົ້າມາຍໃນການລ່າໄດ້ງ່າຍ

เหล่านี้มักมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบในเวศการสูญเสียประชากรของสัตว์ป่าดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบลูกโซ่มากมาย เช่น ทำให้ป่าเสื่อมโกร穆ลงอันเนื่องมาจากขาดสัตว์ที่ทำหน้าที่กระจายเมล็ดพันธุ์อย่าง ลิง ค้างคาวกินผลไม้ นกเงือก เก้ง กวาง หรืออาจทำให้ธรรมชาติทั้งหมดสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ เพราะสัตว์ผู้ล่าลดจำนวนลงจนระบบในเวศเสียสมดุล และในทางกลับกันหากสัตว์ที่เป็นเหยื่อของสัตว์ผู้ล่าลดจำนวนลงมากๆ ย่อมส่งผลโดยตรงถึงความอยู่รอดของสัตว์ผู้ล่า ใกล้สูญพันธุ์ที่อยู่ชั้นบนสุดของห่วงโซ่ออาหาร เช่น กันมิงานวิจัยหลายชิ้นจากป่าเขตร้อนในอเมริกาได้ยืนยันเกี่ยวกับผลกระทบลูกโซ่อันเนื่องมาจากการล่าจันระบบในเวศนั้นๆ ล่มสลาย

ปัญหาเหล่านี้นั้นรวมกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อครั้งที่มีการประชุมเอร์ทซัมมิตที่กรุงริโอเดจาเนโร บราซิล ในปี ค.ศ.1992 แต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆ เลือนหายไป ยิ่งในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้กระแสการพัฒนาของโลกได้หันกลับมามุ่งให้ความสำคัญกับประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นหลัก มีการเสนอแนวคิดสารพัดในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปิดโอกาสให้ชุมชนห้องถั่นเข้ามาริหารจัดการทรัพยากรของตัวเอง ซึ่งรวมไปถึงการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติแม้แต่ในพื้นที่อนุรักษ์ ที่น่าเป็นห่วงมากๆ คือ เงินทุนจำนวนมหาศาลจากแหล่งทุนในยุโรปและอเมริกาที่หลังให้เข้าไปในชุมชนเหล่านี้

เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า สภาพเศรษฐกิจที่หมุนเวียนดีขึ้นอันนำไปสู่การพัฒนาในด้านวัฒนธรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกจะเป็นผลดีกับการอนุรักษ์ในระยะยาว เพราะในทุกวันนี้ปัญหาหลักของการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายไม่ใช่เป็นเพียงความยากจนของคน

อาชีวะวนออกเดียงได้ เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

คริส เชฟเฟอร์ด เจ้าหน้าที่ประจำ TRAFFIC องค์กรเอกชนนานาชาติซึ่งติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกบอกเล่าถึงประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปี ในการทำงานเก็บข้อมูลข่าวการ




cci®

22
LONG RIFLE
**STANDARD
VELOCITY**
50 RDS

22 LR
50 RDS





ชาากเก้งจานวนมากถูกนำมาราขายเป็นอาหารกีดลาดนายແດນພົວກັນພູ່າ

ค้าสัตว์ป่าในເອເຊີຍຕະວັນອອກເຈີ້ງໃດໆວ່າ ດິນແດນແຕບນີ້ເປັນພື້ນທີ່
ຢູ່ທຸກສາສົກສຳຄັ້ງໃນການค้าສັດວົບປະດັບໂລກ ເນື່ອຈາກມີຄວາມຫລາກ
ຫລາຍທາງໜີວັນສູງມາກ ປ່າເຂົ້າຮ້ອນທີ່ນີ້ຈຶ່ງເປັນແລ້ວວັດຖຸດິບສຳຄັ້ງທີ່ມີ
ຄວາມຕ້ອງການໃນຕາດສູງກາຣັກສັດວົບປະດັບປໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທັງໝາດເປັນໄປເພື່ອຕອບ
ສອນວັດຖຸປະສົງຄືໄໝ່ງໆ 5 ປະກາດຄື່ອງ

1. ເພື່ອໃຊ້ເປັນເຄື່ອງປະດັບຕົກແຕ່ງ ເຊັ່ນ ກາຊ້າງແກະສັກ ເຂົ້າ
ສັດວົບປະດັບປໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທັງໝາດ
 2. ເພື່ອໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງຍາແພນໂບຮາດ ເຊັ່ນ ນອແຮດ
ກະຮຸກເສື້ອ ດີ່ມີ ລົງລມຕາກແທ້ງ
 3. ເພື່ອນຳມາເປັນສັດວົບປະດັບປໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທັງໝາດ
 4. ເພື່ອການບັງໂປດ ທັ້ງໃນຮະດັບທ້ອງຄົນ ແລະສ່ງຂາຍໃຫ້ຮ້ານອາຫານ
ທັ້ງໃນປະເທດ ແລະຕ່າງປະເທດ
 5. ເພື່ອຕອບສອນກິຈການສວນສັດວົບປະດັບປໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທັ້ງໝາດ
- ຈາກປະບັດການຟົ້ວມຂອງຄຣິສ ເຂົ້າພບວ່າຫລາຍປະເທດໃນອາເຊີຍ
ເປັນທັ້ງຜູ້ຜົລິດແລະຜູ້ສ່ອງອົກ (Producer/Exporter) ແລະຜູ້ສ່ົງຜ່ານ (Re-
exporter) ຮວມທັ້ງເປັນຜູ້ນໍາເຂົ້າ ແລະເປັນຜູ້ບັງໂປດສັດວົບປະດັບປໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທັ້ງໝາດ (Importer/


Consumer) ด้วย ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเหล่านี้ที่ทำงานกันเป็นเครือข่าย ตั้งแต่การเสาะหาแหล่งสัตว์ป่า โดยพุ่งเป้าไปที่พื้นป่าขนาดใหญ่ที่ยังมี สัตว์ป่าค่อนข้างซุกซ่อน ติดต่อกับพราหนห้องถิน วางแผนการขนส่งอย่าง เป็นระบบ รวมไปถึงการหาตลาดเพื่อจำหน่ายและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดก่อนส่งออก กลุ่มคนเหล่านี้ค้าสัตว์ป่า เป็นธุรกิจอย่างจริงจัง และมีเส้นสายโยงใยกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างๆ บ่อย ครั้งที่กลุ่มคนพวนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญา กรรม เพราะใช้เส้นทางลำเลียงสินค้าคล้ายกัน

คริสยกตัวอย่างถึงขบวนการค้าเต่าน้ำจีด ง แลลิน ที่กำลังเป็น ปัญหานัก และมีส่วนทำให้สัตว์หลายชนิดในกลุ่มนี้ตกอยู่ในภาวะใกล้ สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

ในจำนวนนี้ ลินหรือนิมเป็นสัตว์ที่เราได้ข่าวการลักลอบค้าขาย เป็นจำนวนมากอยู่เป็นประจำ ตามความเชื่อของคนจีน เกล็ดลินมี สรรพคุณสมานแพล และเป็นส่วนผสมของยาแผนโบราณหลายชนาน ส่วนเนื้อก็วากันว่า นุ่ม กินอร่อย หนังนั้นเมื่อผ่านกระบวนการฟอกแล้ว ใช้ทำเป็นเครื่องหนังขายได้ราคาสูง

เมื่อตลาดภายในจีนมีความต้องการลินมาก จึงเริ่มนำเข้าจาก ต่างประเทศ ในอดีตมีหลักฐานว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกหนังลิน รายสำคัญ เช่นในปี 2542 มีการส่งออกหนังลินกว่า 20 ตัน คิดเป็น

ลินประมาณ 10,000-15,000 ตัว แต่หลังจากนั้นไม่มีสถิติระบุชัด เจน ปัจจุบันลินในธรรมชาติยัง เป็นสัตว์ลึกลับที่พบเห็นได้ยาก และสันนิษฐานว่ามีประชากรเหลือ อยู่น้อยมาก ในทางกลับกันความ ต้องการลินเพื่อการบริโภคและนำ



หากสัตว์หลายประเภทถูกเก็บมาขายเป็น เครื่องประดับ เครื่องราง หรือใช้ปรุงยา แผนโบราณ

มาเป็นส่วนประกอบของยาโดยเฉพาะในประเทศไทยมีได้ลดน้อยลง แต่กลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การลักลอบส่งลินขามประเทศจีนเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เนพาะในปี 2545 ประเทศไทยสามารถจับกุมผู้กระทำผิดและยึดของกลางได้ลินมากกว่า 15,000 ตัว ส่วนปี 2546 มีสถิติการจับกุมที่延安อย รวมได้ลินเป็นมาอีก 4.5 ตัน ส่วนใหญ่ถูกส่งมาจากมาเลเซียและสิงคโปร์

เรื่องของลินดูจะไม่ต่างอะไรกับการลักลอบค้าเต่าบก และเต่าหัวจีด เพราะแม้ว่าสามในสี่ของเต่ารา 90 ชนิดที่พบในเอเชียกำลังตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามและได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย แต่หลายคนยังคงบริโภคเนื้อเต่าเป็นประจำโดยถือว่าเป็นอาหารชั้นสูง นอกจากนี้ความต้องการเนื้อและอวัยวะเต่ามาทำยาแผนโบราณก็มีส่วนทำให้การลักลอบขายเต่าขามประเทศไทยยังคงเป็นกิจการที่สร้างผลกำไรมหาศาลระหว่างปี 2542-2543 คริสต์ศักราชพบว่ามูลเรื่องนี้อย่างลับๆ โดยการตีสนิทกับนายหน้าชาวอินโดนีเซียและมาเลเซีย เขารูปพลเอ้าไว้ในรายงานที่ทำให้วางการอนุรักษ์ต้องตกตะลึงว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปี มีการลักลอบส่งออกเต่าจากเกาะสุมาตราไปยังประเทศไทยทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 20 ตัน หรือคิดเป็นเต่านับหมื่นๆ ตัวต่อเที่ยว โดยที่เต่าเกือบทั้งหมดนี้ได้มาจากการจับในธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะใช้ชื่อฟาร์มเป็นการบังหน้า แต่ไม่มีใครสนใจเพะเลี้ยงอย่างจริงจังเนื่องจากต้องลงทุนสูงปัจจุบันเต่าหัวจีด 18 ชนิดในเอเชียถูกจัดว่ามีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

ในปี 2547 ข่าวการส่งออกเต่าลดลงเหลือแค่ 7-10 ตันต่อสัปดาห์แล้ว คริสต์จีนไม่แบลกใจเลยถ้าเต่าหัวอีสัตต์พากนี้จะสูญพันธุ์ใน 5-10 ปีข้างหน้า คริสต์ยังกล่าวถึงตัวเลขที่นำเสนอด้วยว่าปัจจุบันนำเข้าเดือนมีปีละประมาณ 1 ตัน นั่นเท่ากับต้องฆ่าหมีประมาณ 1 หมื่นตัว ตลาดค้านกแห่งหนึ่งในการตัวที่รับซื้อนกทั่วอินโดนีเซีย และประเทศไทยล้มเหลวขาดหายนกได้ปีละมากกว่า 1 ล้านตัว เสือโคร่งบนเกาะสุมาตราที่ว่าคงเหลือประชากรอยู่เพียงไม่เท่าไรนั้นยังถูกล่าเพื่อนำอวัยวะมาขายไม่ต่ำกว่าปีละ 50 ตัว หรือแม้แต่สัตต์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างลิงอุรังอุตัง



สารพัดสินค้าที่มาจากสัตว์ป่าส่วนหนึ่งถูกนำมารีบส่วนผสมของเครื่องยาโบราณ

จนถึงทุกวันนี้ยังมีการลักลอบจับส่งขายทางเรือทุกเดือนๆ ละ 20-30 ตัว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สำคัญมาก เพราะจะช่วยให้เราได้เข้าใจว่ารูปแบบ การค้าสัตว์ป่าในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไร และเราจะรับมือกับมันได้อย่างไร

จดจักร... แหล่งค้าสัตว์ป่าที่รัฐต้องกล้าแก้ไข

เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่ตลาดนัดจดจักรถูกตราหน้าจาก วงการอนุรักษ์หัวโลกล่าว เป็นแหล่งค้าขายสัตว์ป่าขนาดใหญ่ใจกลาง กรุงเทพฯ แม้จะมีความพยายามภาครัฐและภาคเอกชนพยายามลด ลง สยาม แต่ในมุมหนึ่งตลาดนัดจดจักรยังกลับมาเป็นผู้ร้ายของการ อนุรักษ์สัตว์ป่าได้อยู่่เสมอ

ความจริงตลาดนัดวันอาทิตย์ของกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ มีการ ค้าขายสัตว์ป่าจนเป็นที่รู้จักกันมานาน เดิมที่ใช้สำหรับเป็นสถานที่ ค้าขาย จนย้ายมาที่บริเวณสวนจตุจักรช่วงปลายปี 2524 สถานที่ใหม่ ซึ่งกว้างขวางขึ้น ทำให้ตลาดขยายตัว จำนวนร้านขายสัตว์ป่าและสัตว์ เลี้ยงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจนเมื่อไม่กี่ปีมานี้หน่วยงานของรัฐหลายแห่งที่มี ที่ดินอยู่บริเวณใกล้เคียงได้อนุญาตให้เอกสารเข้าดำเนินการใช้พื้นที่โดย รอบสวนจตุจักรเพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยได้เช่าทำประโยชน์ต่อ อันทำให้เกิด



การค้าสัตว์ป่ามีกิจการค้าสัตว์ป่าที่ซึ้งมีชีวิตอยู่ และขายสัตว์ป่าที่ตายแล้ว

ตลาดนัดเดอกชนใหม่ขึ้นมาอีก 2 แห่งคือ ตลาดนัดชันเดย์ และตลาดนัดจตุจักรพลาซ่าพื้นที่ดังกล่าวยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ร้านค้าที่เกิดขึ้นหลายร้านจึงอยู่ในสภาพแออัด และได้กล้ายเป็นแหล่งชุมนุมของร้านค้าที่ลักลอบขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายมากกว่าบริเวณตลาดนัดจตุจักรเสียอีก

ช่วงปี 2530-2531 มีการสำรวจพบว่า มีนกป่าวางขายอยู่ในตลาดนัดจตุจักรถึง 276 ชนิดเป็นจำนวนกว่า 7 หมื่นตัว ร้อยละ 95 ของนกที่พบทั้งหมดเป็นชนิดที่พบในประเทศไทย นอกจากนั้นยังพบชากระสัตว์ป่าวางขายอย่างเปิดเผยมากมาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์ หนังเสือ แต่ภายหลังมีการออกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2535 เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้มงวดและอาจปรับเงินกับการขายสัตว์ป่าในบริเวณสวนจตุจักรมากขึ้น หลายคนรู้สึกว่าชื่อเสียงของตลาดนัดจตุจักรในฐานะแหล่งค้าสัตว์ป่าคงกลับเป็นตำนานไปแล้ว

ปลายปี 2543 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้สำรวจการค้านกในตลาดนัดจตุจักรและบริเวณใกล้เคียงอีกครั้งในระหว่างเดือนธันวาคม 2543 ถึงพฤษภาคม 2544 พบร่องรอยการสำรวจ 24 ครั้ง มีนกถูกนำมาราข่ายทั้งหมด 121 ชนิด รวม 36,495

ตัว ในจำนวนนี้เป็นนกไทยถึง 53 ชนิด ที่นำตกใจคือ 47 ชนิดที่นำมาขายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายและมีจำนวนทั้งสิ้นถึง 6,215 ตัว นกที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเหล่านี้ล้วนถูกจับมาจากธรรมชาติ อาทิ นกแก้ว นกแต้วแล้วทุหยา นกกระติดใหญ่ป่ากเหลือง นกกระรอกอดำ นกแก้วโม่ง และเหยี่ยวขาว

การสำรวจดังกล่าวบ่งได้บันทึกวิธีในการขายพบว่า วันพุธ และพฤหัสบดีเป็นวันที่มีการค้าขายนกมากที่สุด โดยปกตินกจะถูกนำมาส่งในวันอังคาร และเข้าวันพุธ ช่วงก่อน 8.00 น. และเริ่มต้นขายราว 11.00 น. นกที่ถูกส่งมาแล้วจะถูกนำมาวางไว้หลังแทงก์น้ำของแผงร้านค้าเพื่อปักปิดไม่ให้คนเห็นจนกว่าจะถึงเวลาขาย คนส่งนกและสัตว์ป่า จะใช้รถบรรทุกส่ง ซึ่งบางรายจะเปิดขายที่หลังรถโดยเพื่อสะดวกในการซ่อนหลักฐานและหลบหนี ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวลูกค้าประจำจะaware มาทุกสัปดาห์ จากการพูดคุยของคนสำรวจทำให้ได้ข้อมูลว่าข้าราชการหลายรายเป็นลูกค้าประจำที่ซื้อนกป่า ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายคนขายยังอ้างด้วยว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อย่าง แมวป่า เสือโคร่ง หรือแม้แต่สมเสร็จ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิดของประเทศไทย สามารถสังซื้อได้ โดยสัตว์หายากเหล่านี้จะมีราคาแพงมากและนำมาแสดงไม่ได้แต่จะซ่อนไว้ที่อื่น ลูกค้าประจำหรือผู้ซื้อที่ต้องการจริงๆ จะมาติดต่อกับผู้ขายและรับของกันเองโดยตรง บางรายให้ข้อมูลว่ามีการส่งออกนกป่าบางชนิดไปขายยังต่างประเทศเป็นพันๆ ตัว เช่น นกกาเงนดงที่ถูกส่งไปยังประเทศไทยสิงคโปร์ ซึ่งมีความต้องการกันนิดนี้สูง โดยเฉพาะตัวที่มีหางยาวสมบูรณ์ พ่อค้าบางรายเปิดเผยว่า นกหายากมากๆ บางชนิด เช่น นกกระเรียน นกช้อนหอย ได้รับต่อมากจากตลาดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ยังมีร้านค้าบางแห่งขายซากสัตว์ป่าและขาสัตว์ โดยเข้าส่วนใหญ่ที่วางแผนขายในร้านเป็นแบบลอมทำจากเรซิน หรือไม่ก็เป็นขาสัตว์ต่างประเทศ แต่หากสนใจจริงๆ จะนำอัลบัมรูปถ่ายมาให้ดู ภายใต้ภายในเป็นภาพผู้ขายถ่ายคู่กับซากสัตว์ป่าหลายชนิดเหมือนเป็นการยืนยันว่ามีของจริงๆ เมื่อว่าจะเป็นหนังเสือโคร่งที่ตั้งราคากันอยู่ที่ 100,000-250,000 บาท

แล้วแต่ส่วนพ เขากำทิ้ง เขาวัวแดง หนังเสือลายเมฆ หัวนากเงือก ถ้าต้องการซื้อก็ให้วางเงินมัดจำและจดรายการของที่ต้องการสั่งเอาไว้ พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ส่วนใหญ่ต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 เดือน เมื่อของมาแล้วจึงจะมีการนัดส่งกันโดยตรงอีกรึ่งพร้อมกับ ชำระเงินส่วนที่เหลือ

“การค้าสัตว์ป่าที่ตลาดนัดจตุจักรนั้น แม้จะถือเป็นเพียงส่วน ปลายของปัญหาที่ใหญ่โตและซับซ้อนระดับประเทศ แต่ต้องถือว่าเป็น ส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นตลาดขายส่งที่มีผู้ค้าคนกลาง อยู่เป็นจำนวนมาก บุคคลเหล่านี้มีบทบาทสูงในการสร้างความต้องการ ของตลาดค้าสัตว์ป่า และทำให้เกิดการสั่งซื้อสัตว์ป่าทั่วประเทศ อันเป็น ต้นตอของปัญหาอย่างแท้จริง ถ้ามีการปราบปรามผู้ค้าสัตว์ป่าในตลาด จตุจักร และบริเวณใกล้เคียงอย่างเข้มงวด ย่อมเป็นการประกาศให้เห็น ถึงความเจ้าจริงเจ้าจังในการแก้ปัญหาของภาครัฐซึ่งหน่วยงานเอกชน ด้านการอนุรักษ์พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่”

สุรพล ดวงแข เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพิชัย หน่วยงานซึ่งรณรงค์เรื่องการค้าสัตว์ป่ามาตั้งแต่สมัยแรกให้ความเห็น

หมายเหตุ สัตว์บ้าส่วนของไทยพบว่า hairy อยู่ที่ตลาดชายแดนพื้นที่กับพูชา



ภายหลังจากที่มีการบุกจับร้านค้าสัตว์ป่าในเขตจังกรอย่างต่อเนื่อง หลายครั้งเมื่อหลายปีก่อนสถานการณ์การค้าคนakและสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ในตลาดนัดจตุจักรมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในภาพลักษณ์ แต่จากการลงพื้นที่ ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2547 โดย ไบรอัน สจวร นักวิจัยสัตว์เลี้ยง คลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ชาวอเมริกัน ยังพบว่ามีสัตว์ป่าที่ได้รับการคุ้มครองวางแผนอย่างเปิดเผยเช่นเคย สิ่งนี้บอกอะไรได้บ้างเมื่อเรานำไปถึงความจริงที่ว่ามีตลาดค้าสัตว์ป่าใหญ่บ้างเล็กบ้างกระจายอยู่ตามจุดผ่านแดนทั่วประเทศไทย 36 แห่ง มีจุดผ่านปวนข้ามแดนอีก 64 แห่ง และจุดข้ามแดนที่ไม่มีการควบคุมอีก 917 แห่ง สัตว์ป่าบ้าง ส่วนที่ถูกวางแผนอยู่ในสวนจตุจักรถูกนำมายกประเทศเพื่อนบ้านผ่านเส้นทางเหล่านี้ในขณะที่อีกหลายชนิดถูกส่งมาจากต่างทวีป โดยในทางกลับกันสัตว์ป่าจากที่นี่ถูกส่งออกไปยังต่างแดนทั้งหมดล้วนก่อให้เกิดประเด็นคำตามที่ว่า... ควรจะปิดชา กขวนการค้าสัตว์ป่าเหล่านี้ลงได

ไซเตส TRAFFIC และการรณรงค์ในเวทีโลก

“เชื่อหรือไม่ว่า การลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นธุรกิจในตลาดมีดที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับสองของโลก เป็นรองเพียงแค่ขบวนการค้ายาเสพติดเท่านั้น เรากำลังพูดถึงของผิดกฎหมายที่มีมูลค่าเป็นหมื่นๆ ล้านบาท”

เจมส์ คอมป์ตัน ผู้อำนวยการ TRAFFIC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวถึงมูลค่าของการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศตอนที่มีร่างอนุสัญญาไซเตสนั้นมันถึงจุดที่ทุกคนยอมรับว่า การค้าระหว่างประเทศเป็นต้นเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์และพืชนานาชนิด

ไซเตสที่กล่าวถึงคือ อนุสัญญาฯ ด้วยการค้าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora or CITES) อนุสัญญาฉบับนี้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2518 ในการประชุมนานาชาติที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ภายในเวลาไม่นานจำนวนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาได้โถขึ้นอย่างรวดเร็ว และภาย เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์

ที่สำคัญที่สุดฉบับหนึ่ง ปัจจุบันมีประเทศไทยเป็นสมาชิก 166 ประเทศทั่วโลก สำหรับ TRAFFIC นั้น เจมส์ยังกล่าวแนะนำว่าเป็นองค์กรเอกชนนานาชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นโดยสภาพนิ่มเพื่อการอนุรักษ์นานาชาติ (IUCN Word Conservation Union) และกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) 1 ปีหลังจากที่อนุสัญญาไซเตสมีผลบังคับใช้ วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อจะได้มีองค์กรที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะรวมทั้งทำหน้าที่ในการช่วยเหลือประเทศไทยเป็นสมาชิกในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับในอนุสัญญาไซเตส

เจมส์ยังกล่าวถึงอนุสัญญาไซเตสว่า ตัวอนุสัญญาฯ นั้น ว่าไปแล้วไม่มีบทลงโทษอะไร บอยคริงจึงมักถูกเรียกว่าเสือกระดาษ แต่ในความจริงจะเห็นว่าไซเตสพยายามผลักดันให้เกิดกลไกความคุ้มครองสัตว์ป่าในแต่ละประเทศ เพราะนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่จุดเริ่มต้นตัวอย่างง่ายๆ คือ การที่ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติส่วนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับปี 2535 ขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นพระบรมราชโองการดันจากไซเตสเมื่อปี 2534 โดยคณะกรรมการธิการแห่งอนุสัญญาไซเตสมีมติขอให้ประเทศไทยสามารถดำเนินการค้ากับประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องหนัง เพราะในตอนนั้นประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกได้ 10 ปีแล้ว แต่ยังไม่เก็บหมายภาษณ์ในประเทศไทยที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามข้อตกลงของไซเตส แต่เมื่อยังมีปัญหาการค้าขายอวัยวะเสือโคร่งและสัตว์ป่าอื่นๆ อย่างกว้างขวาง หลังจากนั้นเพียง 1 ปี รัฐบาลไทยจึงผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองพืชและสัตว์ป่าฉบับใหม่

งานของ TRAFFIC นั้น เป็นงานที่ต้องผสมผสานทักษะทางด้านต่างๆ อย่างกลมกลืน ทั้งการสำรวจติดตามข้อมูล การให้การศึกษา ไปจนถึงความสามารถในการประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีความยุ่งยากของงานอยู่ตรงที่การค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศหลายอย่างเป็นสิ่งถูกกฎหมาย จึงต้องมีการแยกแยกมาตรฐาน ต่างๆ ที่จะใช้ควบคุม นอกจากนี้อนุสัญญาไซเตสก็ควบคุมเฉพาะการส่งออกและนำเข้าสัตว์ป่าข้ามพรมแดนประเทศไทยเท่านั้น แต่ไม่ได้ครอบคลุมการค้าสัตว์ป่าภายในประเทศไทย จึงกลายเป็นช่องโหว่ให้ขบวนการค้าสัตว์

ป่าใช้ในการกระทำผิด


บางครั้งภูระเบี่ยนภายในประเทศก็ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความยุ่งยากขึ้นไปอีกด้วยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการส่งเสริมเรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศนโยบายดังกล่าวทำให้ขบวนการค้าสัตว์ป่าเห็นช่องทางในการแสวง רוัยและใช้เป็นข้ออ้างว่า สัตว์ป่าที่ลักลอบขนส่งนั้นเป็นสัตว์ที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงซึ่งปัจจุบันการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก

เจมส์เสริมต่อว่า การค้าสัตว์ป่าก็เหมือนกับการค้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ในขณะที่ภาคร่วมของปัญหาในแต่ละประเทศอาจจะคล้ายกัน แต่ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่พอสมควร คนที่ทำงานด้านนี้จึงต้องดิดตามความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องรู้ความเป็นไปตั้งแต่ระดับผู้ผลิต หรือแหล่งที่มาของสัตว์ป่า ไปจนถึงพ่อค้าคนกลางที่มีบทบาทสำคัญในการส่งออกและนำเข้า และศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ความเชื่อและคตินิยมของสังคมนั้น ๆ ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการเปลี่ยนแปลง

โดยภาคร่วม เจมส์เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าของประเทศไทยมิภายนอกนี้ยังค่อนข้างเป็นไปในแบบไฟไหม้ฟาง และขาดความต่อเนื่อง ซึ่งก็เข้าใจได้ เพราะหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบส่วนใหญ่จะขาดแคลนทั้งบุคลากรและบประมาณการกิจกรรมที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีการควบคุมดูแลปัญหาด้านนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง



(បុរិ) មាកអ៊ូងអំហ្មាតីក្នុងខ្សោយនឹងរឿងបីលីក្រឹងប្រជាបីបាតកក្នុងបាន
(តារាំង) អ៊ូងសេវិយក្នុងខ្សោយនឹងរឿងបីលីក្រឹងប្រជាបីបាតកក្នុងបានដើរីវកិន



สังคมไม่รู้จับ

หยุดชื้อ หยุดล่า สัตว์ป่าไม่สูญพันธุ์

“สโลแกนรณรงค์ของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย แนวคิดดังกล่าว�ังมีเนื้อหาสาระหลักในการสร้างจิตสำนึกให้แก่สาธารณะในเรื่องของการค้าสัตว์ป่า หรือโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายของกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 พยายามسانต่อแนวคิดอย่างเดียวกัน คือการให้การศึกษาแก่สาธารณะและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่อาจเป็นผู้บริโภคสินค้าผิดกฎหมายเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว เช่น นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ แต่ถ้ามองในระยะยาวแล้วค่านิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภคเท่านั้นที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายจะคงอยู่อีกนานแค่ไหน อย่างไรก็ตามจำพัพการให้การศึกษาและประชาสัมพันธ์คงไม่เพียงพอ

2-3 ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการทำสื่อรณรงค์เกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าขึ้นมาหลายชุด สื่อเหล่านี้มีประโยชน์มากในแง่ทำให้ผู้คนหัวใจบุกคิดในเรื่องการค้าสัตว์ป่า และเป็นการกระตุ้นภาคธุรกิจให้มีการตื่นตัวในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย แต่ปัญหาที่คือข้อจำกัดในแง่บประมาณ ทำให้ไม่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พอด娼งบประมาณเรื่องกีเรียน กระแสกีเริ่มตကทุกอย่าง กีกลับสู่สภาพปกติ ถ้าจะพูดให้เข้ากับยุคสมัย กีต้องบอกว่า ทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน”

อดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานไชเตส ประจำประเทศไทยท่านหนึ่งให้ความเห็น

ในระยะหลังการพัฒนาศักยภาพที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยควบคุมดูแลการค้าสัตว์ป่าเป็นแนวทางสำคัญที่หน่วยงานอนุรักษ์ภาคเอกชนหลายแห่งให้การสนับสนุนแก่ภาครัฐ เพราะถือว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความสามารถในการจำแนกชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองและเทคนิคเกี่ยวกับการ



ชากระรอกหลาภี กะโลกเกวঁ และกะโลก gwawba ที่ถูกทำมาวางขาย

ติดตามข้อมูลการค้าสัตว์ป่าหน่วยงานเอกสารหลายแห่งได้มีการผลิตสื่อ และคุณมือที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถจำแนกชนิดสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ได้ง่ายขึ้นในสถานการณ์จริง

“ผมเชื่อเสมอว่าการจัดกับบัญหาการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายต้องเน้นไปที่การสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและต้องทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติ คงไม่มีใครปฏิเสธว่าส่วนหนึ่งของบัญหาการทำงานปราบปรามขบวนการค้าสัตว์ป่าคือการคอร์รัปชัน ไม่มีความสามารถแก้บัญหานั้นได้ร้อยเบอร์เซ็นต์ แต่เรากำลังพุดถึงกระบวนการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพที่เน้นระบบความร่วมมือเพื่อลดช่องโหว่ต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด”

นี่คือความคิดเห็นของ เท็ด โอเชียส เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐ อเมริกาประจำประเทศไทย ผู้ผลักดันให้เกิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก 9 ประเทศในหลักสูตรป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า เข้ายังกล่าวต่ออีกว่า

“เมื่อเจ้าหน้าที่มีความพร้อม และยังมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ก็ขาดเพียงแต่ผู้นำ หรือผู้ให้นโยบายที่จะต้องทราบนักกีด



การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายเหล่านี้ เป็นธุรกิจที่มีมีเดินหนูบินเวียนอยู่ เป็นจุดหมายทางการค้า

ความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ ด้วย ในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยดูจะมีความกระตือรือร้น และอาจริบเงาจังกับปัญหา การค้าสัตว์ป่ามากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมาก”

พล.ต.ต. เสาร์ ปันสินชัย ผู้บังคับการตำรวจน้ำไม้ กล่าว

ว่า...

“ประเทศไทยครัยมากๆ ที่กล้ายมาเป็นศูนย์กลางการค้า สัตว์ป่าผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มันเป็นปัญหารือรักษาที่ทุกคนรู้แต่ไม่มีใครกล้าแตะ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว”

ปฏิบัติการบุกทลายโรงฆ่าสัตว์ป่า ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546 ถือเป็นปราบปรามปราบปราม ขบวนการค้าสัตว์ป่าครั้งสำคัญ เพราะว่าภายในบริเวณบ้านที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบสัตว์ป่าหายากเป็นจำนวนมากถูกฆ่าอย่างทารุณ ตั้งแต่ซากเสือโคร่งที่มีรอยยิ่งตรงกะโหลก เนื้อเสือโคร่งในตู้แช่เย็น อุ้งตีนหมีสดๆ กว่า 20 ตัน เนื้อเต่า เนื้อลิน และเนื้อสุุก ที่เพิ่งถูกชำแหละส่งกลิ่นราคูลุ้งไปทั่ว เข้ากระทิง เข้าละมั่ง ยังไม่นับสัตว์เป็นๆ เช่น เสือโคร่ง 6 ตัว หมีครา 3 ตัว หมีหมา 2 ตัว ที่ถูกขังไว้ในกรงแคบๆ รอเวลาฆ่า นอกจากนี้ยังมีลูกลิงอุรังอุตังไม่ทราบที่มาอีก 2 ตัว ข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก นานาประเทศต่างจับจ้องมาอย่างประเทศไทยว่าจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร

พล.ต.ต. เสาร์ ปันสินชัย เปิดเผยภายหลังปฏิบัติการว่า จะใช้มาตรการเข้มเด็ดขาดเพื่อกำจัดล้างขบวนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย จากนั้นก็มีการบุกตรวจสอบตลาดนัดจตุจักรครั้งใหญ่อีกครั้ง โดยใช้กำลัง



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบ้าจ่าวนนหารายพันตัวกู้กลักลอบจับมาเพื่อขายส่งกัมพูชา

เจ้าหน้าที่กว่า 300 นาย สามารถยึด ของกลางที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ได้กว่า 5,000 ตัว รวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ตามด้วยการบุกค้นบ้าน พักย่านประชาชน พ奔กป่าห้ายากกว่า 100 ตัว และสัตว์ป่าอีกหลายชนิดในจำนวนนี้คือ นกหว้า งูเหลือม งู หลาม อีเห็น นาກ เต่า และที่สำคัญคือ พبซากลูกลงอุรังอุตังอายุไม่ถึง 6 เดือน ในตู้แช่แข็ง คาดว่า เป็นลูกลงจากอินโดเนเซียที่เตรียมส่งขายเป็นสัตว์เลี้ยง แต่มาสิ้นใจเสียก่อน

“การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมาก และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประเทศไทย ในอาเซียน แต่ผมสั่งเกตว่ากรณีที่มีการจับกุมส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าสัตว์ป่าที่ล้วนเคยถูกจับกุมมาแล้วทั้งสิ้น ประเด็นนี้คือ เราจะสามารถใช้บทลงโทษที่รุนแรงกว่าการเสียค่าปรับได้หรือไม่ เท่าที่ผมจำได้ยังไม่มีการจำกัดพ่อค้าสัตว์ปารายใหญ่ในประเทศไทยเลย”

คริสให้ความเห็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเฉียบขาดของภาครัฐในระยะหลัง

ประเด็นคำถามแบบเดียวกับของคริสถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอย่างกว้างขวางในช่วงที่กระแสข่าวบานการค้าสัตว์ป่ายังร้อนแรง มี

การเสนอให้ปรับเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดเป็นการจำคุกอย่างน้อย 1-10 ปี ตามความรุนแรงของคดี แทนการปรับแล้วปล่อยตัวอย่างที่เป็นมา มีการเสนอให้พิจารณาร่วมการลักลอบค้าสัตว์ป่าให้เข้ามายกิจการ พอกเงินเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยึดทรัพย์ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้เช่นเดียวกับกรณีผู้ค้ายาเสพติด หรือผู้ปั่นหุนมีการเสนอให้จัดฝึกอบรมอัยการและผู้พิพากษาเพื่อให้เกิดความตระหนักรถึงความสำคัญของการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า รวมไปถึงการเสนอให้ใช้มาตรการตัดสินประหารชีวิตกับพ่อค้ารายใหญ่ ที่กระทำการผิดข้าราชการ

“เราหวังว่าประเทศไทย และกลุ่มประเทศในอาเซียน จะถือโอกาสที่มีการประชุมใหญ่เกี่ยวกับอนุสัญญาไซเตสที่กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2547 แสดงออกถึงความตั้งใจในการแก้วิกฤตน้ำหน้าการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะลูกชิ้นมากว่าด้านในตอนนี้ แต่จะทำอย่างไรให้ปฏิบัติการที่เข้มแข็ง เช่นนี้ดำเนินต่อไปได้ในระยะยาว นี้เป็นสิ่งที่วงการอนุรักษ์ทั่วโลกคงต้องเฝ้าติดตามต่อไป”

ดร.เบนเน็ต กล่าวถึง pragmatics ที่รัฐบาลไทยเร่งระดมความรู้ ล้างขวนการค้าสัตว์ป่าในช่วงปีที่ผ่านมา แน่นอนว่าเรื่องแลนกชีวิทยา เชิงอนุรักษ์อีกหลายคนต่างเดินทางมาร่วมประชุมอนุสัญญาไซเตส ในเดือนตุลาคม 2547 เพื่อนำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า ระดับโลก

เจมส์ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำการภาครัฐ โดยมีหน่วยงานเอกชน coy ให้การสนับสนุนและทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่สาธารณะอย่างต่อเนื่องว่า

“ถ้าเกิดเป็นเช่นนี้ได้จริง ประเทศไทยก็จะกลายเป็นผู้นำได้เด่น ในการปรับปรามขวนการค้าสัตว์ป่าในระดับโลก แต่ทุกคนต้องยอมรับ ความจริงว่าการค้าสัตว์ป่าเป็นปัญหาเรื้อรังมั่นคงจะปราบได้ไม่หมดในช่วงเวลาแค่ข้ามคืนหรอก เทคนิคการลักลอบค้าสัตว์ป่านั้นปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แม้แต่การสั่งซื้อขายกันบนอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นเรื่องปกติเสียแล้วในปัจจุบัน”



ເມາສັດວົບໍາພວກຫາຍມາກຕາມຕລາດ ຫາຍແດນໄກຍກົ່ງລາວ ກົມພູ້າລະພມາ

ເມື່ອຕັນປີ 2547 ບຣິເວນ
ຕລາດຂອງເມັກ ຜ່າຕະຫຼາມຫາຍ
ແດນໄກຍ ຜູ້ເຂົ້ານເຕີດເຕີດຮ່ອງຢູ່
ໃນຕລາດແທ່ງນີ້ໄມ່ນານ ກົບກັບ
ສັດວົບໍາພວກຫາຍທຳມາກລາງຮ້ານ
ຫາຍຝ້າໄໝໆ ຂອງເລີ່ມຮາຄາຖຸກແລະ
ເຫຼັດອັນສາຮັດປະເກາຫຼັກ
ເຫັນຫວ້າເລີ່ມພາ ແລະກອງກະຊຸກ
ແຊ່ໜ້າມັນອູ້ນໃກລະມັງ ທີ່ເໜືອ
ຫວ້າດ້ານຂວາຍັງມີຮອຍກະສຸນ

ຂනາດເທົ່າເໜີຍຸນບາທ ພາຍໃນຮ້ານເດີຍກັນຍັງມີເຂາກະທິງ ເຂາເກັງ ດຶງ
ແລະສມູນໄພຣາກແທ້ງອີກຫລາຍໜິດ ຕັດມາໄນ້ໄກລັນກພບ ກາລະມັງສີດຳ
ຂනາດໃຫຍ່ປ່ຽນຮູ່ເນື້ອສີແດງຈານວາງອູ້ໜ້າງໆ ຕາ້້າໆ ມັກສົດໆ ຂອງເມື່ນ
ປະປນອູ້ກັບຫຼືໂຄຮງ ແລະຂ້ອເທົ່າຂອງສັດວົບໍາພວກຫາຍປະເກາ ເພື່ອອົກມາ
ຖືກຄົນເຊື່ອມຕ່ອຮ່າວ່າໄທ-ລາວຜູ້ເຂົ້ານເຫັນພ່ອຄ້າແມ່ຄ້າວາງຫາຍສັດວົບໍາ
ແລະອອກປ່າເຮົາຮ່າຍອູ້ວິມຄົນ ໃນຈຳນວນນັ້ນຄືອຸກນາກຫຸນທອງຫລາຍສົບ
ຕົວທີ່ອັດກັນອູ້ໃນກົງເລີກໆ ນັກຫຸນແພນສີໜ້າເຈີນຄູ່ໜຶ່ງທີ່ຂັ້ນທາງຫລຸດລຸ່ຍ
ກະຈັດກະຈາຍໃນກົງແຄບໆ ຊະມດເປັນໆ ສົບນຶ່ງອູ້ໃນຄຸນປຸ່ງ ລື່ນຕົວໂຕ
ຕະກຸຍຕະກາຍອູ້ໃນກະສອບປ່ານ ສິ່ງເຫຼົານີ້ນໍ້າຈະເປັນດ້ວຍຍ່າງສ່ວນນ້ອຍ
ທີ່ຂ່າຍຍືນຍັນຄວາມຈິງວ່າຂບວນກາລັກລອບຄ້າສັດວົບໍາໄມ່ເຄຍຫາຍໄປໄຫນ
ແຕ່ຍັງຫຍັດຍືນເປັນຮູ່ກິຈສກປະກົງທີ່ບ່ອນທຳລາຍຄວາມຫລາກຫລາຍທາງ
ຫົວກາພທ້າໂລກເປັນເໜືອນມະເຮົງທີ່ລຸກລາມທຳຮ້າຍຮຽມຫາດີເມື່ອຮະບນປົ້ອງ
ກັນຂອງເຮົາອ່ອນແອ

ແມ່ຄວາມພຍາຍາມຂອງອົງກົດນຸ້ກັບສົງລົງມາຕີ ອ່ວມກັບຮູ່ນາລ
ຂອງນານາປະເທດທີ່ຜ່ານມາຍັງໄມ່ສາມາດປິດຄາກຄວາມຮຸນແຮງຂອງກາ
ຄ້າສັດວົບໍາພວກຫາຍລົງໄດ້ແຕ່ກົນນັ້ນໄດ້ວ່າມີຄວາມຄິດຮົ່ມມາກມາຍໃນກາ
ທຳການແກ້ປັ້ນຫາດັ່ງກ່າວ ຄວາມພຍາຍາມໃນກາປັບປຸງຕົວທກງ່າຍ



อุจฉันหนีก็แบบบางกุ่นมีความเชื่อพิดๆ ว่ามีสรรพคุณสาเล็กในการบำรุงร่างกาย

ให้มีความเข้มงวดการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
พร้อมไปกับการให้การศึกษาที่ถูกต้องแก่สาธารณะเป็นกรอบงานหลักที่
ประเทศต่างๆ กำลังเร่งพัฒนาแข่งกับเวลาเพื่อต่อสู้ขับวนการลักลอบ
ค้าสัตว์ป่า

ความพยายามทั้งหลายทั้งปวงคงไม่สามารถบรรลุผลได้ด้วย
การทำงานของภาครัฐแต่เพียงลำพัง หรือโดยองค์กรเอกชนองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง หรือแม้แต่ประเทศใดประเทศหนึ่ง หากจำต้องเกิดขึ้นจาก
ความร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องข้ามพรมแดนของคนทุกกลุ่มเพื่อ
ให้เกิดเป็นแนวร่วมที่มีความเข้มแข็ง

ถึงที่สุดแล้วปัญหาการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าอาจเป็นเรื่องของ
จิตสำนึกที่บกพร่องของคนเพียงกลุ่มเดียวแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการต่อสู้
กับขบวนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายนับเป็นภารกิจที่ท้าทายที่สุดประการ
หนึ่งของมนุษยชาติในยุคนี้ เป็นการต่อสู้ไม่รู้จบที่มีชีวิตสัตว์ป่านับแสน
นับล้านเป็นเดิมพัน และท้ายที่สุดมันเป็นบุพเพสูญน้ำใจกว่า เราไม่ใช่
ผู้พันธุ์แห่งการทำลายล้าง...ไม่ใช่ชนิดพันธุ์ที่ไร้ซึ่งจิตสำนึกความดีงาม
และความรัก

วัตถุประสงค์หลัก 5 ประการของการค้าสัตว์ป่าในเอเชีย

1. เพื่อการบริโภค

ในระดับท้องถิ่น สัตว์ป่าที่ตกเป็นเป้าหมายในการล่าเพื่อการบริโภคคือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลาง และนกขนาดใหญ่ เช่น เก้ง กวาง ค่าง ชะนี เม่น ชะมด อีเห็น ไก่ป่า นกเงือก นอกจากนี้ยังรวมถึงสัตว์เลี้ยงคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบได้่ง่าย เช่นเต่าน้ำจืด กบ เขี้ยด งู บางชนิดที่พบเห็นทั่วไป ถูกคุกคามจนลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว เช่น กบทุ่ง เต่ากระ安然 และงูบางชนิด ในตลาดต่างประเทศมีค่านิยมในการบริโภคนือสัตว์ป่าที่หลากหลายสัตว์ป่าที่ถูกกล่าวเป็นจำนวนมากมากเพื่อการบริโภคได้แก่ เต่าน้ำจืด ลิน ฉลาม งูหลายชนิดบุกฯ ส่วนเนื้อสัตว์ป่าหายาก เช่น เนื้อเสือโคร่ง ดินหมี เป็นที่ต้องการของกลุ่มนักคลีมีฐานะ

2. เพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ

อวัยวะและชิ้นส่วนจากสัตว์ป่าหลายอย่างนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับหรือของที่ระลึก มีทั้งงานช้างแกะสลัก หนังเสือชนิดต่างๆ อาทิ เสือโคร่ง เสือดาว เสือลายเมฆ เสือไฟ เข้าสัตว์ เช่น เขากะทิง วัวแดง ควายป่า ละมัง สาวล่า นกแรด กระดองเต่าทะเล หนังงู เปลือกหอย สัตว์สัตพพ์ เช่น ฝีเสือและด้วงปีกแข็งที่สวยงามชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอนุญาตให้มีการค้าได้อย่างถูกกฎหมายเมื่อมีใบอนุญาต เช่น หนังจะระเข้ งาช้างแกะสลัก จากช้างบ้านรวมถึงสัตว์ป่าบางชนิดที่ได้จากการเพาะพันธุ์ กรณีดังกล่าวทำให้การตรวจสอบแหล่งที่มาเป็นไปได้ยากและมีช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมาย

3. เพื่อนำมาเป็นสัตว์เลี้ยง

ค่านิยมในการเลี้ยงสัตว์แบบของสะสมทำให้สัตว์ป่าหายากมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงบางกลุ่ม สัตว์ป่าที่เป็นเป้าหมายหลักได้แก่ นกป่าที่มีความสวยงามหรือมีเสียงร้องไพเราะ เช่น นกปรอด แม่กะ นกชูนทอง นกเขียวคราม นกกระรองทองแก้มขาว นกโพรงดก รวมถึงนกแก้วจากออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

เช่น ขณะ กระรอก นอกรากนี้ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงคลานที่มีลักษณะเปลกา เช่น ตัวคามิเลียน จากมาดากัสการ์ ตะ瓜ด จากอะเมซอน งูเหลือมจาก นิวเกิน และเต่าน้ำจืดขนาดเล็กเช่น เต่าดาวพันธุ์พม่าซึ่งเป็นชนิดที่ใกล้ สูญพันธุ์

4. เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในยาแผนโบราณ

ตามความเชื่อและคตินิยมโบราณของคนในภูมิภาคເອເຊີຍຕະວັນ อອກເຊົ່າ ຈືນ ເກາຫລີ ແລະ ພູ້ປຸ່ນ ນອກເໜືອຈາກສມຸນໄພຣັບພັນໜິດ ສັດວົ່າປ່າກົກໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັງໃນການທຳຍາແພນໂບຮານ ບ້າງໃຊ້ ທັ້ງຕ້າ ບ້າງໃຊ້ວ່າຍະນາງສ່ວນເຊົ່າ ນອແຮດ ກະດຸກເສືອ ເຂົ້າວເສືອ ລູກຕາເສືອ ດີ່ໝີ ນອກຈາກນີ້ຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນບາງກຸລຸ່ມການບັນດາວ່າວະສັດວົ່າປ່າ ບາງສ່ວນເຊົ່າ ວ່າຍະເພດເສືອໂຄຮ່າງ ດີ່ງ ອີ່ເປັນຍາບໍາຮຸ່ງສມຽດກາພທາງ ເພດ

5. เพื่อกิจการสวนสัตว์ ຮີວີກາຈັດແສດງສັດວົ່າຂອງກາງຮູ້ແລະ ເອກະນາ

ກິຈການສະວັນສັດວົ່າຂອງຮູ້ແລະເອກະນາຫລາຍແຫ່ງໃນເອເຊີຍຕະວັນ ອອກເນີຍໄດ້ເປັນແຫ່ງທີ່ມີການຮັບເຊື້ອສັດວົ່າປ່າເປັນຈຳນວນมาก ແຕ່ການຂາດ ມາດຖາກຄວບຄຸມຍ່າງຮັດກຸມ ການດຳເນີນການໂດຍຂາດທັກະະໃນການດູແລ ສຸຂພາພສັດວົ່າຮ່ວມໄປຄື່ງຄວາມໄມ່ພ່ອມທາງດ້ານສານທີ່ຈຶ່ງທຳໄຫ້ສັດວົ່າຫລາຍ ຂົນດີມີອັດຮາກາຕາຍສູງ ຈຳນວນສະວັນສັດວົ່າເອກະນາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ່າງຮົດເຮົວໃນ ຫລາຍປະເທດທໍາໄຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການໃນການຮັບເຊື້ອສັດວົ່າປ່າຫຍາກເພີ່ມຂຶ້ນ ສັດວົ່າປ່າທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍມີຕັ້ງແຕ່ນກົນໜາດເລື້ກໄປຈົນຄື່ງໜ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ ສັດວົ່າປ່າຫຍາກ ຮີວີເປັນກຸລຸ່ມທີ່ພະຍາຍພັນທຸ່ໄດ້ຍາກເຊົ່າ ລົງອຸ້ຮັງອຸ້ດັ່ງ ລົງກອວິລາ ນກກະເຮົາ ນກເຈືອກ ແລະ ນກນ້ຳໜາດໃຫຍ່ຫລາຍໜິດ

ເທິກິດກາລັກລອບຂອງສັດວົ່າປ່າ

ຫລບໜ່ອນ ເປັນວິທີການທີ່ພົບປ່ອຍທີ່ສຸດໃນກາລັກລອບສ່ວນອົກແລະ ນໍາເຂົ້າສັດວົ່າປ່າຜິດກົງໝາຍ ໂດຍມີວິທີການຕ່າງໆ ກັນໄປອາທີ ຜ່ອນໄວ້ໃນ ກະເປົາເດີນທາງ ເກີນໄວ້ໃນກະເປົາຄື່ອງ ຜ່ອນໄວ້ໃນຄຸງເທົ່າ ເສື້ອໜັ້ນໃນ ມີ ທັກກຣັນທີ່ຈັບນກມັດຂາມດັບປັກໄສ່ຖຸ່ງພລາສົກເຈະງູ່ເສົ່ວຮ່ວມໆ ກັນ ໄສ້ໄວ້ໃນ

การเป่าเดินทาง หรือแอบเอ้าไป่นกป่าหายากซ่อนไว้ในทางเกงใน
แจ้งข้อมูลเท็จ โดยปกติดำเนินการอยู่สามรูปแบบคือ บิดเบือน
เรื่องชนิด จำนวน และมูลค่าของสินค้า

การปลอมใบอนุญาต ปกติจะใช้ในขั้นตอนการนำเข้า เพราะ
เจ้าหน้าที่จะไม่ค่อยเข้มงวดและไม่ค่อยคุ้นเคยกับใบอนุญาตที่ออกจาก
ประเทศต้นทาง ใบอนุญาตต่างๆ จำนวนมากรวมทั้งของใช้เตสเป็นของ
ปลอม

การอ้างว่าเป็นชนิดที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง ผู้ส่งออกสัตว์ป่า
มักใช้อ้างว่าสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์ป่าที่มีการซื้อขายนั้นได้
จากสัตว์ที่เพาะเลี้ยงในฟาร์ม ในหลายประเทศมีการใช้อ้างนี้ร่วม
กับการใช้ใบอนุญาตปลอม ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ

การสวมรอยสัตว์ป่าและการส่งออกช้า สัตว์ป่าที่เพาะเลี้ยงได้
บางชนิดมีการอนุญาตให้ค้าภายในประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย ทำให้
มีการนำสัตว์ป่าที่จับได้จากธรรมชาติมาสวมรอย หรือในกรณีที่มีการ
อนุญาตให้นำชิ้นส่วนสัตว์ป่าบางประเภท เช่น งาช้าง หนังสูง เข้ามาใน
ประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และส่งกลับออกไปจำหน่ายอีก
ครั้งในกระบวนการนี้ก็มักมีการนำชิ้นส่วนสัตว์ป่าในประเทศมาสวมรอย
และส่งออกไปร่วมกับชิ้นส่วนนำเข้า

การลักลอบส่งทางไปรษณีย์ ปัจจุบันมีการลักลอบส่งสินค้า
สัตว์ป่าทางไปรษณีย์เป็นประจำ โดยเฉพาะสินค้าประเภทหนังสัตว์ เช่น
หนังเสือ หนังหมี หนังสูง หนังกวาว ขนนก หรือแม้แต่สินค้าประเภท
งาช้าง เพราะเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ว่าสินค้าเหล่านี้เป็น
ของผิดกฎหมาย

การปลอมสินค้า วิธีการนี้ใช้เพื่อหลอกผู้ซื้อด้วยเฉพาะ โดยมีการ
ปลอมเพื่อให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าเป็นสินค้าจากสัตว์ป่าซึ่งมีราคาสูง เช่นกระดูก
เสือ اوัยวะเพศเสือ ดีฟมี นอแรด งาช้าง

การกำหนดสถานภาพของสัตว์ป่า

ในการกำหนดสถานภาพของสัตว์ป่าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ เท่าที่ผ่านมา มีพัฒนาการทั้งในภายในประเทศไทยและระดับสากล การกำหนดสถานภาพของสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย

ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติส่วนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปี พ.ศ.2535 ขึ้นมาบังคับใช้ได้กำหนดสถานภาพสัตว์ป่าไว้ดังนี้

1. สัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์ป่าหายาก หรือกำลังจะสูญพันธุ์ จึงห้ามล่าหรือมีไว้ครอบครอง ทั้งสัตว์ที่ยังมีชีวิตหรือซากสัตว์ เว้นแต่กระทำเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเพื่อกิจการสวนสาธารณะโดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรณีพิเศษ

2. สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าตามที่กฎหมายทรงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น กระทิง กระรอกบิน กวาง เก้ง ชะมด ชะนี ไก่ป่า นกยูง นกแร้ง นกเงือก งูสิง งูเหลือม ปูเจ้าฟ้า เป็นต้น ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้ล่าได้ หรือมีไว้ในครอบครอง (ซึ่งรวมถึงซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง) หรือค้า เว้นแต่การกระทำโดยทางราชการ เพื่อการศึกษาวิจัย การเพาะพันธุ์ หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ หากผู้ใดครอบครองแต่เดิมให้นำมาขึ้นทะเบียนต่อป่าไม้ อำเภอภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศใช้พระราชบัญญัติส่วนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

อนุสัญญาไซเตส (CITES)

เริ่มต้นจากประเทศไทยสมาชิกสหภาพระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการควบคุมสัตว์ป่าและพืชป่าระหว่างประเทศ ขึ้นที่ประเทศไทยสวีเดนเมื่อปี พ.ศ.2515 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่เกี่ยวกับระบบการค้าขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกของการค้าเสรี

ในวันที่ 3 มีนาคม 2516 ได้มีการประชุม และยกร่างระบบระเบียบการควบคุมการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าขึ้น เรียกว่า "อนุสัญญาฯ"

สูญพันธุ์ไปแล้ว (EX : extinct)

สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (EW : extinct in the wild)

ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR : critically endangered)

ใกล้จะสูญพันธุ์ (EN : endangered)

มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ (VU : Vulnerable)

ขึ้นอยู่กับการอนุรักษ์ (CD : conservation dependent)

มีความเสี่ยงน้อย (LR : lower risk)

ข้อมูลไม่เพียงพอ (DD : data deficient)

ยังไม่ได้รับการประเมิน (NE : not evaluated)

ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ หรือ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(CITES)" ซึ่งเรียกว่า "อนุสัญญาไซเตส" ตามชื่อย่อของอนุสัญญาดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาฯ ครบจำนวน 10 ประเทศ ทำให้อนุสัญญาฯ นี้ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันมีสมาชิกหรือภาคีในอนุสัญญาไซเตสสูงถึง 166 ประเทศ เจตนาการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกมีความเห็นร่วมกันว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นในการปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์พืชและสัตว์บางชนิดจากการใช้ประโยชน์ เพื่อการค้าระหว่างประเทศมากจนอาจทำให้ชนิดพันธุ์นั้นๆ สูญพันธุ์ได้ อนุสัญญาฯ กำหนดกรอบปฏิบัติระหว่างประเทศในการทำการค้าชนิดพันธุ์ที่กำลังจะสูญพันธุ์โดยกำหนดให้ภาคีที่เป็นผู้ส่งออกและผู้นำเข้ามีความรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนาการณ์ของอนุสัญญาฯ โดยการควบคุมการค้าพืชและสัตว์ที่นิวก่ออยู่ในอนุสัญญาฯ ซึ่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติและดำเนินการตาม

ทั้งนี้มีการกำหนดชนิดพันธุ์สัตว์ป่าหรือพืชป่าออกเป็นบัญชีหมายเลข 1, 2, และ 3 ดังนี้

บัญชีหมายเลข 1 เป็นบัญชีรายชื่อของชนิดพันธุ์ที่ห้ามทำการค้าโดยเด็ดขาดเนื่องจากใกล้สูญพันธุ์ยิ่งกว่าเพื่อการศึกษาวิจัยซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากประเทศไทยที่จะนำเข้าเสียก่อน ประเทศไทยที่จะส่งออก

IUCN Red List of Threatened Animals

- สัตว์ที่ถูกคุกคาม (Threatened species)
- สัตว์ที่กำลังจะจัดไว้เป็นพิพากที่ถูกคุกคาม (NT : near-threatened)
- สัตว์ที่ยังไม่น่าเป็นห่วง
- สัตว์ที่ปัจจุบันยังมีจำนวนมาก ไม่น่าจะสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้

จึงจะสามารถออกใบอนุญาตได้ ตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยที่ปรากฏอยู่ในบัญชีนี้ เช่น แรด เสือโคร่ง หมีคาวาย กล้ายไม่ป่าหายาก บางชนิด

บัญชีหมายเลขอ 2 เป็นบัญชีรายชื่อของชนิดพันธุ์ที่สามารถค้าได้แต่ต้องอยู่ในความควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือกระบวนการเพื่อสนับสนุนต่อการดำรงอยู่ของชนิดพันธุ์นั้นๆ ตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในประเทศไทยที่ปรากฏอยู่ในบัญชีนี้ เช่น นาค ค้างคาวแม่ไก่ทุกชนิด ตันหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นต้น

บัญชีหมายเลขอ 3 เป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศไทยโดยประเทศหนึ่ง ซึ่งในการนำเข้าจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกจากประเทศไทยถินกำหนด

The World Conservation Union (IUCN)

International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) คือ สมาคมสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ถือเป็นการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นองค์กรด้านทรัพยากรธรรมชาติที่เก่าแก่มากที่สุดในโลก โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ประเทศไทยผังเศล

IUCN มีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดทำบัญชี Red List ที่แสดงถึงสถานภาพของสัตว์ป่า* ที่ถูกคุกคามซึ่งมีการปรับปรุงตามข้อมูลความเป็นจริงอยู่เสมอ


* สถานภาพต่างๆ ของสัตว์ป่าปรากฏอยู่ในแผนภูมิต้านบน

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

Mammals

เขตภูมิภาคอินโดมาลาย (Indomalayan Region) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า 1,000 ชนิด โดยในประเทศไทยพบประมาณ 300 ชนิด หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมจุดสังเกต เพื่อใช้ในการจำแนกชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดที่พบว่ามีการลักษณะค้าในประเทศไทยหรือบริเวณชายแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้านรวม 64 ชนิด สัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ยังพึ่งได้ในธรรมชาติในประเทศไทย แต่บางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น สมัน บางชนิดหมดไปจากถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ หรือยังไม่ทราบสถานภาพแน่ชัด เช่น กุบ vere แรด กระซู่ เนื้อหาย และได้เพิ่มสัตว์บางชนิดที่เป็นสัตว์ห้องถันของประเทศไทยเพื่อบรรเทา เช่น ขายชื่นส่วนราชการในตลาดชายแดน เช่น เสาล่า เก้งยักษ์

การลักษณะค้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีหลายรูปแบบทั้งขายเป็นๆ เพื่อนำไปเป็น สัตว์เลี้ยง สัตว์ใช้งาน สัตว์ทดลอง ผ่าเป็นอาหาร หรือขายให้สวนสัตว์และขายชื่นส่วนราชการ เช่น หนัง เข้า เล็บ เนื้ยว กระดูก เลือด ไข่ น้ำมัน อุ้งตีน หาง อวัยวะสืบพันธุ์ ฯลฯ เพื่อนำไป



ใช้เป็นเครื่องรางหรือเครื่องยาตามความเชื่อแบบโบราณ นอกจากนี้ยังพบสินค้าแอบอ้างหรือปลอมแปลงอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุรักษ์และควบคุมการใช้ประโยชน์ทางการค้าของสัตว์เหล่านี้จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการจำแนกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีหลักฐานไม่ครบถ้วนแต่ต้องพิสูจน์ทราบจากชิ้นส่วนซากหรือผลิตภัณฑ์ เพราะสัตว์ชนิดต่างๆ ได้รับการคุ้มครองด้วยข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน

การวัดขนาดลำตัวหรืออวัยวะ สามารถใช้ช่วยในการจำแนกชนิดสัตว์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางกลุ่มได้ ข้อมูลตัวเลขที่อ้างอิงไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้แก่ ความยาวจากปลายจมูกถึงสุดลำตัว ความยาวจากปลายจมูกถึงโคนหาง ความสูงจากพื้นถึงหัวไหล่ ความยาวแขนช่วงข้อศอกถึงข้อมือ และความกว้างของหาง ใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร

อนึ่ง สัตว์ในกลุ่มค้างคาวซึ่งในประเทศไทยพบมากกว่า 100 ชนิด และเกือบทุกชนิดได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเป็นสัตว์ซึ่งจำแนกชนิดได้ยาก จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ หนังสือเล่มนี้จึงนำเสนอด้วยความเพียงค้างคาวกลุ่มค้างคาวแม้ไก่ซึ่งมีลักษณะคล้ายเด่น สามารถจำแนกชนิดได้ไม่ยากนัก

ลินพันธุ์จีน

CHINESE PANGOLIN
Manis pentadactyla



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	LR/nt

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 44-48 ซม.
หาง 16-33 ซม. หลังมีเกล็ดคลุม เล็บดีนหน้า
ยาวกว่าเล็บดีนหลังเกิน 1.5 เท่า สีน้ำตาล
เทาเข้ม มีขนาดเล็กกว่าลินชวา หนังบริเวณ
ตีนย่นและไม่มีอุ้งตีนนุ่มหูเป็นเนื้อไม่เป็นสัน
เหมือนลินชวา หางมีเกล็ด 14-17 เกล็ด
อัตราส่วนหางต่อความยาวทั้งตัว น้อยกว่า
สองในห้า เกล็ดที่ลำตัวด้านบนไม่ยาวต่อเนื่องจนถึงจมูก



ลินพันธุ์จีนมีหางอวนลับ
มีจำนวนเกล็ดหางน้อยกว่า
ลินพันธุ์ชวา

รูปแบบการค้า : เกล็ดใช้ทำยาจีน

ลินพันธุ์มลายู หรือ ลินชวา

MALAYAN PANGOLIN

Manis javanica



สถานภาพตามกฎหมายไทย

สัตว์ป่าคุ้มครอง

CITES (2004)

บัญชี II

IUCN (2004)

LR/nt

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 42.5-55 ซม.

หาง 34-47 ซม. หลังมีเกล็ดคลุม เล็บดีน
หน้ายาวกว่าเล็บดีนหลังไม่เกิน 1.5 เท่า รูป
ร่างคล้ายสัตว์เลี้ยงคลาน สีขาวกว่าลินจีน
ตัวโตกว่า ลำตัวด้านบนมีเกล็ดยาวต่อเนื่อง
จนเกือบถึงจมูก หนังบริเวณดีนมีลักษณะ
ละเอียด ฝ่าดีนหนาเป็นอุ้งดีนนิ่ม หางมีเกล็ด 30 เกล็ดอัตราส่วนหาง
ต่อความยาวทั้งตัวมากกว่าสองในหนึ่ง



เปรียบเทียบหางลินพันธุ์จีน
(บน) กับลินชวา (ล่าง)

รูปแบบการค้า : เกล็ดใช้ทำยาจีน

บ่าง, พุจง, พะຈง

MALAYAN FLYING LEMUR

Cynocephalus variegatus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 34-42 ซม. หาง 17.5-27 ซม. ลูกตาโต
สีแดง มีแผ่นหนังแผ่กร้างข้างลำตัวดังแต่คอผ่านขาหน้า นิ้วตีน ขา
หลัง ไปจนสุดปลายหางใช้เป็นปีกในการร่อน ขาทั้งสี่ยาวเท่ากันลำตัว
ด้านบนสีน้ำตาลเทา มีลายเป็นดวงคล้ายเปลือกไม้ ท้องสีจางกว่าหลัง
และไม่มีลวดลาย

รูปแบบการค้า : เลือดเป็นยาบำรุงกำลัง, หนังเป็นเครื่องประดับ

ค้างคาวแม่ไก่

FLYING FOXES

Pteropus spp.



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ความยาวแขนช่วงข้อมือถึงข้อศอก (forearm) 12-20 ซม. ความยาวหัวและลำตัว 17-34 ซม. ในไทยพบค้างคาวแม่ไก่ 4 ชนิด คือ ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (*P. lylei*) ค้างคาวแม่ไก่เก้า (*P. hypomelanus*) และค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน (*P. vampyrus*) ซึ่งเป็นค้างคาวขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ปีกกว้างสุด 2 ข้างกว้างได้ถึง 150 ซม. และหนักได้กว่า 1 กก. ค้างคาวกลุ่มนี้น้ำตาคล้ายหมาป่า ตาโต ไม่มีทาง ตัวสีดำหรือน้ำตาลเข้ม สีขนบริเวณหน้าและหัวแตกต่างกันบ้างตามชนิด คอสืออกเหลืองหรือน้ำตาลแดง แต่บางตัวอาจดำทั้งตัว ทั้ง 3 ชนิดได้รับการคุ้มครองด้วยข้อกฎหมายเดียวกัน

รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหาร, เป็นเครื่องยาจีน

พญากระอกด้ำ

BLACK GIANT SQUIRREL

Ratufa bicolor



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 37.3 ซม. หาง 46.1 ซม. กระรอยขนาด
ใหญ่ ลำตัวด้านบนและหางสีดำหรือน้ำตาลเข้ม ท้องสีเหลืองอ่อนถึงส้ม
ขอบตาดำ มีจุดสีเข้ม 2 จุดที่คาง หางยาวเป็นพวงสีดำ ในประเทศไทย
พบถึง 8 สายพันธุ์ย่อย ซึ่งมีลักษณะต่างกันเล็กน้อย

รูปแบบการด้า : เนื้อเป็นอาหารในบางท้องถิ่น

กระต่ายป่า

SIAMESE HARE

Lepus peguensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 44-50 ซม. หาง 6.5-8 ซม. ขนลำตัวด้านบนแต่ละเส้นมีสามสี โคนสีขาวอมเทา ช่วงกลางสีน้ำตาลเข้ม ปลายสีเทา หรือน้ำตาลอ่อนเหลือง สีของลำตัวจึงดูไม่เรียบสม่ำเสมอ คงกับห้องสีขาวเกือบทลอดเว็นออกส่วนบนสีน้ำตาลแดงอ่อนๆ มีแถบกว้างสีอ่อนเห็นไม่ชัดเจน คาดจากจมูกไปถึงตา บางตัวอาจเลยไปถึงโคนหู หูสีน้ำตาล ปลายสีเข้ม หางสีขาวมีสีน้ำตาลเข้มพาดด้านบนตัดกันชัดเจน

รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหาร

เม่นใหญ่แหงค้อยาว

MALAYAN PORCUPINE

Hystrix brachyura



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	VU

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 63.5-72.5 ซม. หาง 6.4-11.4 ซม. เม่นขนาดใหญ่ หางสั้น ลำตัวท่อนหน้ามีขันสันๆ สิน้ำตาลเข้มหรือด้ำยวประมาณ 3-5 ซม. ปากคลุม ลำตัวท่อนหลังมีขันยาวสีขาวสลับดำชี้ไปด้านหลัง ยาวประมาณ 20-23 ซม. บังหางเอวไว ขนหางมี 2 แบบคือคือขันยาวปลายแหลมสีขาว-ดำ กับขันที่เป็นโครงปลายเปิดสำหรับทำเสียงชู่คัตรุ ขนบริเวณคอ ไหล่ และหลังยาวเป็นแผง มีหนวดสีดำยาว

รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหารในบางท้องถิ่น, ขนเป็นของที่ระลึก

เม่นหางพวง

BUSH-TAILED PORCUPINE
Atherurus macrourus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 38-52.5 ซม. หาง 14-22 ซม. เม่นขนาดเล็ก ลำตัวด้านบนมีหนามแน่นๆ สัน้ำตาลสลับกับหนามกลมยาวสีเขียวปนคลุม ท้องสีออกขาว หางยาว ผิวเป็นเกล็ด ปลายหางมีลักษณะเป็นพู่ห่านам

รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหารในบางท้องถิ่น, ขนเป็นของที่ระลึก

ลิงลม, นางอาย

SLOW LORIS

Nycticebus coucang



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	DD

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 30-38 ซม.
หาง 1-2 ซม. มีขนสองชั้น ขันชั้นนอกแข็ง
เส้นยาว ขันชั้นในแน่น สั้น นุ่ม มีความ
หลากหลายของสีมาก ลำตัวด้านบนสีน้ำ
ตาลแดง ด้านล่างสีอ่อนกว่า มีแฉกสีน้ำตาล
เข้มพาดยาวตามแนวสันหลังมาแผ่กว้าง
ออกบริเวณหน้าผาก ตา และทุ่ ทางสันหลัง
ดูเหมือนไม่มีหาง นิ้วที่สองของดีนหลังมี
เล็บยาวแหลมต่างจากเล็บนิ้วอื่น



(ภาพบน) ขายเป็นสัตว์เลี้ยง
(ภาพล่าง) หนังลิงลมห้อยขาย

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร, เลือดและกระดูกเป็นยา

ลิงกัง

PIG-TAILED MACAQUE

Macaca nemestrina



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 47-58 ซม. หาง 14-23 ซม. หางเรียว ม้วนงอขึ้นเหนือหลัง ยาวไม่ถึงครึ่งของความยาวหัวและลำตัวรวมกัน สีขนหลากหลาย บริเวณหัว หลัง และหางด้านบนสีเข้มกว่าส่วนอื่น หาง ม้วนงอต่างจากลิงไオเจี้ยะ และลิงวอก ขนบริเวณตรงกลางหัวสั้นติดหนัง หัวเหมือนสวมหมวก มีขันสีน้ำตาลอ่อนเป็นวงรอบใบหน้า ในตัวเมียจะ ไม่ชัดเท่าตัวผู้

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์ทดลอง, เป็นสัตว์เลี้ยง และใช้งาน

ลิงอ้ายเงี้ยะ, ลิงอัสสัม, ลิงภูเขา

ASSAMESE MACAQUE
Macaca assamensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 51-63 ซม. หาง 20-38 ซม. ขนสีตั้งแต่ เทาออกเหลืองถึงน้ำตาลเข้ม หัว บ่า และแขน สีอ่อนกว่า หลัง ขา และหาง ผิวหนังได้ขนสีฟ้าซีด รอบปากสีน้ำตาลอ่อน บริเวณรอบตา สีน้ำตาลเข้มขึ้น ขอบแก้มมีขันสีเข้มซึ่งไปทางหูและ มีขันบริเวณใต้คาง ยาว มองดูคล้ายเครา หางตรง ยาวครึ่งหนึ่งของความยาวหัวและลำตัว รวมกัน เทียบกับลิงวอกจะตัวโตกว่า ขนาดกว่า ลำตัวส่วนท้ายสีไม่ออกร แดง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, พบบ้างที่ใช้เนื้อเป็นอาหาร

ลิงวอก

RHESUS MACAQUE
Macaca mulatta



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	LR/nt

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 47-58 ซม. หาง 20-28 ซม. ลำตัวด้านบน สีน้ำตาล ส่วนหน้าเป็นสีเทามากกว่า ส่วนท้ายสีน้ำตาลแดง ขนบริเวณนี้ แต่ละเส้นจะมีสีขาวหรือเทา ปลายสีส้มหรือเหลือง จีบเห็นมีสีส้มระabay อยู่อย่างชัดเจน ในหน้ามีขันค่อนข้างมากและมีผิวนีอสีสดใส ขนบนหัวชี้ไปทางด้านหลัง หนังด้านไร้ขนบริเวณก้นขนาดใหญ่กว่าในลิ้งไオี้ยะ หางยาวประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวหัวและลำตัวรวมกัน ตัวผู้มักมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง และสัตว์ทดลอง, พับบ้างที่เป็นอาหาร

ลิงแสม

CRAB-EATING MACAQUE
Macaca fascicularis



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) LR/nt

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 48-55 ซม.หาง 44-54 ซม.สีน้ำตาล
ปนเทา หรือน้ำตาลปนแดง หางทรงกระบอกแข็งแรงมีขันสันๆ ปาก
คลุมยาวเกือบท่า หรือยาวกว่าความยาวหัวและลำตัวรวมกัน เป็นลิงที่มี
หางยาวที่สุดในประเทศไทย ขนบนหัวสั้น ลุ่มเปิดด้านหลัง ไม่มีขันที่หน้า
ผาก ลิงวัยอ่อนมักมีขนบนหัวชี้สูง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, สัตว์ทดลอง และใช้งาน

ลิงเสน

STUMP-TAILED MACAQUE
Macaca arctoides



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 48-63 ซม. หาง 3-7 ซม. ตัวอ่อนป้อม
เหมือนลิงกังแต่ใหญ่กว่า ขนด้านหลังสีเข้มเกือบดำจนถึงน้ำตาลแดง
หน้ามีขีดเพียงเล็กน้อย หน้าปากเหนือโหนกคิ้วไม่มีขีดเลย ผิวน้ำสี
น้ำตาลแดงซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นสีออกน้ำเงินเวลาอากาศเย็น หรือเหนื่อย
มาก ตัวผู้เต็มวัยมีเครายาว หางสั้นกุด สั้นกว่าหนึ่งในสิบของความยาว
หัวรวมลำตัว มีขนบางๆ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, พับบังที่ใช้เนื้อเป็นอาหาร

ค่างดำ

BANDED LANGUR
Presbytis femoralis



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) LR/nt

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 47-58 ซม. หาง 72-84 ซม. สีหลักเหลือง
ตั้งแต่ดำ น้ำตาล ถึงเทาจางๆ ลำตัวด้านล่างสีอ่อน ขาด้านนอกสีเข้ม
เหมือนบริเวณหลัง แต่โคนขาด้านในมีสีขาวยาวลงมาถึงเข่า หรือถึง
ข้อเท้า ริมฝีปากทั้งบนและล่างสีขาวเหมือนค่างแวน แต่วงสีขาวรอบ
ตาไม่ชัดเจนเท่า ขนบนหัวยุ่งเหยิงไม่เป็นสันเรียบร้อยเหมือนค่างหงอก

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, เลือดเป็นยาบำรุง, หนังเป็นเครื่องประดับ

ค่างแวนถินได้

DUSKY LANGUR, SPECTACLED LANGUR
Presbytis obscura



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 47-56 ซม. หาง 66-77 ซม. มีความหลอก
หลายของสีมาก ลำตัวส่วนบนสีเทาเข้มหรือน้ำตาล หางและขาหลังสี
จางกว่า มือและตีนมีทั้งสีดำหรือสีขาว ขนกระหม่อมสีจางกว่าหัวบริเวณ
อื่น และมักเป็นสีเงิน เหลือง หรือขาว ผิวหน้าสีเทาเข้ม ริมฝีปากขาว
มีวงขาวรอบตาเด่นชัด ลูกเกิดใหม่สีเหลืองทอง

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, เลือดเป็นยาบำรุง, หนังเป็นเครื่องประดับ

ชະນີຂ່າວມດາ, ທະນີມືອຂາວ

LAR GIBBON, WHITE-HANDED GIBBON
Hylobates lar



ສຕາກາພດາມກູ້ມາຍໄທ ສັດວິປ່າຄຸມຄຣອງ
CITES (2004) ບັງລື້ມ
IUCN (2004) LR/nt

ຮູປ່ຽງລັກໝະນະ

ປລາຍຈຸກຄົງສຸດລຳຕົວ 45-60 ຊມ.
ໄມ່ມີຫາງ ມີສີຕ່າງກັນສອງແບບຄືອໍ ນ້ຳຕາລເຂັ້ມ
ໄປຈົນເກືອບດຳ ອ້າວີສີນ້ຳຕາລອ່ອນໄປຈົນ
ເກືອບຂາວທຸກດ້ວມື່ນສີຂາວທີ່ໜັງມື່ອແລະໜັງ
ດືນ ຜິວໜ້າເປົ້າຍສີດຳມື່ນສີຂາວລ້ອມຮອບ



ທະນີມືອຂາວໃນດີສີນ້ຳຕາລເຂັ້ມ
ເກືອບດຳ

ຮູປ່ແບບກາරຄ້າ : ລູກເປັນສັດວິເລີຍງ (ລູກທະນີ), ເປັນສັດວິທດລອງ

ชั้นนีมงกุฎ

PILEATED GIBBON

Hylobates pileatus



สถานภาพตามกฎหมายไทย

สัตว์ป่าคุ้มครอง

CITES (2004)

บัญชี I

IUCN (2004)

VU

รูปร่างลักษณะ

ความยาวจากปลายจมูกถึงสุดลำตัว 47-49.5 ซม. ไม่มีหาง มีขนยาวสีขาว ขืออกบริเวณด้านข้างของหัว สีขาวแตกต่างกันตามเพศและวัย ชะนีตัวผู้เต็มวัยสีดำ เกือบทั้งตัวยกเว้นบริเวณรอบใบหน้า มงกุฎเหนืออุฐ อวัยวะเพศ ส่วนตัวเมียเต็มวัยตัวสีอ่อน หน้าอก และมงกุฎสีดำ ลูกชะนีแรกเกิด สีขาวปนเทา ชะนีวัยรุ่นสีเหลืองตัวเมีย



ลูกชะนีที่ถูกจับนำมาเป็นสัตว์เลี้ยง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง (ลูกชะนี), พับบังที่ใช้เลือดทำยา

หมีควาย

ASIATIC BLACK BEAR
Ursus thibetanus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 120-150 ซม. หาง 6.5-10 ซม. หนักกว่าหมีหมาประมาณสองเท่า ขนคำยາ มีແນບเป็นตัวอักษร V สีขาวที่อก เมื่อเทียบกับหมีหมาสีขาวบริเวณปากจะกินบริเวณแคบกว่า ใบหูกลม ยาวกว่า กระโหลกแบนและแคบกว่า พันหน้าและเขี้ยวซี่เล็กกว่าแต่มีพันกรามยาวกว่า

รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหาร, อุ้งตีนและถุงน้ำดีใช้ทำยาแผนโบราณ, หนัง กะโหลก เล็บ และเขี้ยวเป็นเครื่องประดับ และเครื่องราง

หมีหมา, หมีคน
MALAYAN SUN BEAR
Ursus malayanus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) DD

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 100-140 ซม. หาง 3-7 ซม. เป็นหมีขนาดเล็กที่สุดในโลก ขนสั้นสีดำ อกมีแอบเป็นตัวอักษร U สีขาว ปากสีขาวเห็นเด่นชัดกว่าหมีคaway และมักกินบริเวณเลยขึ้นไปเหนืออตา หูเล็กกลม กระโ洛กกลม และกว้างกว่าหมีคaway ขากรรไกรสัน

รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหาร, อั้งตีนและถุงน้ำดีใช้ทำยาแผนโบราณ หนัง กะโหลก เล็บ และเขี้ยวเป็นเครื่องประดับ และเครื่องราง

หมูหิ่ง
HOG BADGER
Arctonyx collaris



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 65-104 ซม. หาง 12-17 ซม. ตัวอ้วนหนา หางสั้น ขนหยาบ ลำตัวสีเหลืองปนเทา หรือเหลืองคล้ำเกือบดำ ด้านท้ายสีจางกว่าด้านหน้า ใต้คอ ใบหูส่วนบนและหางขาว มีแถบสีดำพาดจากหูผ่านตาไปถึงข้างจมูก หน้าผากสีขาวจรดริมฝีปากบน ใต้ตาบริเวณแก้มมีแถบสีขาวอีกแถบหนึ่ง จมูกคล้ายจมูกหมู ตื้นใหญ่ เล็บดีนหน้าโถงยาวแข็งแรง

รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหารบางท้องถิ่น, หนังเป็นเครื่องประดับ

นากใหญ่ชัرمดา



COMMON OTTER, EURASIAN OTTER
Lutra lutra



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) NT

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 55-72 ซม.
หาง 37-48 ซม. ขนสีน้ำตาลอ่อน ห้องสี
อ่อนกว่าหลัง มีขนสองชั้น ชั้นในละเอียด
ชั้นนอกยาวหายใจ ปลายเป็นสีอ่อน หัวแบน
กว้าง หุกกลม อยู่ต่ำ คอหนา ลำตัวเพรียว
ทางขวา ปลายเรียว แข็งแรงเคลื่อนไหวได้
ดี หน้าตัดหางเป็นรูปกลมขาดตอนข้างสัน มี
พังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วเท้า เล็บสั้น ตัวผู้ใหญ่
กว่าตัวเมีย



ลักษณะหัวและจมูก
ของนากใหญ่ชัرمดา

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร, หนังเป็นเครื่องประดับ

นากใหญ่จมูกขน, นากใหญ่หัวปลาดุก

HAIRY-NOSED OTTER



Lutra sumatrana



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) DD

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 50-82 ซม.
หาง 45-50 ซม. หัวแบน ขนเรียบสีน้ำตาล
เข้ม ท้องสีอ่อนกว่าด้านข้างและหลัง ริมฝี
ปากบน คงและได้คอกสืออกขาว ขาค่อนข้าง
สั้น มีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีเล็บ จมูกมี
ขนปกคลุมทั่ว ยกเว้นเฉพาะในส่วนแอบๆ ที่
ขอบบนของรูจมูก



ลักษณะหัวและจมูก
ของนากใหญ่จมูกขน

รูปแบบการค้า : ขายสวนสัตว์, เป็นสัตว์เลี้ยง, และกินเนื้อ

นากใหญ่ขันเรียบ


SMOOTH-COATED OTTER
Lutrogale perspicillata



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 65-75 ซม.
หาง 40-45 ซม. เป็นนากราดใหญ่ที่สุด
ที่พบในภูมิภาคนี้ หัวกลม จมูกยื่นเห็นได้ชัด
ไม่มีขนที่จมูก ขนตามลำตัวสั้น เรียบ ลื่น
เป็นมัน สีน้ำตาล ห้องสีอ่อน ริมฝีปากบน
แก้ม ใต้คาง คอ และอกส่วนบนสีครีม มีพัง
ผืดเชื่อมระหว่างนิ้ว หางยาวราוสามในห้า
ของลำตัว ปลายหางแบบเห็นได้ชัด



ลักษณะหัวและจมูก
ของนากใหญ่ขันเรียบ

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, หนังเป็นเครื่องประดับ, เป็นสัตว์เลี้ยง

นากเล็กเล็บสั้น


ORIENTAL SMALL-CLAWED OTTER
Aonyx cinerea



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) NT

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 45-55 ซม.
หาง 25-35 ซม. เป็นนากที่เล็กที่สุดในโลก
ตัวอ้วนสั้น ขนสีน้ำตาลปนเทา ท้องสีอ่อน
แก้ม คาง ใต้คคอและข้างคอสีเหลืองอ่อน
หรือขาว นิ้วตีนมีพังผืดเชื่อมไม่เต็ม จึง
สามารถขยับได้อย่างอิสระ ต่างจากนากชนิด
อื่นๆ ตัวเต็มวัยเล็บสั้นมากยาวไม่เกินปลาย
นิ้ว



ลักษณะหัวและจมูกของ
นากเล็กเล็บสั้น

รูปแบบการค้า : ขายสวนสัตว์, เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร

ະະມົດເຊື້ດ

SMALL INDIAN CIVET

Viverricula indica



ສຕານກາພດາມກູ້ຫມາຍ ສັດວິປ້າຄຸ້ມຄອງ
CITES (2004) ບັນຍີ III (ອິນເດືອນ)
IUCN (2004) (-)

ຮູບປ່າງລັກຂະນະ

ປລາຍຈຸງກົງໂຄນທາງ 54-63
ໜມ. ທາງ 30-43 ໜມ. ຕົວສື່ນໍ້າຕາລແກມ
ເຫຼືອງ ມີຈຸດເລັກຖ້າ ສີເຂັ້ມເຮົາຢັງເປັນແກວ
ຫລາຍແກວຂ້າງລຳຕົວ ມີເສັ້ນສື່ນໍ້າຕາລເຂັ້ມ 5
ເສັ້ນ ພາດຍາວນໜ່າງ ເນື່ອເຖິງບັກຂະ ມົດແຜງຈະຕົວເລັກ
ແລະຂາສັ້ນກວ່າ ແຕບສີດຳບັນເຣັນຄອໄມ໌ຊັດເຈັນເທົ່າ ແລະໄມ່ມີສັນພາດຍາວ
ຕາມສັນໜ່າງ ທາງເປັນປລ້ອງສີດຳສລັບຂາວ 6-9 ປລ້ອງ ປລາຍທາງສີຂາວ
ມີຕ່ອມກລິນທີໂຄນຂາຫລັງ



ຮູບແບບກາຮັດ : ໃຫ້ນໍ້າມັນຈາກຕ່ອມກລິນເປັນເຄົ່ອງຫອມ ແລະເຄົ່ອງຍາ

ชะมดแพงหางปล้อง

LARGE INDIAN CIVET

Viverra zibetha



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคัมครอง
CITES (2004) บัญชี III (อินเดีย)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 75-85 ซม. หาง 38-46.2 ซม. เป็นชะมดขนาดใหญ่ หางลายปล้องสลับสีขาวดำ ปล้องสีขาวเชื่อมกันเป็นวงสมบูรณ์ อกและข้างคอมีแถบสีดำ-ขาว คอขาว มีขนเป็นสัน สีดำพาดยาวจากท้ายทอยผ่านคอไปสิ้นสุดที่โคนหาง ข้างลำตัว ต้นขา และขาหลังมีลายแถบสีขาวดำปะปนกันไป ไม่เป็นจุด

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร, หนังเป็นเครื่องประดับ

ชะมดแพงสันหางดำ

LARGE SPOTTED CIVET

Viverra megaspila



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 72-85 ซม. หาง 30-36.9 ซม. เป็นชะมดขนาดใหญ่ ข้างลำตัว ด้านข้า และขาหลังมีลายจุดสีดำ หางด้านบนมีแถบดำคาด ตีนหักสีน้ำตาล สีพื้นลำตัวเป็นสีเทาจนถึงเหลืองอ่อน มีแนวขนสีดำตั้งเป็นสันจากคอตลอดแนวหลังไปจนจรดปลายหางทำให้ปล้องหางสีขาวไม่ครบเป็นวงสมบูรณ์ หัวโต ปากยาวและแผ่บวมกว่าชะมดแพงหางปล้อง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร, หนังเป็นครื่องประดับ

ชั้มดแบ่งลายแถบ

BANDED LINSANG

Prionodon linsang



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 35-45

ซม. หาง 31-42 ซม. เป็นสัตว์ใน

กลุ่มชั้มดที่สามารถเก็บเล็บได้

เหมือนแมว และไม่มีต่อมกลิ่น

ลำตัวและหางเพรียวยาวมาก มีจุดเชื่อมกันเป็นแถบพาด

ขวางบนหลัง 5 แถบ หางลายขาวสลับดำสีละ 7 ปล้อง ไม่มีแผงขนที่ซึ่

ตั้งเหมือนในชั้มดแห่ง




รูปแบบการค้า : ขายสวนสัตว์, เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร

ชะมดแปลงลายจุด

SPOTTED LINSANG

Prionodon pardicolor



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี I
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 35-37 ซม. หาง 31.3-34 ซม. จุดตามลำตัวไม่เชื่อมกันเป็นลายใหญ่เหมือนชะมดแปลงลายแต่ท้ายทอยและส่วนบนของลำตัวสีน้ำตาลอ่อนข้างลำตัวสีเหลืองอ่อนปนส้มออกน้ำตาล มีจุดสีน้ำตาลเข้มบนหลัง ใกล้โคนขา และข้างลำตัว หางปล้องสีขาว สลับดำ 8-9 ปล้อง

รูปแบบการค้า : ขายสวนสัตว์, เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร

อีเห็นชรอมดา, อีเห็นข้างลาย

COMMON PALM CIVET
Paradoxurus hermaphroditus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี III (อินเดีย)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 43-71 ซม.
หาง 40-66 ซม. ลำตัวสืออกเทา หรือ
เหลืองอ่อน หู ปาก จมูก ขาท่อนล่าง และ¹
ปลายหางเป็นสีดำ หน้าผาก ใต้ตา และข้าง
จมูกขาว มีแนบแอบๆ สีดำนั่นกลางระหว่าง
ตา ลำตัวด้านบนจากไหล่จนถึงโคนหางมี
จุดเรียงติดกันเป็นเส้น หางยาวใกล้เคียงกับ²
ลำตัวกันมีต่อมกลิ่นเหม็น ตัวเมียมีนม 3 คู่³



รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร, หนังเป็นเครื่องประดับ

อีเห็นเครือ

MASKED PALM CIVET

Paguma larvata



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี III (อินเดีย)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 50-76 ซม.

หางยาว 50-63 ซม. สีขนหลากร้ายจาก

น้ำตาลอ่อนไปจนถึงเข้มมาก ไม่มีจุดหรือ

แถบลายบนลำตัว ปลายขนสีอ่อน

ท้องสีอ่อนกว่าหลัง มีแถบสีขาวพาด

จากหน้าผากไปจรดจมูก รอบตาสี ดำ หางยาวมาก แต่ลดตัว

สีต่างกัน มีทึบสีดำตลอดหาง ปลายหางดำ และปลายหางขาว กันมีต่อม

กลิ่นเหม็น ตัวเมียมีนม 2 คู่



รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร, หนังเป็นเครื่องประดับ

อีเห็นหน้าขาว

TREE-STRIPED PALM CIVET, SMALL TOOTHED PALM CIVET
Arctogalidia trivirgata



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ



ปลายจมูกถึงโคนหาง 43-53 ซม.
หาง 51-66 ซม. สีขนหลากหลายตั้งแต่น้ำตาล
แกมเทาอ่อน จนถึงน้ำตาลเข้มหรือเทาเข้ม
ท้องสีออกเหลือง มีแผลที่เกิดจากจุดสีดำเรียง
ต่อกัน 3 แถบคาดกลางหลัง ตลอดความยาว
ลำตัวด้านข้าง ลำตัวไม่มีจุด ทางขวากว่าความยาวลำตัวรวม
หัว ตัวผู้ไม่มีต่อมกลิ่น ตัวเมียมีนิม 2 คู่ และมีต่อมกลิ่น

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร, หนังเป็นเครื่องประดับ

อีเห็นลายพาด

BANDED PALM CIVET
Hemigalus derbyanus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 45-50 ซม. หาง

25-32.5 ซม. สีน้ำตาลซีด หรือ

เหลืองเทา มีแถบสีดำพาดข้ามหลัง

7-8 แถบ ห้องและขาสีอ่อนกว่า

หลัง หนามีแถบสีดำคาดกลาง ขนคอส่วนทางซ้ายม้าด้านหน้า หางเรียว

ยาวสีดำ หางสีดำมีแถบสีน้ำตาลเลือนๆ เป็นวงรอบตรงโคน หุยาว ตาโต

สามารถหดเล็บเก็บได้ ต่อมกลิ่นมีขนาดเล็ก



รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร, หนังเป็นเครื่องประดับ

หมีขօ, บินดุรง

BINTURONG

Arctictis binturong



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี III (อินเดีย)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 61-96.5 ซม.
หาง 50-84 ซม. เป็นสัตว์ในวงศ์ชะมดที่ใหญ่ที่สุด
ลำตัวสีดำ เทาเข้ม หรือน้ำตาลแดง ขนหยาบ
ยาวยไม่เป็นระเบียบทาให้ดูตัวใหญ่กว่าที่เป็น
จริง หุกลุมมีขันเป็นพุ่ยขาว ขนขอบหูสีขาว ขน
บริเวณหัวบางตัวอาจเป็นสีเทา หางยาวแข็งแรง
ใช้เกาะเกี้ยวกิ่งไม้ได้ดี เล็บสั้นโค้ง



รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง (โดยเฉพาะลูก), หนังเป็นเครื่องประดับ

แมวป่า, เสือกระด่าย

JUNGLE CAT

Felis chaus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 50-65 ซม. หาง 26-31 ซม. สีเขียวเข้ม
น้ำตาลอ่อนเหลือง ลำตัวไม่มีจุดหรือลาย หางมักสั้นกว่าครึ่งหนึ่งของ
ความยาวลำตัวรวมหัว ปลายหางมีวงแหวนสีเข้ม 4-5 วง จมูก ปาก
และข้างตาสีขาว ปลายจมูกสีเข้ม หอยู่สูง แหลม ปลายเป็นขนสีดำ
ไม่มีจุดขาวที่หลังหู สัดส่วนของข่ายาวที่สุดในสัตว์ตระกูลแมวที่พบใน
ประเทศไทย

รูปแบบการค้า : ขายสวนสัตว์, เป็นสัตว์เลี้ยง, หนังเป็นเครื่องประดับ

แมวดาว

LEOPARD CAT

Prionailurus bengalensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 44.5-55 ซม. หาง 23-29 ซม. ลำตัวสี่เหลี่ยมอ่อนถึงน้ำตาลทอง ท้องขาว มีแถบสีน้ำตาลเข้ม 4-5 แถบพาดจากหัวถึงไหล่ และเปลี่ยนเป็นจุดต่อลงไปกลางหลัง ข้างลำตัวมีลายจุดกระจายทั่ว ส่วนใหญ่ขนาดโตกว่า 2.5 ซม. หางยาวกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัวรวมหัว ปากและจมูกขาว มีแถบขาว 2 แถบคั่นระหว่างตา หลังใบหมูมีจุดขาว

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, หนังเป็นเครื่องประดับ

เสือปลา

FISHING CAT

Prionailurus viverrinus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	VU

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 72.5-78 ซม. หางยาว 25-29 ซม. ตัวโต สีเทา และดูไม่เพรียวเท่าเมวดาوا ขาสั้น หูสั้น อกสีเรียบ หางสั้น กว่าครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัวรวมหัว ขนสั้นหยาบ หลังมีจุดขนาดเล็กกว่า 2.5 ซม. เรียกเป็นแฉวต่อเนื่องบ้างห่างๆ บ้าง คล้ายชะมด มีแถบสีดำ 2 แถบพาดจากตาไปใต้หู หางเทา โคนเป็นจุดปลายเป็นวงแหวน ตีนหน้ามีแผ่นหนังเชื่อมโคนนิ้วไม่สามารถหดเล็บเก็บได้หมด

รูปแบบการค้า : ขายสวนสัตว์, หนังเป็นเครื่องประดับ

เสือไฟ

ASIAN GOLDEN CAT
Catopuma temminckii



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 76-81.5 ซม. หาง 43-49 ซม. สีขนตั้งแต่น้ำตาลแกรมแดงเหลืองหมาจิ้งจากจนถึงน้ำตาลอ่อน บางครั้งพบสีเทาหรือดำ มีทั้งที่สีเรียบและมีลายจุด ได้ท้องสีอ่อนมีจุดดำเล็กๆ หน้ามีแถบสีขาวจากหัวตาลงไปหาจมูก แก้มมีแถบขาวขอบดำ หน้าผากมีเส้นตั้งสีดำจำนวนหนึ่ง หลังใบหูไม่มีจุดขาว ปลายหางด้านล่างสีขาวเห็นได้ชัด ตัวผู้ขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย

รูปแบบการค้า : ขายสวนสัตว์, หนังเป็นเครื่องประดับ

แมวลายหินอ่อน

MARBLED CAT

Pardofelis marmorata



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 45-61 ซม. หาง 35-54 ซม. คล้ายเสือลายเมฆแต่เล็กกว่า ลายด้านข้างลำตัวมีขอบดำตลอด แต่แบ่งไม่ชัดเจน เท่าเสือลายเมฆ หางยาวไก้ล็อกกับลำตัวหรือยาวกว่า มีลายจุดทั่วหาง อุ้งตีนโคมีแผ่นหนังเชื่อมเต็มระหว่างนิ้วสามารถเก็บเล็บได้หมดไม่เหลือ ปลาย ริมฝีปากบน คาง และแต้มหลังใบหูสีขาวหรือเหลือง

รูปแบบการค้า : ขายสวนสัตว์, เป็นสัตว์เลี้ยง, หนังเป็นเครื่องประดับ

เสือลายเมฆ

CLOUDED LEOPARD
Neofelis nebulosa



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 65-95 ซม. หาง 55-80 ซม. ลายคล้ายบุยเมฆ ขอบลายด้านหลังสีเข้มกว่าด้านหน้า ลายที่ใหญ่ที่สุดอยู่แกนกลางบริเวณตั้งแต่หลังจนเกือบถึงห้อง ขาถึงตีนมีจุดสีดำขนาดและรูปร่างไม่แน่นอนกระจายทั่ว ปากและหนวดขาว หลังใบหมูมีแฉ้มสีขาวขนาดใหญ่ หางยาวมาก น้ำตีนหั้งสีมีหนังเชื่อมติดกัน สามารถเก็บเล็บได้หมดไม่เหลือปลาย

รูปแบบการค้า : หนังเป็นเครื่องประดับ, เป็นสัตว์เลี้ยง



เสือดาว, เสือดำ

LEOPARD, PANTHER
Panthera pardus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหางประมาณ 108-130 ซม. หางยาวประมาณ 80-100 ซม. เสือดำกับเสือดาวเป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน ลูกครอกรอดเดียว กันอาจมีได้ทั้งสองลักษณะ เสือดาวสีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลแกมเหลือง มีลายจุดดำคล้ายดอกไม้ หรือรอยตีนหมากระจาดทั่ว หัว ขา ตีน และ ใต้ท้องสีพื้นเป็นสีขาว ส่วนเสือดำลำตัวสีพื้นดำ ลายเหมือนเสือดาวแต่ จะเห็นได้เมื่อสว่างพอเท่านั้น ตัวผู้โตกว่าตัวเมีย กระโโลกเสือดาวใหญ่ กว่ากระโโลกแมวป่าทั่วไปมาก และมีสันด้านบนแข็งแรงกว่าเห็นชัดเจน ขารถรีบล่างของเสือดาวจะโค้งออกด้านล่างเมื่อวางบนพื้นเรียบจะ กระดกได้ ต่างจากของเสือโคร่ง

รูปแบบการค้า : ขายสวนสัตว์ หนังและกระโโลกเป็นเครื่องประดับ
อวัยวะอื่นขายปนไปกับของเสือโคร่ง



เสือโคร่ง

TIGER

Panthera tigris



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) EN

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 170-229 ซม. หาง 95-119 ซม. เป็นสัตว์ตระกูลแมวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัวผู้อาจหนักกว่า 300 กก. สีพื้นลำตัวสีเทาอมเหลือง น้ำตาลอ่อนเหลือง หรือเหลืองอมแดง ลำตัวและหลังมีลายสีดำพาดขวาง ท้อง คางและอกสีขาว หางมีแถบหนาสีดำหลายแถบ หัวกลม หูกลม หลังใบหูสีดำมีแต้มขาว เหนือตาสีขาว กะโหลกใหญ่ มีสันด้านบนแข็งแรงมาก โครงสร้างใหญ่ เมื่อเทียบกับกระโหลกเสือดาวจะตอกว่ามาก พันซ์ใหญ่กว่า ขากรรไกรกว้างกว่า ขากรรไกรล่างเว้าเข้า ทำให้มีอวัยวนพื้นรอบจกระดกไม่ได้เหมือนของเสือดาว

รูปแบบการค้า : หนัง กะโหลก เยี้ยว เล็บ ขายเป็นเครื่องประดับและเครื่องราง กระดูก อวัยวะเพศและอวัยวะเกือบทุกส่วนทำยาแผนโบราณ





ແມວປ່າ, ເສືອກຮະດ້າຍ
JUNGLE CAT



ແມວດາວ
LEOPARD CAT



ແມວລາຍທິນອ່ອນ
MARBLED CAT




ເສືອລາຍເມຸນ
CLOUDED LEOPARD







เสือปลา
FISHING CAT



เสือไฟ
ASIAN
GOLDEN CAT



เสือดาว, เสือดำ
LEOPARD, PANTHER



เสือโคร่ง
TIGER



โลมาหัวด้วยครีบหลัง

IRRAWADDY DOLPHIN

Orcaella brevirostris



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) DD

รูปร่างลักษณะ

จากหัวถึงปลายหาง 180-275 ซม.
ไม่ใช่ปลา แต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่
อาศัยอยู่ในน้ำ สีเทาเข้มอมน้ำเงิน ลำตัว
ด้านล่างสีอ่อนกว่าด้านบนเล็กน้อย หัวกลม



ตาเล็ก ปากชี้ลงข้างล่าง มีริมฝีปากยื่น จงอยู่ปากสั้น ต่างจากโลมาอื่นๆ
ในกลุ่ม dolphin ครีบออกเป็นสามเหลี่ยมกว้าง ครีบหลังเล็กมาก ตั้งอยู่
ที่ตำแหน่งประมาณ 3 ใน 5 ส่วน จากด้านหน้าของความยาวทั้งหมด

รูปแบบการค้า : ขายสวนสัตว์ และพบว่ามีการขายเนื้อด้วย

ພະຍູນ, ພູນ້າ, ດຸຫຍງ

DUGONG, SEA COW

Dugong dugon



ສຕາກາພດາມກູ່ທາຍ ສັດວິປ້າຄຸມຄຣອງ
CITES (2004) ບັນຍື |
IUCN (2004) VU

ຮູບຮ່າງລັກຂະແນ

ຈາກຫົວຄື່ງປລາຍຫາງ 220-350 ຊມ. ມາງກວ້າງ 75-85 ຊມ. ສັດວິ
ເລີ່ມຈຸກດ້ວຍນໍ້ານມຂນາດໄທຢູ່ທີ່ອາຄີຍໃນທະເລ ໄມມີຄຣີບຫລັງຫາງສອງແຊກ
ຂນານກັບພື້ນໄມ່ດັ່ງເໜືອນຫາງປລາ ລຳດ້ວດ້ານບນສີເຖາປນນໍ້າຕາລ ທົ່ວ
ສີອ່ອນກວ່າ ໜັ້ນໜາ ມີຂຶ້ນຂຶ້ນກະຈາຍໜ່າງໆ ຂາໜ້າແປລງຮູປເປັນຄຣີບ
ຍາວປະມານ 35-45 ຊມ. ປາກອູ່ດ້ານລ່າງ ມີໜວດແຂັງ ສັ້ນ ຮິມຟີປາກ
ບນເປັນກັນເນື້ອທ່ານຍື່ນຍາວກ່າວຮິມຟີປາກລ່າງ

ຮູບແບບກາრຄ້າ : ເນື້ອເປັນອາຫາ ເຂົ້າວເປັນເຄື່ອງຮາງ ໄຂເຄື່ອງນໍ້າມັນທໍາຍາ
ແຜນໂປຣານ

ช้างเอเชีย

ASIAN ELEPHANT
Elephas maximus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) EN

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 400-600 ซม. หาง 100-150 ซม. สัตว์ขนาดใหญ่มาก มีง่วงยาว ตัวผู้มีง่ายๆ เรียกว่า “ช้างพลาย” ตัวเมียเมื่อสั้นๆ เรียกว่า “ช้างพัง” ส่วนตัวผู้บางตัวที่เมื่อก่อนจะสั้นเหมือนตัวเมียเรียกว่า “ช้างสีดอ” ขาของช้างพังและช้างสีดอจะไม่ยาวเลยปาก เรียกว่า “ขนาย” ช้างพลายขนาดใหญ่อ้ามีง่ายๆ เลยปากออกมากประมาณ 1 เมตร แต่งาที่ถูกชำแหละขายจะมีความยาวรวมกับส่วนที่อยู่ในปากได้อีกเกือบทे่า ตัว งาช้างเลี้ยงมักมีปลายกลมไม่แบนเหมือนงาช้างป่า ซึ่งมักลับงาหรือใช้งาขุดดินโป้งกินอยู่เสมอ

รูปแบบการคำ : งา หนัง หาง ตีนและกระดูกเป็นเครื่องประดับ วัยวะ เพศตัวผู้ใช้ทำยา เนื้อเป็นอาหารในบางท้องถิ่น ลูกขายเป็นสัตว์เลี้ยง

หมูป่า

WILD PIG, WILD BOAR

Sus scrofa



สถานภาพตามกฎหมายไทย	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)


ຮູບຮ່າງລັກຂະນະ

ປະຍາຈມູກຄົງໂຄນຫາງ 135-150 ຊມ.ຫາງ 20-30 ຊມ. ຕັວສືດຳ
ຂນເສັ້ນຫຍານກວ່າໜຸ້າເລື້ອງ ທ້າຍທອຍຄື່ນກລາງຫລັງມີແນວຂນຫຍານແຂງ
ໜຶ່ງຕັ້ງໜັນໄດ້ເນື່ອດກໃຈ ໝູ່ປ່າທັງສອງເພີມີເຂົ້າວທັງບນແລະລ່າງ ດັວຜູ້ເຂົ້າວ
ຍາວກວ່າຕົວເມື່ອມາກ ໂດຍໂດັ່ງຍາວອອກມານອກປາກ ລູກໝູ່ປ່າສິ້ນໜ້າຕາລເຂັ້ມ
ຫີ່ອດຳ ມີລາຍຂາວຄາດຕາມຍາວຄລ້າຍຜລແຕ່ງໄທຍ

ຮູບແບກຄ້າ : ເນື້ອເປັນອາຫາຣ່າງຂໍ້າຫາຍ່າຍ້າຫາຫາ ເນື້ອແຍກໄມ້ໄດ້ວ່າເປັນ
ໝູ່ປ່າຫີ່ອໝູ່ປ່າເລື້ອງ ເຂົ້າວເປັນເຄື່ອງຮາງແລະເຄື່ອງປະດັບ

แรด, แรดชวา

JAVAN RHINOCEROS

Rhinoceros sondaicus

สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
 CITES (2004) บัญชี I
 IUCN (2004) CR

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 300-320 ซม. หาง 70 ซม. หนังหนามาก สีเทาดำ มีลายเป็นตุ่มนูนขนาดเท่าปลายนิ้วทั่วตัว ขนแข็งขึ้นห่างๆ กัน ส่วนหลังมีรอยพับ 3 รอยที่บริเวณหัวไหล่ หลังขาหน้าและเหนือสะโพก มีนอเดียว ตัวผู้น้อยกว่าประมาณ 15-25 ซม. ตัวเมียโนเป็นเพียงปุ่มนูน ขึ้นมาเล็กน้อย มีเล็บ 3 เล็บทั้งตีนหน้าและหลัง ในประเทศไทยไม่มีรายงานการพบตัว หรือร่องรอยมานานแล้ว

รูปแบบการค้า : นำ หนัง กระดูก เลือด และอวัยวะอื่นๆ เป็นยาแผนโบราณ หรือเป็นของตกแต่งของที่ระลึก

กระซู่

ASIAN TWO-HORNED RHINOCEROS, SUMATRAN RHINOCEROS
Dicerorhinus sumatrensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) CR

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 240-260 ซม. หาง 65 ซม. เป็นแรดขนาดเล็กที่สุดในโลก หนังบาง ขนาดกว่าแรดชนิดอื่น หนังบนหลังมีรอยพับรอยเดียวบริเวณไหล่ ลำตัวสีเทาหรือน้ำตาลเข้ม ท้อง ขาด้านใน และริมฝีปากสีอ่อน มีนอ 2 นอ แต่ไม่สูงเหมือนแรด ฐานอนหนา นอหน้าสูงและตั้งกว่าวนอหลัง นอหลังของตัวเมียอาจเป็นเพียงตุ่มเล็กๆ ปัจจุบันมีรายงานยืนยันการพบเฉพาะในป่าบริเวณรอยต่อชายแดนไทย-มาเลเซียเท่านั้น

รูปแบบการค้า : นอ หนัง กระดูก เลือด และอวัยวะอื่นๆ เป็นยาแผนโบราณ หรือเป็นของตกแต่ง ของที่ระลึก

กระจะงเล็ก, กระจะงหนู

LESSER MOUSE DEER

Tragulus javanicus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 40-48 ซม.
หาง 6.5-8 ซม. เล็กกว่า กระจะงคawayสูง
จากพื้นถึงหัวไห勒ประมาณ 20 ซม. ไม่มีขา
สีขาวคลากร้าย แต่ขับบริเวณหลังมีสีน้ำ
ตาลออองแดง ท้องสีขาวหรือขาวเหลือง มี
แถบสีขาวได้คอก 3 แฉบ และมีแถบรูป ตัว V กลับหัวสีน้ำตาลเข้ม



รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหารในบางท้องถิ่น

กระจงดาว

GREATER MOUSE DEER

Tragulus napu



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 50-60 ซม.
หาง 7-8 ซม. สูงจากพื้นถึง หัวไหล่ 30-35
ซม. สีขันหลากร้ายโดยส่วนมากสีน้ำตาล
เทา มีแอบสีขาว 5 แอบที่คอและอก แต่
แอบไม่เรียบร้อยเหมือนกระจงเล็ก หัวและ
คอสีน้ำตาลอ่อน ท้องขาว หางสั้น ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลอ่อน ด้าน
ล่างสีขาว ขนบริเวณไหล่ คอ และท้ายทอยหยาบกว่ากระจงเล็ก



รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหารในบางท้องถิ่น

เก้ง, อีเก้ง

COMMON BARKING DEER

Muntiacus muntjak



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 90-105 ซม. หาง 17-19 ซม. เป็นกว้าง
ขนาดเล็ก ขนสั้น นุ่ม ขนสีน้ำตาลถึงน้ำตาลแดง ท้องสีอ่อนกว่าหลัง
ได้คอก ห้อง โคนขาด้านใน และใต้หางขาว หางด้านบนสีเหมือนลำตัว
ตัวผู้มีเข้าสันๆ โคนเข้า (pedicle) (กระดูกที่ยื่นออกจากหัว) ยาวพอๆ
กับลำเข้าหรือยาวกว่า ลำเข้ายาวประมาณ 10-15 ซม. แตกเป็น 2 กิ่ง
กิ่งที่ยื่นออกมาด้านหน้า (กิ่งรับ麾) ยาวประมาณ 5 ซม. กิ่งด้านหลัง
ยาวกว่า ปลายโคงเข้าด้านใน ตัวเมียไม่มีเข้าแต่มีกระดูกขันแข็งสันๆ
แทน โคนเข้าด้านในและสันบนหน้ามีแถบสีดำ ตัวผู้มีเขี้ยวขนาดใหญ่
ส่วนตัวเมียเขี้ยวเล็กกว่า

รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหาร, หนังและเข้าเป็นเครื่องประดับ

เก้งหม้อ

FEAS BARKING DEER, FEAS MUNTJAC
Muntiacus feae



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) DD

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 88 ซม. หาง 10.3 ซม. หลังสีน้ำตาลเข้ม มีขันสีเหลืองละเอียดแซม ท้องขาวผอมสมน้ำตาล ขาสีเข้มเกือบดำ มีแอบสีขาวพาดลงมาทางด้านหน้าของโคนขาหลัง หน้าสีน้ำตาลเข้ม กระหม่อม โคนขา (pedicle) และโคนหูสีเหลืองสด มีเส้นสีดำคาดไปตามด้านในของโคนขาทั้งสอง เขากล้ายเก้งธรรมดາแต่อาจสั้นกว่า หางด้านบนสีดำตัดกับด้านล่างซึ่งมีสีขาวอย่างชัดเจน

รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหาร, หนังและเขาเป็นเครื่องประดับ

เก้งยักษ์

GIANT MUNTJAC, LARGE-ANTLERED MUNTJAC
Muntiacus vugangensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย ไม่มี เพราะไม่มีกระจายพันธุ์ในประเทศไทย
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) DD

รูปร่างลักษณะ

คล้ายเก้งธรรมดា แต่ขนาดตัวและขาใหญ่กว่า โคนขาหนา กิ่งรับHEMA และลำขายาวกว่า โดยพบยาวประมาณ 28 ซม. ขนสีน้ำตาล เทาถึงน้ำตาลเข้ม พบรังแรกราในประเทศไทยเวียดนาม ต่อมาระจีมีรายงาน การพบในลาว และตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา

รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหาร, หนังและเขาเป็นเครื่องประดับ

เนื้อทราย

INDOCHINESE HOG DEER, THAI HOG DEER
Cervus Porcinus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I (เฉพาะ *Axis porcinus annamiticus*)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 140-150 ซม. หาง 17.5-21 ซม. มีลักษณะคล้ายการวิ่งป่าแต่ขนาดเล็กกว่ามาก สีขนหลากหลาย ลำตัวด้านล่างสีอ่อนกว่าหลัง ขนสั้น ละเอียด หางด้านบนสีน้ำตาลด้านล่างสีขาว หน้าผากมีแถบสีเข้มคาดตามยาว ไม่มีเขี้ยวบนเหมือนกวางชนิดอื่น ใต้คอและหูด้านในสีขาว เขาคล้ายเขากวางป่าแต่เล็กกว่าแทรกเป็น 3 กิ่ง กิ่งที่ยื่นออกมาข้างหน้า (กิ่งรับroma) เชื่อมกับลำขาเป็นมุมแหลม กิ่งเล็กด้านบนที่แยกออกจากทางด้านหลังสั้นกว่าและมักจะโค้งลง

รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหาร, เข้าเป็นเครื่องประดับ

กว่างป่า

SAMBAR DEER
Cervus unicolor



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 180-200 ซม. หาง 25-28 ซม. สูงจากพื้นถึงหัวไหล่ 140-160 ซม. เป็นกว่างขนาดใหญ่ หนังและขนสีน้ำตาลเข้ม ขนสั้น หยาบ หางด้านล่างสีขาวเห็นเด่นชัดเวลากระดกขึ้น กว่างที่อาศัยในป่ามักมี “เรือนกว่าง” บริเวณลำคอ ซึ่งหมายถึง ต่อมกลมไม่มีขนขนาดประมาณ 7.5 ซม. มีจุดขนาด 1-2 ซม. อยู่ตรงกลาง แต่ในกว่างเลี้ยงมักหายไปด้วยมีเข้าอ้วนล้ำชรุขะรากว่าเขากว้างชนิดอื่นที่พบในประเทศไทย กิ่งรับอาหารทำมุ่มแหลมกับลำขา ปลายลำขา มีกิ่งแยกออกจากด้านหลังสั้นกว่ากิ่งหน้า

รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหาร, หนังและเข้าเป็นเครื่องประดับ

ละอง, ละมัง

BROWN-ANTLERED DEER, ELDS DEER
Cervus eldii



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าสงวน
CITES (2004)	บัญชี I
IUCN (2004)	VU

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 150-170 ซม. หาง 22-25 ซม. สูงจากพื้นถึงหัวไหล่ 120-130 ซม. ลำตัวด้านบนสีแดงออกน้ำตาล ท้องสีขาว มีขนสีขาวรอบขอบหู ตา และคาง ตัวผู้โตเต็มวัยมีแผลคอยาวหนา เขามีลักษณะเฉพาะคือ กิ่งรับ麾 (browtine) และลำขา (beam) เชื่อมกันตรงโคนเข้าเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องเป็นลำเดียวกัน ไม่ตั้งทำมุกันเหมือนเขาภาวะทั่วไป ลำขาส่วนปลายบิดถ่างแยกจากกัน ปลายเขางอเป็นตะข้อและแตกแขนงออกคล้ายนิ้วมือ ทำให้บางครู่ปลายเขางอแบบกึ่งรับ麾มาก่อนข้างขวา ตัวเมียไม่มีเขา

รูปแบบการค้า : เขาและหนังเป็นเครื่องประดับ

สมัน

SCHOMBURGKS DEER
Cervus schomburgki



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าสงวน
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) EX

รูปร่างลักษณะ

เป็นกวางที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ลำขา (beam) สั้นมากเฉลี่ยประมาณ 12 ซม. มีกิ่งแยกจำนวนมาก ตั้งแต่ 10-33 กิ่งจนดูคล้ายตะกร้า หรือสุ่มจึงมีชื่อเรียกว่า “กวางขาสุ่ม” ปกติขาทั้งสองข้างจะแตกแขนงออกไปเรื่อยๆ ในลักษณะที่สมมาตรกันโดยมีจำนวนปลายกิ่งแตกต่างกันไป มีกิ่งรับ麾า (browtine) ค่อนข้างยาว เฉลี่ย 30 ซม. ยื่นออกจากบริเวณเหนือหัวของโคนขา แม้มันจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่จำเป็นต้องควบคุมการค้าซากอยู่

รูปแบบการค้า : เขาเป็นเครื่องประดับ

กระทิง

GAUR

Bos gaurus

สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าสงวน
CITES (2004)	บัญชี I
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 250-300 ซม. หาง 70-105 ซม. วัวป่าขนาดใหญ่ลำตัวสีดำหรือน้ำตาลดำ ไม่มีงวงรอบกัน หลังมีหนอกสูง คอสั้นหนา หน้าผากมีขันสีเทาหรือสีเหลืองปุกคลุมเรียกว่า “หน้าโพ” เข้าโค้งออกด้านข้าง ปลายบิดเข้าและซื้อออกด้านหน้าปลายเข้าสีดำ ตอนกลางสีเหลืองเขียว โคนเข้าสีน้ำตาลดำมีรอยหยักเรียกว่า “รอยพาลี” ซึ่งจะเพิ่มจำนวนขึ้นตามอายุ ระยะห่างระหว่างโคนเข้าประมาณ 20-25 ซม. ขาทั้งสี่ตั้งแต่ขาลงไปมีถุงเท้าสีขาว เทา หรือเหลือง กระทิงตัวเมียขนาดตัว เข้าและหนอกเล็กกว่าตัวผู้

รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหาร, เข้าเป็นเครื่องประดับ

วัวแดง

BANTENG
Bos javanicus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าสงวน
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) EN

รูปร่างลักษณะ


ปลายจมูกถึงโคนหาง 190-225 ซม. หาง 65-70 ซม. ตัวเมียและลูกดูคล้ายวัวบ้าน แต่ตัวผู้มีหนอกสูงตั้งกันชัดเจน ตัวผู้โตเต็มวัยสีน้ำตาลเข้มปนแดง แต่จะออกเป็นสีขาวเมื่อแก่ หน้าผากไม่มีหน้าโพ เหมือนกระทิงแต่มีแผ่นหนังหนาหยานไม่มีขนเรียกว่า “กระบังหน้า” เข้าโคงออกด้านนอกและติ่งมาด้านหน้า ปลายบิดเข้าใน ระยะห่างระหว่างโคนขาแคบกว่ากระทิง แต่กว้างกว่ากุบuri หน้าตัดเข้าเป็นรูปไข่ขนาดเล็กกว่า และไม่มีส่วนแบบทางด้านหน้าเหมือนขากระทิง ตัวผู้ปลายขาสีดำ โคนสีเหลืองทองมีรอยหยักเป็นวงรอบ ตัวเมียเข้าสีเข้มเสมอ กันตั้งตรงกว่า อญี่ปุ่นมากกว่า ขนาดเล็กกว่าเข้าตัวผู้ บริเวณรอบปากเหนือเปลือกตา ถุงเท้าที่ขาหั้งสี และรอบกันเป็นสีขาว

รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหารในบางท้องถิ่น, เข้าเป็นเครื่องประดับ

ควายป่า

WILD WATER BUFFALO

Bubalus arnee



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าสงวน
CITES (2004) บัญชี III (เนปาล)
IUCN (2004) EN

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 240-280 ซม. หาง 60-85 ซม. เหมือนควายบ้านแต่ใหญ่ล้ำสันกว่า วงศากว้างกว่า ปลายแหลมเรียว หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม มีร่องเรียงจากโคนเข้าออกมากครึ่ง หรือมากกว่าครึ่งของความยาวขา ลำตัวสีเหมือนควายบ้าน แต่มีถุงเท้าสีขาวสกปรก หรือขาวออกเทาขาวไม่ถึงขา ได้ค้อมีเครื่องหมายอักษร V สีขาวเหมือนควายบ้าน หูค่อนข้างแคบ ขนาดกลาง

รูปแบบการค้า : เนื้อเป็นอาหารในบางท้องถิ่น, เข้าเป็นเครื่องประดับ

เลียงผา

SEROW

Naemorhedus sumatraensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าสงวน
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 140-155 ซม. หาง 11.5-16 ซม. ลำตัวสั้น ตัวโต ขายาว คอสั้น หนากว่ากวางผา ขนหยาบ สีดำหรือดำปนเทา ลำตัวด้านบนสีเข้มกว่าท้อง มีแผงขันยาวแข็งทอดจากหัวลงมาตามแนวสันหลังถึงช่วงขาล่าง สีอ่อนกว่าสีลำตัว หางสั้นเป็นพวง ใต้หางไม่มีขน ได้คอมมักมีหย่อมสีขาวหรือน้ำตาลแดง ใบหูยาวแคบ หลังหูสีเข้ม ในหมี ขนขาว ปากขาว ใต้ตามีต่อมเป็นรูเปิด ภายในมีขันเส้นสั้นๆ มีขาทั้งสองเพศ ไม่ผลัดขาเหมือนกวาง เข้าค่อนข้างหนา สั้น หนาตัดก้มปลายเรียวโถงไปด้านหลังเล็กน้อย โคนขาเขามีวงแหวนจำนวนมากล้อมรอบ ความยาวขาสูงสุดที่บันทึกได้ 28 ซม. ตัวเมียเข้าสั้น บาง วงศ่วนรอบโคนน้อยกว่าตัวผู้

รูปแบบการค้า : ไข่เคี้ยวนำมันทำยาสมานกระดูก, เข้าใช้ประดับบ้าน

กว่างพา

GORAL

Naemorhedus caudatus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าสงวน
CITES (2004)	บัญชี I
IUCN (2004)	VU


รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 82-120 ซม. หาง 7.6-20.3 ซม. สูงจากพื้นถึงไหล่น้อยกว่า 70 ซม. ลักษณะคล้ายเลียงพาที่ตัวเล็กมากๆ แต่คอคุบากกว่า เขาเล็กกว่า ต่อมด้านหน้าของตาเห็นไม่เด่นชัด ขนสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทาไม่ดำเหมือนเลียงพาที่พบในประเทศไทย ลำตัวส่วนบนสีเหลืองแก่ไปจนถึงน้ำตาลอ่อนเทาและน้ำตาลเข้ม มีแถบสีดำพาดจากกลางหลังไปจรดโคนหาง ห้องสื้อ่นกว่าหลัง ด้านหน้าของเข้าสีน้ำตาลแดง ส่วนด้านหลังสีน้ำตาลเข้ม รอบปากและตาสีขาว หางสั้นเป็นพวง เข้าสันสีดำเป็นรูปกรวยปลายเรียวโถงไปทางด้านหลังเล็กน้อย โคนเข้าหยักเป็นวงรอบเข้าเห็นชัดเจน เข้ายาวราว 13 ซม. เส้นรอบวงโคนเข้าประมาณ 7 ซม. มีเข้าทั้งตัวผู้และตัวเมีย ไม่ต้องผลัดเข้าเหมือนกวาง

รูปแบบการค้า : ไขเคี้ยวนำมันทำยาสมานกระดูก, เข้าใช้ประดับบ้าน

กูปรี

KOUPREY
Bos sauveti



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าสงวน
CITES (2004)	บัญชี I
IUCN (2004)	CR

รูปร่างลักษณะ

ปลายจมูกถึงโคนหาง 210-222 ซม. หาง 100-110 ซม. วัวป่าขนาดใหญ่ ลำตัวสีเข้มมีพิมพ์หอยที่ลำคอ (มักเรียกว่าเหนียง) ในหูและสันก์ว่ากระทิงและวัวแดง หน้าผากเรียบเหมือนวัวบ้านไม่มีกระบังหน้า หรือหน้าโพ ตัวเมียส่วนมากขนสีเทาตัวผู้สีดำหรือน้ำตาลเข้ม เข้าสองเพศต่างกัน ตัวผู้เข้าใหญ่ยามากโคนใหญ่โถงนูนไม่เว้าเข้าเหมือนเข้ากระทิงและวัวแดง รอยหยักที่โคนเข้าหรือรอยพาลีไม่ชัดเหมือนเข้ากระทิง ลำเข้าตีวงกว้างโคงลดลงมาทางด้านหน้าแล้วกว้างบิดซึ้งปลายเข้าแต่กอกอกเป็นพู่คล้ายไม้กวาดตัวเมียเข้าเล็กและบางโคงเป็นวงศบุบัดมาทางด้านหน้าแล้วบิดเวียนซึ้งบางครั้งปลายชิดกันดุคล้ายคนยกมือไหว้จึงเรียกว่า “เข้าพนมพระ” ปลายเข้าไม่แตกเป็นพู่เหมือนของตัวผู้

รูปแบบการค้า : หนัง และเข้าเป็นเครื่องประดับ

เสาลา

SAOLA, VU QUANG OX
Pseudoryx nghetinhensis




สถานภาพตามกฎหมายไทย ...ไม่มี เพราะไม่มีกระจายพันธุ์ในประเทศไทย
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) EN


รูปร่างลักษณะ

เป็นสัตว์จำพวกแพะ-แอนทิโลป (antelope) เมื่อൺเลี้ยงผาและกว้างผา ตัวเล็กกว่าเลี้ยงผา แต่ใหญ่กว่ากว้างผา คอยาว บางกว่าเลี้ยงผา ความสูงถึงไหล่ 80-90 ซม. ขนลำตัวสั้นเกรียน สีน้ำตาลเข้ม ทางสันตรง ปลายหางเป็นพู่หยาบแข็ง หน้ามีแอบสีขาวบริเวณเหนือตา ใต้ตา แก้ม ปลายจะอยหนาและคง เข้ายาวประมาณ 50 ซม. โถงไปทางด้านหลัง โคนกว้างปลายเรียวแหลม พบร่องแรกในเวียดนามและมีการพบเพิ่มเติมภัยหลังในลาว

รูปแบบการค้า : เข้าเป็นเครื่องประดับ





ກູມປຸ່ຽ
KOUPREY



ควາຍປ່າ
WILD WATER BUFFALO




ກະທຶງ
GAUR




ວ້າແຕງ
BANTENG





ສົມນໍ
SCHOMBURGK'S DEER



ກວາງປ່າ
SAMBAR DEER




ລະອົງ, ລະນັ້ງ
BROW-ANTLERED DEER,
ELD'S DEER



ເນື້ອທរາຍ
HOG DEER



ເກັ້ງ, ອີເກັ້ງ
COMMON BARKING DEER



ເລີ່ມພາ
SEROW



นก

Birds

นกเป็นสัตว์ป่าอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ถูกล่าและลักลอบค้ากันอย่างแพร่หลาย จากสถิติของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้จับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 พบว่านกเป็นสัตว์ป่ากลุ่มใหญ่ที่สุดที่พบในการค้า โดยส่วนใหญ่ผู้กระทำผิดจะค้าขายเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง



ประเทศไทยมีการสำรวจพบนกในสภาพธรรมชาติประมาณ 978 ชนิด โดยแบ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนจำนวน 2 ชนิดคือ นกเจ้าฟ้าหงส์สิรินธร และนกเต้าเหลืองดำ นอกจากนี้โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (952 ชนิด)

ณ ที่นี่ได้รวบรวมอาชนิดนกที่มักถูกล่า หรือจับมาจากการสำรวจธรรมชาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีโอกาสพบได้ในตลาดค้าสัตว์ป่าไว้ทั้งสิ้นจำนวน 80 ชนิด โดยการจัดประเภทนกไว้ตามหมวดหมู่ทางอนุกรมวิธาน ซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะเด่นของนกแต่ละชนิดได้แก่ รูปร่าง สีสัน ตลอดจนขนาดและเพศประกอบด้วย เพื่อสะดวกในการพิจารณาจำแนกชนิดนกแต่ละชนิด

อนึ่ง หนังสือเล่มนี้จะระบุขนาดของนกไว้อย่างคร่าวๆ ดังนี้ ขนาดเล็กมากจนถึงใหญ่มาก และจะระบุความยาวจากปลายปากถึงปลายทางไว้ในวงเล็บมีหน่วยเป็นเซนติเมตร หากนกมีขนาดแตกต่างกันมากระหว่างเพศผู้และเพศเมียจะใช้ค่าความยาวน้อยที่สุดถึงมากที่สุด

ไก่ฟ้าหลังเทา

KALIJ PHEASANT

Lophura leucomelana



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดกลางถึงใหญ่ (51-74 ซม.) ตัวผู้ผิวหน้าสีแดง หัวมีพุ่ม หงอนยาวสีดำ ลำตัวด้านบนเป็นลายถี่ๆ สีขาวสลับดำ ทำให้เห็นเป็นสีเทา ตะโพกและหางลาย ที่ลำตัว ด้านล่างสีเทาเข้มถึงดำ ในไทยพบ 2 ชนิด ไก่ฟ้าหลังเทาตัวเมีย ย่อยคือ ไก่ฟ้าหลังเทาแข็ง-ชาสีแดง และไก่ฟ้าหลังเทาแข็งเทา หรือ แข็งตะกั่ว-ชาสีเทา ตัวเมียผิวหน้าสีแดง ลำตัวและหางสีน้ำตาล ช่วงตัวด้านบน คอ อกและหลังมีลายเป็นอักษร V สีขาว หางลายบังสีน้ำตาล สลับขาว



รูปแบบการค้า : ขายเป็นสัตว์เลี้ยง

ไก่ฟ้าพญาลอ

SIAMESE FIREBACK

Lophura diardi



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) NT

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดกลางถึงใหญ่ (60-82 ซม.) ขายาวกว่าไก่ฟ้าชนิดอื่นๆ หน้ามีแผ่นหนังสีแดงทั้งสองเพศ ตัวผู้หัวมีพุ่มหงอนด้วยยาวโคงไปด้านหลัง ช่วงด้านบน อ กและปีกสีเทาเข้ม หลังสีเหลืองทอง ขนกคลุมตะโพก และโคนหางสีแดงสดลับสีเทาฟ้า ทางยาวโคงสีดำเหลืองเขียว ตัวเมีย หัวและคอสีน้ำตาล อ ก หลังช่วงบน ห้อง และขนหางด้านล่างสีน้ำตาลแดง ห้องมีลายเกล็ดสีขาว ปีกและขนหางด้านบนลายดำลับเส้นสีขาว



ไก่ฟ้าพญาลอตัวเมีย

รูปแบบการค้า : ขายเป็นสัตว์เลี้ยง

นกยูง

GREEN PEAFOWL

Pavo muticus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ


นกขนาดใหญ่มาก (102-245 ซม.) ขาและคอยาว หัวมีหนอน
ชี้เป็นกระๆ หน้าเป็นหนังเปลือย สีฟ้าอ่อน ทุ่งและแก้มสีเหลือง ตัวผู้
ลำตัวสีเขียวสด ขนปีกสีน้ำเงินและน้ำตาล ถูกผสมพันธุ์ขึ้นคลุมโคนหาง
ด้านบนจะออกขาว สามารถแผ่ออกได้เหมือนพัด หรือที่เรียกว่ารำแพน
ตัวเมียลักษณะคล้ายตัวผู้ แต่ตัวสีซีดกว่าเล็กน้อย ขนคลุมโคนหางด้าน
บนไม่เยาว์

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง ขนหางเป็นเครื่องประดับ

เป็ดก่า

WHITE-WINGED DUCK

Cairina scutulata



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี I
IUCN (2004)	EN

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดใหญ่ (75-76 ซม.) ลำตัวสีเข้มออกดำ หัวและคอ มีลายสีขาวสลับดำ ปากสีส้มเหลือง ขาเหลือง ขณะทางปีกจะเห็นเป็นแกน สีขาวที่ขันคลุมขันปีกແວ่วนอกอย่างชัดเจน ขันคลุมปีกແວวงกลางและ ขันกลางปีกสีเทาเข้มแกมน้ำเงิน ลักษณะเหมือนกันทั้งสองเพศแต่ตัวผู้ ปากหนากว่า ตัวเมียขนาดเล็กกว่าตัวผู้เล็กน้อย

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร

นกหัวขوانเขียวป่าไฝ่

LACED WOODPECKER

Picus vittatus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (30 ซม.) ลำตัวด้านบนสีเขียวอมเหลือง หน้าด้านข้างสีเทา มีคริ้วขาวยาว หนวดดำมีแต้มเล็กๆ สีขาวที่หนวด อกส่วนบนและคอสีเขียวอมเหลือง อกตอนล่างและท้องลายเหมือนแกล็ดสีเขียวจาง ขนคลุมโคนหางด้านบนสีเขียวเข้ม ตัวผู้กระหม่อมและท้ายทอยสีแดง ตัวเมียสีดำ

รูปแบบการค้า :

ນກຕັ້ງລ້ອ

GREAT BARBET
Megalaima virens



ສຖານາພາດາມກູ່ຫມາຍໄທ.....	ສັດວິປ່າຄຸ້ມຄວອງ
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

ຮູປ່ຈຳກັດ

ນກຂາດກລາງ (32 ຊມ.) ໄຫຍຸ່ທີ່ສຸດ
ໃນวงศ์ນກໂພຣະດາ ປາກສື ເຫັນຊື່ ຫ້ວສີ
ນ້ຳເງິນເຂັ້ມຄຶງດຳ ຂົນຄຸມໂຄນຫາງຕ້ານລ່າງ
ສີແດງ ອົກສິນ້າຕາລເຂັ້ມ ພັກຕອນບນແລະໂຄນ
ປຶກສິນ້າຕາລແກມເຂົ້າວ ທ່ອງເຫັນມີວິວສີ
ເຂົ້າວເຂັ້ມ ພັກຕະໂພກ ແລະຫາງມີສີເຂົ້າວ



ຮູປ່ແນບກາრຄ້າ : ເປັນສັດວິເລີຍງ

นกโพรงดกธรรมชาติ

LINEATED BARBET

Megalaima lineata



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (29 ซม.) หัว คอ หน้าอกสีเนื้อหรือสีน้ำตาลอ่อน มีลายเกล็ดสีน้ำตาล ส่วนอื่นๆ ของลำตัว ปีกและหาง มีสีเขียว ง珑รอบเบ้าตาสีเหลือง ตาสีเข้ม ปากเหลือง ลักษณะเหมือนกันทั้งสองเพศ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเงือกคอแดง

RUFOUS-NECKED HORNBILL

Aceros nipalensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....

สัตว์ป่าคุ้มครอง

CITES (2004)

บัญชี I

IUCN (2004)

VU

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดใหญ่มาก (117 ซม.) ขนปลายเป็นสีน้ำเงินเข้ม มีสีขาว ปลายทางสีขาว ปากสีเหลือง ลำตัวสีดำ ตัวผู้ด่างจากตัวเมียตรงบริเวณหัว คอ และลำตัวด้านล่าง สีส้มถึงสีน้ำตาลแกมเหลือง ตัวเมียมีสีแดง เนพาะที่คอหอย บริเวณหัว คอ และลำตัวด้านล่างสีดำ ผิวนั้งบริเวณวงรอบเบ้าตาสีน้ำเงินจาง

รูปแบบการค้า : ส่งสวนสัตว์, เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเงือกหัวแรด

RHINOCEROS HORNBILL

Buceros rhinoceros



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	NT

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดใหญ่มาก (122 ซม.) สีดำเกือบทั้งตัว ท้องและหางสีขาว มีแอบสีดำคาดใกล้ปลายทาง โหนกขนาดใหญ่สีส้มแดงอนขึ้นคล้ายนอแรด หรือเข้าสัตว์ ปากสีเหลือง ตัวผู้ตัวสีแดง ตัวเมียตัวสีขาว

รูปแบบการค้า : จับส่งสวนสัตว์, ลูกนกถูกล้วงออกมากจากโพรงรังเพื่อขายเป็นสัตว์เลี้ยง

นกปาก

GREAT HORNBILL
Buceros bicornis



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) NT

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดใหญ่มาก (122 ซม.) ปาก และโหนกมีขนาดใหญ่สีเหลือง หน้าดำ ท้ายทอยและคอขาว ปีก อกและลำตัวด้านบนสีดำ ท้อง กับตันขาวสีขาว หางสีขาวมีแถบดำคาดเหมือนงาเงือกหัวแรด เมื่อทาง ปีกจะเห็นแถบกว้างสีเหลืองพาดกลาง ขนปลายปีกและขนกลงปีกขอบ สีขาว ตัวผู้ตัวสีแดง ตัวเมียตัวสีขาว มีสีดำที่โหนกน้อยกว่าตัวผู้

รูปแบบการค้า : จับส่งสวนสัตว์, ลูกนกถูกล้วงออกมายากโรงรังเพื่อ ขายเป็นสัตว์เลี้ยง, บางพื้นที่กินเนื้อ

นกแก๊ก, นกแกง

ORIENTAL PIED HORNBILL
Anthracoceros albirostris



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดกลางถึงใหญ่ (70 ซม.) สีดำเกือบทั้งตัว หน้ามีแต้มขาว
ออกตอนล่างและท้องขาว ขณะการปีกจะเห็นสีขาวที่ขอบปีกด้านล่าง ปาก
และโหนกสีงาช้าง มีแต้มสีดำ ตัวผู้โหนกใหญ่กว่าตัวเมียแต่ตัวเมียจะ
มีแต้มสีดำมากกว่าตัวผู้ ชนิดย่อย *albirostris* ขนหางดำ ปลายหางขาว
ยกเว้นคู่กลางสีดำทั้งเส้น ชนิดย่อย *convexus* ขนหางด้านล่างสีขาว
ขนหางด้านบนคู่นอกสีดำมีปลายขาว คู่กลางสีดำทั้งเส้น

รูปแบบการค้า : จับส่งสวนสัตว์, เป็นสัตว์เลี้ยง, บางพื้นที่กินเนื้อ

นกเงือกสีน้ำตาล

BROWN HORNBILL

Anorrhinus tickelli



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....

สัตว์ป่าคุ้มครอง

CITES (2004)

บัญชี II

IUCN (2004)

NT

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดกลางถึงใหญ่ (74 ซม.) ตัวเล็กกว่านกเงือกชนิดอื่น
ยกเว้นนกแก๊ก สีน้ำตาลทั้งตัว หนังรอบเบ้าตาสีฟ้า ปากสีเหลืองซีด
โหนกเล็ก เมื่อการปีกจะเห็นสีขาวที่ปลายของขนปaleyปีก และที่ปลาย
ขนทางด้านใน ทางสีน้ำตาล ตัวเมียขนสีน้ำตาลทั้งตัว

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเงือกปากย่น

WRINKLED HORNBILL
Aceros corrugatus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	NT

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดใหญ่ (80-81ซม.) บริเวณปลายทางเป็นสีขาว หรือ มลายเหลืองแต้มประมาณ 2 ใน 3 ของความยาวทาง ตัวผู้มีลำตัวสีดำ หัวและคอเป็นสีขาว กระหม่อมและหนอนขนสีดำ ถุงใต้คางสีขาว ปากสีเหลืองซีด โหนกสีแดงและเป็นรอยย่น โคนปากสีออกแดง ตัวเมีย บริเวณหัวและคอเป็นสีดำ ถุงใต้คางสีน้ำเงิน วงรอบเบ้าตาสีฟ้า ปาก และโหนกแข็งสีเหลืองซีด ไม่มีรอยย่น

รูปแบบการค้า : จับส่งสวนสัตว์, เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเงือกกรรมข้าง

WREATHED HORNBILL
Aceros undulatus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดใหญ่มาก (100 ซม.) ลำตัวและปีกดำ หางขาว ปากสีเหลือง มีโหนกเล็ก โคนปากบน และล่างหยักเป็นล่อน หนังรอบตาสีแดง ตัวผู้กระหม่อม หน้าผากใบหน้าและคอสีขาว ท้ายทอยและหลังคอสีน้ำตาลแดง ถุงใต้คางสีเหลือง ตัวเมียหัวและคอดำ ถุงใต้คางสีฟ้า ทั้งสองเพศมีແນบสีดำที่ถุงใต้คาง



รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกชนหิน

HELMETED HORNBILL

Rhinoplax vigil



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี I
IUCN (2004)	NT

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดใหญ่มาก (127ซม.) ขนหางคู่กลางยาวต่อจากปลาย
ทางออกไปถึง 50 ซม. ลำตัวและปีกสีน้ำตาลเข้ม ขอบปีกขาว ท้อง ก
บดันขาวสีขาว ทางขาวมีแถบดำคาด ปลายปากและส่วนหน้าของโหนก
สีเหลือง โคนปากและโหนกสีแดง ช่วงคอเป็นหนังสีแดงไม่มีขน ลักษณะ
เหมือนกันทั้งสองเพศ แต่ตัวเมียเล็กกว่าตัวผู้ โหนกของนกชนหินดัน
ไม่กลวงเหมือนกับเจอกชนิดอื่นๆ จึงนิยมนำไปแกะสลักทำเครื่องประดับ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, จับส่งสวนสัตว์

นกเงือกหัวทรงอก

WHITE-CROWNED HORNBILL
Aceros comatus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) NT

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดใหญ่ (90 ซม.) หัวมีขน
เป็นพุ่มสีขาว ปากดำ โหนก เล็ก ลำตัวสีดำ
หางสีขาว ขณะการปีกจะเห็นขอบปลายปีก
เป็นแฉบร้า ตัวผู้ใบหน้า คอ และลำตัวด้าน
ล่างขาว ตัวเมียลำตัวสีดำ หางสีดำ



รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, จับส่งสวนสัตว์

นกกระrageหัวขวาน

COMMON HOOPOE

Upupa epops



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (30 ซม.) หัว คอ และอกสีน้ำตาลแดง ลำตัว และปีกลายดำสลับขาว หางสีดำมีแถบขาวพาดขาว ขาวและนิ้วตีนสีดำ ปากคำยาวโคงเล็กน้อย ท่อนสันหลังสีน้ำตาลแดงเหมือนหัว ปลายท่อนคำ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

ນັກໂກໂກໂສ

CORAL-BILLED GROUND CUCKOO

Carpococcyx renauldi



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

ຮູບຮ່າງລັກຂະແນ

ນັກຂະດາດກລາງລຶ່ງໃໝ່ (69 ຊມ.) ຫົວ ຄອ ແລະ ອົກທ່ອນບນສື່ດຳມັນ ມາງແລະ ຂົນປລາຍປຶກສີດຳຕັດກັບລຳຕັ້ງແລະ ປຶກສີເຫາ ລຳຕັ້ງດ້ານລ່າງສີເຫາຈາງກວ່າດ້ານບນ ປັກແດງ ຂາແລະ ນິ້ວຕື່ນສີແດງ ມັນຮອບຕາສີມ່ວງມ່ານຕາເໜືອງ

ຮູບແບບກາრຄ້າ : ເປັນສັດວິເລີຍ

นกหกเล็กปากแดง

VERNAL HANGING PARROT

Loriculus vernalis



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กมาก (14 ซม.) ทางสันหลัง ตัวสีเขียว ปากขอขนาดเล็กสีแดง ตะโพกและหางด้านบนสีแดง ขาและนิ้วตีนเหลือง ขนปีกด้านล่างสีฟ้าแกมเขียว ขอบเบาะห้อยหัวลง ตัวผู้คอสีฟ้า ตัวเมียปากสีเขียว กว่าและไม่มีสีฟ้าที่คอ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกแก้วโม่ง

ALEXANDRINE PARAKEET

Psittacula eupatria



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดกลาง (51 ซม.) เป็นนกแก้วที่ใหญ่ที่สุดของไทย ปากขอสีแดงขนาดใหญ่มาก ตัวสีเขียว หัวไหล้มีแถบสีแดง ขาและนิ้วตีนเหลือง ตัวผู้มีแถบสีดำคาดด้านหน้าคอ ด้านหลังเป็นแถบสีชมพูอมแดง แถบสองสีนี้เชื่อมต่อ กันคล้ายสร้อยคอ ตัวเมียเหมือนตัวผู้ทุกอย่างแต่ไม่มีสร้อยคอ นกไม่เต็มวัยสีปากจะอ่อนกว่านกเต็มวัย

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกแขกเต้า

RED-BREASTED PARAKEET

Psittacula alexandri



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กถึงกลาง (36 ซม.)
หางยาว หัวใหญ่ คอสั้น มีเส้นดำคาดหน้า
ปากไปจรดตาทั้งสองข้างซึ่งนกแก้วชนิดอื่น
ไม่มี โคนปากไปถึงแก้มมีแถบดำ อกสีล้ม
อมชมพู หัวสีฟ้าอมเทา ตัวผู้หลังและปีกสี
เขียว ท้องด้านล่างสีฟ้าอมเขียว จะงอยปาก
บนสีแดง ปากล่างสีดำ ตัวเมียคล้ายตัวผู้ แต่
ปากทั้งบนและล่างสีดำ



รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเปล้าคอสีม่วง

PINK-NECKED GREEN PIGEON

Treron vernans

สถานภาพตามกฎหมายไทย

สัตว์ป่าคุ้มครอง

CITES (2004) (-)

IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (25 ซม.) หางสีเทา
มีแถบดำไก่ลับลายหาง ปากสีเทา ขาและ
นิ้วตื้นสีแดง ตัวผู้หัวสีเทา คอสีม่วงอมชมพู
อกมีแถบสีส้มคาด ขนคลุมโคนหางด้านล่าง
สีน้ำตาลแดง หัวปีก และหลังสีเขียวอมเทา
ตัวเมียหัว คอและอกสีเขียว ขนคลุมโคนหาง
ด้านล่างสีเนื้อ



นกเปล้าคอสีม่วงตัวเมีย

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเบล้าธรรมชาติ

THICK-BILLED GREEN PIGEON

Treron curvirostra



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (27 ซม.) หางสั้น ตัวเล็กกว่านกเบล้านิดอื่น
ปากหนา ปลายปากสีเขียวอมเหลือง โคนปากแดง วงรอบตาสีเขียวอ่อน
กระหม่อมสีเทาทั้งสองเพศ ขอบหางมีแถบดำกว้าง ใต้หางสีเทา ตัวผู้
หัวไหล์และหลังแดง ขนคลุมโคนหางด้านล่างสีน้ำตาลแดง ตัวเมียปีก
และหลังเขียวตันขาวสีเขียวเข้มมีลายแถบสีขาวต่อเนื่องไปถึงขนคลุมโคน
หางด้านล่าง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเบล้าใหญ่

LARGE GREEN PIGEON
Treron capellei



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กถึงกลาง (37 ซม.) เป็นนกเบล้าที่ใหญ่ที่สุด ปากหนาสีเขียวอมเหลืองจางๆ ขาและนิ้วตีนสีเหลือง ตัวผู้ตัวสีเขียวอ่อน มีแคนสีเหลืองที่ปีก อกมีแคนสีส้มแגםเหลือง ขนคลุ่มโคนหางด้านล่างสีน้ำตาลเข้ม หางสีเทาดำ ปลายหางสีเทาอ่อน กลางหางสีเขียว ตัวเมียคล้ายตัวผู้แต่แคนสีส้มที่อกสีจางกว่า ขนคลุ่มโคนหางด้านล่างสีครีม

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเปลือกขาเหลือง

YELLOW-FOOTED GREEN PIGEON
Treron phoenicoptera



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กถึงกลาง (33 ซม.) กระหม่อมกับท้ายทอยสีเทา อกถึงด้านหลังคอสีเขียวอมเหลือง ห้องเทา หลังสีเขียวแกมเทา ระหว่าง คอ กับ หลัง มี เส้น สี เทา คั้น เท็น ชัดเจน ดันขาเหลือง ขนคลุมโคนหางด้าน ล่าง สีน้ำตาลเข้ม มีลายແคนขาว หัวปีกมีแต้มสีม่วงแกมชมพู ตัวเมียสีที่ หัวปีก จางกว่าตัวผู้ โคนหางเทา ช่วงกลางสีเขียว ปลายหางเป็นແคน สีเทา ดำ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเปล้าหางเข้มหัวปีกแดง

YELLOE-VENTED GREEN PIGEON
Treron seimundi



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (30 ซม.) หางคล้ายนกเปล้าหางเข้มแต่สั้นกว่า ตัวสีเข้มกว่า ท้องขาว ขนคลุมโคนหางด้านล่างสีเหลือง ขาและนิ้วตีนแดง ปาก หนังบนจงอยปาก และวงแหวนรอบตาสีน้ำเงิน ตัวผู้หัวปีกสีแดงเข้ม ตัวเมียสีเขียว ขนคลุมโคนหางด้านล่างสีเหลือง มีริ้วหนาสีเขียวเข้ม

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเปล้าหางพลั่ว

WEDGE-TAILED GREEN PIGEON

Treron sphenura



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กถึงกลาง (32-33 ซม.) ปลายหางโถงมน ขนคลุมโคนหางด้านล่างยาวเกือบจุดปลายหางปากสีเทาฟ้าเข้มกว่านกเปล้าหางเข้ม ตัวผู้ไหหล่อนและหลังสีแดงเข้ม กระหม่อมและอกมีแต้มสีส้มจางๆ กลางท้องสีเหลือง ขนคลุมโคนหางด้านล่างสีเนื้อ ขาและนิ้วตีนสีแดงตัวเมียไม่มีแต้มสีส้มที่กระหม่อมและอก ลำตัวด้านบนสีเขียวล้วน ขนคลุมโคนหางด้านล่างสีเนื้อมีลายริ้วเขียว

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเปล้าท้องขาว

WHITE-BELLIED PIGEON
Treron sieboldii



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กถึงกลาง (33 ซม.) หัวส่องเพ cremicollis ท้องขาว ปลายทางด้านล่างสีเทาจาง ปากสีฟ้าสด ขนคลุมโคนทางด้านล่างสีเนื้อลายแอบสีเขียว ขาและนิ้วตีนสีแดง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

เหยี่ยวขาว

BLACK-SHOULDERED KITE

Elanus caeruleus

สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กถึงกลาง (28-35 ซม.) ปากเป็นขอ หัวใหญ่ คอสัน ปลายปีกแหลม หางเรียว ปลายตัด หัวขาว ตัวสีเทาจางๆ ที่หัวไหล่มีแถบดำ ใต้ปีกสีขาว ปลายปีกดำ ลักษณะและสีสันเหมือนกันทั้งสองเพศ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

เหยี่ยวแดง

BRAHMINY KITE
Haliastur indus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดกลาง (43-51 ซม.) ปากขอ หัวค่อนข้างใหญ่ คอสันน์
ปีกกว้าง ปลายปีกมน หางแผ่กว้าง ปลายหางมน นกเต็มวัยปีกด้าน^{บน}และท้องสีน้ำตาลแดงตัดกับหัว คอและอกสีขาว มีลายขีดสีดำตาม^{ยาว}กลางเส้นขน ปลายปีกดำ ตัวไม่เต็มวัยสีน้ำตาลคล้ำเหลี่ยมแดงแต่
ปลายหางไม่เว้าเหมือนอย่างเหยี่ยวดำ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, จับส่งสวนสัตว์

นกออก

WHITE-BELLIED SEA EAGLE

Haliaeetus leucogaster



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดกลางถึงใหญ่ (60-69 ซม.) หางสั้นแบบพลัว หลังและปีกด้านบนสีน้ำตาลเทาเข้ม ปีกด้านล่าง ขนปลายปีกและขอกลงเป็นสีน้ำตาลเทาเข้ม ลำตัวและขาคลุมปีกด้านในสีขาว หัว คอ และลำตัวด้านหน้าจันถึงโคนหางขาว โคนหางสีดำ ปลายหางขาว

รูปแบบการค้า : จับส่งสวนสัตว์

อีแร้งดำหิมาลัย

Cinereous Vulture
Aegypius monachus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) NT

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดใหญ่มาก (102-104 ซม.) นกเต็มวัย ลำตัวสีน้ำตาลเข้มถึงดำ ดีนและหัวสีซีด มีแถบดำคาดตา ทางแบบพลั่ว กระหม่อมมีขนสั้นๆ นกไม่เต็มวัยตัวสีน้ำตาลอ่อนกว่า หัวสีดำเข้ม

รูปแบบการค้า : จับส่งสวนสัตว์

พญาแร้ง

RED-HEADED VULTURE
Sarcogyps calvus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) NT

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดใหญ่ (80-81 ซม.) หางสั้นแบบพลัว นกเต็มวัยบริเวณหัวและคอเป็นหนังเปลือยสีแดง ลำตัวสีดำ อกและต้นขามีแถบขาว ปีกดำ โคนขนปลายปีกทั้งบนและล่างมีแถบสีเทา มีติ่งเนื้อขนาดใหญ่ใต้หู

รูปแบบการค้า : จับส่งสวนสัตว์

เหยี่ยวภูเขา

MOUNTAIN HAWK EAGLE
Spizaetus nipalensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดกลางถึงใหญ่ (66-75 ซม.) ทั้งนกเต็มวัยและไม่เต็มวัย หัวมีหนอนยาวสีน้ำตาลเข้มปลายหนอนขาว อกท่อนบนมีลายริ้ว อกท่อนล่างและท้องลายແสนสีน้ำตาล อกและใต้ปีกสีพื้นสีน้ำตาลอ่อนเหลือง ส่วนใหญ่หางมีแถบสีเข้ม 4 แถบ

รูปแบบการค้า :

นกช้อนหอยดำ

WHITE-SHOULDERED IBIS

Pseudibis davisoni



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) CR

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดใหญ่ (76 ซม.) ปากสีดำยาวเรียวโถง สันดาลเข้มทั้งตัว ปีกและหางสีน้ำเงินดำมันวาว หัวเป็นหนังเปลือยสีดำ หลังคอและรอบคอสีฟ้า ขาสีชมพูแดง มีแคนข้าวที่ขันคลุมกลางปีกແກวนในเห็นได้ชัดขณะการปีก

รูปแบบการค้า :

ນກຕະກຽມ

LESSER ADJUTANT

Leptoptilos javanicus

ສຖານາພາດາມກູ້ຫາຍໄທ.....	ສັດວິປ່າຄຸ້ມຄອງ
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	VU

ຮູບຮ່າງລັກຂະແນ

ນກຂາດໃໝ່ມາກ (112-115 ຊມ.) ດ້ວຍນກຕະກຽມ ແຕ່ປາກ
ບາງກວ່າ ປຶກດ້ານບນເປັນສີດຳຕລອດທັງປຶກ ບາງຄັ້ງອາຈເຫັນຂອບຂາວ
ບຣິວັນຂນປລາຍປຶກແລະຂນບຣິວັນຫວ່າໄລ໌ ໄມໜີຂື້ນສີຂາວອົບຄອ ແລະ ໄມໜີ
ຖຸນທີ່ຄອຂະແກງປຶກປຶກດ້ານລ່າງສີດຳຕລອດເວັນແຕ່ໜ່ວງສູນປຶກມີສີຂາວເປັນ
ຮູບສາມເໜ່ຍນ

ຮູບແບບກາርຄ້າ :

นกแต้วแล้วหูยาว

EARED PITTA

Pitta phayrei

สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (23 ซม.) สีน้ำตาลอ่อนเหลืองขาวเหลือออกไปทางท้ายทอยดูคล้ายหู ตัวผู้ กระหม่อม ท้ายทอย และหน้าด้านข้างสีดำส่วนตัวเมียสีน้ำตาลเข้ม ลำตัว ด้านบนสีน้ำตาลอ่อน แต่ด้านล่างมีลายเกล็ดสีดำ ลำตัวด้านล่างและส่วนอื่นๆ สีน้ำตาลอ่อนเหลืองมีลายประสีดำแทรก ขนคลุมโคนหางด้านล่างสีส้มอมชมพู

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกแต้วแล้วท้องดำ

GURNEYS PITTA

Pitta gurneyi



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าสงวน
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) CR

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (22 ซม.) หลังและปีกสีน้ำตาลอ่อนทั้งสองเพศ หางสีฟ้า ตัวผู้หน้าหาก และด้านข้างหัวสีดำ กระหม่อมและท้ายทอยสีน้ำเงินสด คอสีขาว อกท่อนบนสีเหลือง ท้องดำข้างลำตัวสีเหลืองสลับลายดำ ตัวเมียกระหม่อมหน้าหากและท้ายทอยสีน้ำตาลงามเหลือง มีแถบสีน้ำตาลเข้มถึงดำคาดตา คอขาวท้องเหลืองสลับลายน้ำตาลเข้มถึงดำ



นกแต้วแล้วท้องดำตัวเมีย

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกแต้วแล้ววรามดา

BLUE-WINGED PITTA

Pitta moluccensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (20 ซม.) ทั้งสองเพศลักษณะเหมือนกัน หัวสีดำ มีคิ้วสีน้ำตาลอ่อนพาดจากโคนปากไปจรดท้ายทอย ได้คางสีขาว หลัง ท่อนบนและโคนปีกสีเขียว ขนclumปีกด้านบน ตะโพกและขนclumโคน ทางด้านบนสีน้ำเงินสดมันวาว อกและท้องท่อนบนสีเนื้อหรือสีน้ำตาล ท้องท่อนล่างและขนclumโคนทางด้านล่างสีแดง ปลายปีกมีแถบสีขาว

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเขียวคราม

ASIAN FAIRY BLUEBIRD

Irena puella



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....

สัตว์ป่าคุ้มครอง

CITES (2004) (-)

IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (25 ซม.) ตัวผู้ขนคลุมโคนหางด้านล่าง และตัว ท่อนบนตั้งแต่หน้าผาก กระหม่อม ท้ายทอย หลัง ไปจนถึงตะโพกสีน้ำเงินสด ลำตัวส่วนที่เหลือรวมทั้งปีก และหางสีดำ ตาแดง ตัวเมียสีน้ำเงินเกือบดำตลอดทั้งตัว ปลายปีกและปลายหางดำ ตาแดง



นกเขียวครามตัวผู้

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเขียวakanดองใหญ่
GREATER GREEN LEAFBIRD
Chlorosis sonnerati



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (21 ซม.) สีเขียวเกือบตลอดตัว ตัวผู้หน้าและ
ใต้คางสีดำ ได้ตามมีขีดสีน้ำเงินเล็กจากปากมาถึงแก้ม ตัวเมียได้คางสี
เหลือง มีขีดสีฟ้าเล็กจากปากมาถึงแก้ม มีวงตาสีเหลือง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า

BLUE-WINGED LEAFBIRD

Chloropsis cochinchinensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (19 ซม.) ปีกและขอบขอนทางสีฟ้าสด ลำตัวเขียว หัวปีกมีแต้มสีฟ้า ตัวผู้ช่วงได้ค้างสีดำมีสีเหลืองล้อมรอบหน้าปากและอกท่อนบนเห็นสีเหลืองชัดเจน มีขีดสีน้ำเงินแกมม่วงจากปากถึงแก้ม ตัวเมียคล้ายตัวผู้แต่ไม่มีสีดำบริเวณใต้คาง ขีดที่แก้มสีฟ้า สีฟ้าที่ปีก และทางจะอ่อนกว่าตัวผู้

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเขียวท้องหน้าพากสีทอง

GOLDEN-FRONTED LEAFBIRD

Chloropsis aurifrons



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (20 ซม.) นกเต็มวัย หน้าพากสีเหลืองทอง ได้คาดสีน้ำเงินม่วงล้อมด้วยสีดำตั้งแต่โคนปากถึงแก้มและอกตอนบน หัวไห勒มีแถบสีฟ้า ตัวสีเขียว นกไม่เต็มวัยสีเขียวเกือบทั้งตัว หน้าพากมีสีเหลืองจางๆ ข้างแก้มมีแถบสีฟ้า

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม

ORANGE-BELLIEDLEAFBIRD

Chloropsis hardwickii



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (20 ซม.) ท้องและขันคลุมโคนหางด้านล่างสีเหลืองส้ม ต่างจากนกเขียวก้านตองชนิดอื่นๆ ตัวผู้ หน้า ใต้คางและอกสีดำ ได้แก้มมีแถบสีน้ำเงิน ปีกและหางสีน้ำเงินเข้ม ท้องและขันคลุมโคนหางสีเหลืองทองสดใส ตัวเมีย หัวและอกสีเขียว ท้องเหลือง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกกาหน้อยหงอนยาวยา

CRESTED JAY

Platycophus galericulatus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	NT

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กถึงกลาง (33 ซม.) นกเต็มวัยตัวสีดำ คอมีແນບ
สีขาว หัวมีหงอนสีด้ำยวามาก (ประมาณ 8 ซม.) นกไม่เต็มวัยสีน้ำตาล
เกือบทั้งตัว ขนคลุมปีกมีลายจุดสีสนิม ลำตัวด้านล่างสีเทาเข้ม ขนพุ่ม
หงอนสัน คอไม่มีແນບสีขาว

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกชูนແພນ

RED-BILLED BLUE MAGPIE
Urocissa erythrorhyncha



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

ຮູບຮ່າງລັກຂະນະ

ນິກຂັດກລາງຄົງໄໝໝູ້ (66 ທີມ.) ມີຍາວມາກສື່ນໍ້າເງິນປລາຍທາງ
ສີຂາວ ປາກສີແಡງສົດ ຫ້ວ ຄອ ແລະ ອາກຕອນບົນດຳ ລຳດ້ວດ້ານບົນ (ຊ່ວງ
ຫລັງແລະ ຕະໂພກ) ສື່ນໍ້າເງິນ ທົ່ວໂລງແລະ ຂົມໂຄນທາງດ້ານລ່າງຂາວ ມີແຕບ
ຂາວພາດບຣິວັນທ້າຍທອຍ

ຮູບແບບກາრຄ້າ : ເປັນສັດວິເລີຍ

นกสาลิกาเขียว
COMMON GREEN MAGPIE
Cissa chinensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กถึงกลาง (38 ซม.) สีเขียวเกือบทั้งตัว ปากแดง มีแฉบคาดตาสีดำ ยาวไปถึงท้ายทอย ปีกสีน้ำเงินและน้ำตาลแดง ขนกลางปีกมีสีขาวสลับดำ วงศ้าและขาสีแดง หางยาวสีเขียวปลายหางขาว



รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

อีกา

LARGE-BILLED CROW
Corvus macrorhynchos



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดกลาง (51 ซม.) สีดำทั้งตัว เป็นมันเงาเมื่อกระทบแสง
ปากใหญ่หนา

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกชมีนหัวดำใหญ่
BLACK-HOODED ORIOLE
Oriolus xanthornus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) NT

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (25 ซม.) นกเต็มวัยตัวสีเหลือง หัวและใต้คางดำ
ปีกและหางสีดำสลับเหลือง ปากสีแดงอมชมพู นกไม่เต็มวัยลักษณะคล
้ายนกเต็มวัย แต่มีวงรอบตาและแต้มสีเหลืองที่หน้าปาก ได้คางขาว
มีลายขีดดำ ปากดำ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกพญาไฟสีกุหลาบ

ROSY MINIVET

Pericrocotus roseus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (20 ซม.) ตัวผู้หัวและลำตัวด้านบนสีเทา ลำตัวด้านล่าง ตะโพกและขนคุณหางด้านบนสีชมพู ตัวผู้ปีกและขอบหางมีแถบสีแดงสด ตัวเมียหัวสีเทา ลำตัวด้านล่างสีเหลืองอ่อน ใต้คางสีขาว อમเทา ตะโพกและขนคุณหางด้านบนสีเหลืองอ่อน

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกพญาไฟสีเทา

ASHY MINIVET

Pericrocotus divaricatus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)


รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (18.5-20 ซม.) ตะโพก ลำตัว และขนคลุมโคนหางด้านบนสีเทา ท้องขาว ปีกและหางสีดำ ตัวผู้หน้าผากขาวกระหม่อมและท้ายทอยดำ ตัวเมียกระหม่อมและหน้าผากสีเทา

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกพญาไฟเล็ก

SMALL MINIVET
Pericrocotus cinnamomeus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (16 ซม.) ตัวผู้ท้ายทอยและหลังสีเทา ได้คางสีเทา เข้มเกือบดำ ช่วงอก ตะโพก และขนคลุมโคนหางด้านบนสีส้มอมแดง ท้องสีส้มอมเหลือง หางดำ ปีกดำมีแถบสีส้มกลางปีก ตัวเมียหัวและลำตัวช่วงบนสีเทา ได้คางและอกช่วงบนขาว ท้องเหลือง ตะโพกและขนคลุมโคนหางด้านบนสีส้มอมเหลือง หางสีเทาเข้มเกือบดำ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกพญาไฟคอเทา
GREY-CHINNED MINIVET
Pericrocotus solaris



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

เป็นนกขนาดเล็ก (18 ซม.) ตัวผู้ได้คางสีเทาและมักมีสีส้มเจือท้อง ตะโพกและขนคลุมโคนหางด้านบนสีแดงอมส้ม ปีกมีแต้มสีแดงส้มตัวเมียหัวสีเทา ต่างจากนกพญาไฟชนิดอื่นที่หน้าปากไม่มีสีเหลืองได้คางสีเทา ถัดมาเป็นสีเหลือง ท้อง ตะโพก ขนคลุมโคนหางด้านบน และแต้มบนปีกสีเหลือง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกพญาไฟแม่สะเรียง

SHORT-BILLED MINIVET
Pericrocotus brevirostris



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (19 ซม.) ตัวผู้สีแดงสดกว่านกพญาไฟพันธุ์เหนือ ลายที่ปีกเป็นรูปอักษร V คว่ำวางเฉียงๆ สีแดงสด ขอบทางทั้งสองข้างสีแดง ตัวเมียคล้ายกับนกพญาไฟพันธุ์เหนือ แต่มีสีเหลืองที่หน้าปากมากกว่า ได้คาง ห้อง ตะโพก และขนคุณ โคนหางด้านบนสีเหลืองสด ท้ายทอย ลำตัวด้านบนและหัวปีก สีเทา ปีกและหางดำ ขอบทางทั้งสองข้างสีเหลือง



นกพญาไฟแม่สะเรียงตัวเมีย

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกพญาไฟใหญ่
SCARLET MINIVET
Pericrocotus flammeus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (20-22 ซม.) จัดเป็นนกพญาไฟที่ใหญ่ที่สุด ทรงทางกว้าง สันก่วนกพญาไฟชนิดอื่น ๆ ตัวผู้หัว ใต้คาง ลำตัวด้านบน และอกท่อนบนสีดำ ลำตัวด้านล่าง ตะโพก และขนคลุมโคนทางด้านบนสีแดง ปีกสีดำสลับแดง ตัว เมียหน้าผาก ใต้คาง และลำตัวด้านล่างสีเหลืองสด ตะโพกและขนคลุมโคนทางด้านบนสีเหลืองเทา ลำตัวด้านบนที่เหลือและหัวปีกสีเทา ปีกสีดำสลับเหลือง ทางด้านขอบทางสีเหลือง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกเอี้ยงถ้ำ

BLUE WHISTLING THRUSH

Myophonus caeruleus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กถึงกลาง (33 ซม.) ตัวสีเข้มออกน้ำเงินอมม่วง มีลายขีดเล็ก ๆ สะท้อนแสงเลื่อมประกาย ส่วนใหญ่ปากสีเหลือง แต่มีชนิดย่อยหนึ่งชนิดที่ปากสีดำ นกไม่เต็มวัยสีทึมกว่า ตัวไม่มีลายเลื่อม

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกการเข็นบ้าน

ORIENTAL MAGPIE ROBIN
Copsychus saularis



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (23 ซม.) ปากยาวเรียวแหลม คอสัน ปีกยาวแหลม หางยาว ตัวผู้ลำตัวด้านบน หัว และอกสีดำมันวาว ท้องขาวปีกสีดำมีแถบขาว หางดำขอบทั้งสองข้างสีขาว ตัวเมียเหมือนกับตัวผู้แต่ส่วนที่เป็นสีดำของตัวผู้จะเป็นสีเทาเข้ม

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกกางเขนดง

WHITE-RUMPED SHAMA
Copsychus malabaricus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (22 ซม.) ตัวผู้ลำตัวด้านบน และอกท่อนบน สีน้ำเงินแกมดำเป็นมันวาว อกช่วงล่างและห้องสีน้ำตาลอ่อนแดง หางสีดำ ยาวมาก ตะโพก ขนคุณหางด้านบน และขนหางคุ่นอกขาว ตัวเมียคล้ายตัวผู้แต่สีจะไม่สดเท่า ส่วนที่เป็นสีดำของตัวผู้จะเป็นสีเทาเข้ม อกและห้องสีซีดกว่า หางสั้นกว่า นกไม่เต็มวัยคล้ายตัว เมียแต่ปีกมีลายจุด สีน้ำตาลอ่อน

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกกึงโกรงคอดำ

BLACK-COLLARED STARLING

Sturnus nigricollis



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (28 ซม.) หัวสีขาวหรือสีครีม ปากสีดำ วงรอบเบ้าตาสีเหลือง มีแฉบรอบคอสีดำ ลำตัวด้านบนและหางสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ ลำตัวด้านล่าง ตะโพก ขนคลุมโคนหางด้านบน และปลายหาง สีขาว นกไม่เต็มวัย ไม่มีแฉบรอบคอสีดำ หัวและอกสีเข้ม่า

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกชูนหอง

HILL MYNA
Gracula religiosa



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (30 ซม.) ตัวสีดำมัน มีติ่งเนื้อสีเหลืองสดับบริเวณ
ข้างหัวและท้ายทอย ปากใหญ่หนาสีส้มอมเหลือง ปีกมีแถบสีขาว

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกติดแก้มเหลือง

YELLOW-CHEEKED TIT

Parus spilonotus

สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กมาก (14 ซม.) แก้มสีเหลือง หน้าพากและหงอน
สีดำ ลำตัวช่วงบนสีเทา ปีกสีดำแบบขาว ตัวผู้สีเข้มเหลือง ได้คาดมี
สีดำเป็นแถบยาวกลางอกลงมาถึงท้อง ตัวเมียสีเหลืองไม่สดเท่าตัวผู้ ได้
คาด ท้องและอกสีเทาอมเหลือง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกป্রอตแม่พะ

STRAW-HEADED BULBUL

Pycnonotus zeylanicus



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....

สัตว์ป่าคุ้มครอง

CITES (2004)

บัญชี II

IUCN (2004)

VU

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (29 ซม.) ใหญ่ที่สุดในวงศ์นกป্রอตที่พบได้ในประเทศไทย นกเต็มวัย หัวสีน้ำตาลเหลือง มีเส้นดำคาดตาและแก้ม ปีกและหางสีเขียวอมน้ำตาล อกและหลังสีน้ำตาล มีริ้วสีเทา ลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลอ่อน นกไม่เต็มวัยหัว สีทึมกว่าวนกเต็มวัย

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกปีกเหลืองหัวจุก

BLACK-CRESTED BULBUL

Pycnonotus melanicterus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (19 ซม.) หัวและคอ
ดำ มีขนหนอนสีดำชี้ตั้งขึ้น ลำตัวด้านบนสี
เขียวอมน้ำตาล ลำตัวด้านล่างสีเหลืองสด
ตาสีขาว หรือสีครีม หางสีเข้ม ชนิดย่อ
P.M. johnsoni ใต้คางมีแต้มสีแดง



รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกปีกหัวใจ

RED-WHISKERED BULBUL

Pycnonotus jocosus



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (20 ซม.) มีขanhงอนสีดำชี้ตั้งขึ้น มีແນບເລືກ ຈຸດສີດຳໄດ້ແກ້ມ ແກ້ມສີຂາວ ໄດ້ຕາມີແນບເລືກ ຈຸດສີແಡັງ ລຳຕັວ ດ້ານລ່າງສີຂາວ ລຳຕັວດ້ານບນສິນ້າຕາລ ຂົນຄຸມໂຄນທາງດ້ານລ່າງສີແດງ ດ້ານຂ້າງອກມີ ລາຍແນບສີດຳ ທາງສິນ້າຕາລເຂັ້ມ ຂົນຄຸ່ນອກຕຽງປລາຍທາງສີຂາວ

รูปແນບກາრຄ້າ : ເປັນສັດວິເລີຍ

นกปีกคอลาย

STRIPE-THROATED BULBUL

Pycnonotus finlaysoni



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (19 ซม.) มีลายขีดสีเหลืองบริเวณหน้าปาก หน้า
และใต้คาง อ กและห้องสีเทาจาง ๆ ขนคลุมโคนหางด้านล่างสีเหลือง
ลำตัวด้านบนสีเขียวอ่อนน้ำตาล

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกปอดหน้านวล

YELLOE-VENTED BULBUL

Pycnonotus goiavier



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (20 ซม.) หัวสีน้ำตาลเข้ม มีคิ้วสีขาวเหนือตา คอ และหัวด้านข้างสีขาว ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวด้านล่างขาว ขนคลุมโคนหางด้านล่างสีเหลือง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกปีกอ่อนเมืองเหนือ

PUFF-THROATED BULBUL

Alophoixus pallidus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ


นกขนาดเล็ก (24 ซม.) ท้องสีเหลืองอ่อน ลำตัวด้านบนสีเขียว
อมเหลือง หัวมีพุ่มหงอนสีน้ำตาลแดง หน้าด้านข้างสีเทา บริเวณใต้คาง
เป็นขนฟูสีขาว ทางน้ำตาล ขนคลุมโคนหางด้านล่างสีครีม

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกปรอตดำ

BLACK BULBUL

Hypsipetes leucocephalus



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....

สัตว์ป่าคุ้มครอง

CITES (2004) (-)

IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (25 ซม.) สีดำทั้งตัว ปากและขาสีแดงสด ปลายหางเว้าไม่ลึก ชนิดย่อย *H. M. stressemanni* หัวสีขาว และชนิดย่อย *H. M. leucothorax* หัวและอกสีขาว

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกแบ่นตาขาวหลังเขียว

JAPANESE WHITE-EYE

Zosterops japonicus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กมาก (10-12 ซม.) ลำตัวด้านบนสีเขียวเข้ม ท้องเทา ใต้คางและอกตอนบนสีเหลือง หน้าผากมีแถบสีเหลืองชิดโคนปาก รอบตามีวงสีขาว

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกกระงหัวหงอก

WHITE-CRESTED LAUGHINGTHRUSH
Garrulax leucolophus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กถึงกลาง (26-31 ซม.) หัว หงอน ใต้คาง และอก สีขาวตัดกับ黑白ตามริ้วท้องสีเทา ลำตัว ด้านบนสีน้ำตาลแดง ท้องขาว สีข้างและขอนคลุมโคนหางด้านล่างสีน้ำตาลแดง ปากดำ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกกระงสร้อยคอเล็ก

LESSER NECKLACED LAUGHINGTHRUSH

Garrulax monileger



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กถึงกลาง (28.5-30.5 ซม.) หัวและลำตัวด้านบน สีน้ำตาลแกรม เขียว ท้ายทอยสีน้ำตาลอ่อนส้ม คิ้วขาวยาว ถึงท้ายทอย มีແນบดำคาดตามยาวถึงท้ายทอย มีແນบสีดำคล้ายสร้อยคอพادอก แก้ม ขาว ลำตัวด้านล่างสีขาวอมเหลือง หางสีน้ำตาลแกรมเขียว ปลายขยับหาง คุ้นอกสีขาว ถัดเข้ามาเป็นແນบสีดำ



รูปด้านหน้า
นกกระงสร้อยคอเล็ก

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกกระงสีน้ำตาลใหม้

WHITE-NECKED LAUGHINGTHRUSH
Garrulax strepitans



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กถึงกลาง (30 ซม.) ตัวโดยรวมสีเข้ม ข้างคอมีแต้มขาวเห็นชัดเจน หน้าดำ ใต้คางและอกสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ บนบริเวณหูสีน้ำตาลแดง กระหม่อมน้ำตาลเข้ม

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกกะรังคอดำ

BLACK-THROATED LAUGHINGTHRUSH

Garrulax chinensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กถึงกลาง (28-30 ซม.) แก้มสีขาว กระหม่อมสีเทา
เข้ม หน้าผากและใต้คางสีดำ มีแต้มสีขาวเหนือหน้าผาก คอและอกเทา
ลำตัวด้านบนสีเขียวเข้มแกมน้ำตาล ท้ายลำตัวนั้นล่างและหางสีเขียว
เข้มแกมน้ำตาล ปลายหางสีดำ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกกระองทองแก้มขาว

SILVER-EARED MESIA

Leiothrix argentauris



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (18 ซม.) หัวสีดำ ขนบริเวณหูสีขาว ใต้คางและคอสีเหลืองทอง ลำตัวด้านบนสีเขียวแกมเทา ทางเท้า โคนปีกมีสีเหลือง มีแถบสีแดง ปากเหลือง ตัวผู้ขันคลุ่มโคนหางทั้งด้านบนและล่างสีแดง ส่วนตัวเมี้ยสีส้มเหลือง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกคิวะปีกสีฟ้า

BLUE-WINGED MINLA
Minla cyanouroptera



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (16 ซม.) ปลายทางตัดตรงยาว ทางด้านล่างสีขาว
ขอบดำ ลำตัวด้านล่างสีขาว มีแถบเหนือตาคล้ายคิ้วสีขาว หัว ปีก
และหาง สีฟ้า หลัง หัวไห่ ตะโพกและขนคลุ่มโคนหางด้านบนสีน้ำตาล
แกรม เทา ตาขาว ปลายปากดำ โคนปากสีเหลืองอ่อน

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกหางรำดำ

BLACK-HEADED SIBIA
Heterophasia melanoleuca



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (23 ซม.) ลำตัวด้านบนสีดำ หลังออกสีน้ำตาล
เกือบดำ ใต้คางและลำตัวด้านล่างสีขาว หางยาวมากสีดำ ปลาย
หางขาว

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกสีชมพูสวน

SCARLET-BACKED FLOWERPECKER

Dicaeum cruentatum

สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กมาก (9 ซม.) ตัวผู้ลำตัวด้านบนมีแถบสีแดงขนาดใหญ่ พาดจากโคนปากถึงโคนหาง ใต้คางและท้องขาว หน้าด้านข้าง ปีกและหางสีดำ ปากดำ ตัวเมียลำตัวด้านบนสีน้ำตาลอ่อนเทา ตะโพก และขนคุณโคนหางด้านบนสีแดง ปีกและหางสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ ลำตัวด้านล่างสีขาวอมเทา นกไม่เต็มวัยคล้ายตัวเมียแต่ไม่มีสีแดงที่ตะโพกและขนคุณโคนหาง โคนปากสีส้มอมแดง ปลายปากดำ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

ນກກະຈາບອ່ຽມດາ

BAYA WEAVER

Ploceus philippinus

สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

ຮູປ່ງລັກຂະແນ

ນກຂະດາດເລືກ (15 ຊມ.) ປາກທຽງກວຍເຮືອຍວາວຕ່າງຈາກນກ
ກະຈາບທອງ ນອກຖຸຜສມພັນໜຸ້ທັງສອງເປັດຫວະແລະລຳຕັວ ຕ້ານບຸນມີລາຍ
ວິ້ວສີເໜືອງສັບນໍ້າຕາລເຂັ້ມ ລຳຕັວດ້ານລ່າງສີອ່ອນກວ່າຫຼືອຂາວອມເໜືອງ
ມີຄົວຍາວສີເໜືອງຫຼືອນໍ້າຕາລອມເໜືອງ ປາກສີນໍ້າຕາລອ່ອນ ຕັວຜູ້ຊ່ວງຖຸ
ຜສມພັນໜຸ້ ມີໜ້າພາກ ກະໜມ່ອນ ແລະຫ້າຍຫອຍສີເໜືອງສົດ ມີໜ້າດ້ານຂ້າງດຳ
ໄດ້ຄາງສີນໍ້າຕາລເຂັ້ມເກືອບດຳ ປາກດຳ

ຮູປ່ງແນບກາርຄ້າ : ເປັນສັດວິເລີຍງ, ວັ້ນນຳມາເປັນເຄື່ອງປະດັບ

นกกระจาบทอง

ASIAN GOLDEN WEAVER
Ploceus hypoxanthus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	NT


รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (15 ซม.) ปากสั้นหนา ความหนาเท่ากับความยาวของปาก ตัวผู้ช่วงฤดูผสมพันธุ์ หัวและลำตัว ด้านล่างสีเหลือง หน้าด้านข้าง ได้คาด และปากดำ ปีกและหลังสีดำสลับเหลือง ทางด้านปลายทางขวา นอกฤดูผสมพันธุ์ทั้งสองเพศเหมือนกัน และคล้ายนกกระจาบธรรมดามาก ให้สังเกตที่ปากซึ่งสั้นและหนากว่า

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกกระตีดแดง

RED AVADAVAT
Amandava amandava



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กมาก (10 ซม.) ตัวผู้ช่วงฤดูผสมพันธุ์ลำตัวด้านล่าง และขาคลุมโคนหางด้านบนสีแดงสดมีจุดเล็ก ๆ สีขาวกระจายทั่ว ปีก คำมีจุดขาว กระหม่อม คอด้านบน และหลังแดงเข้ม หางดำ ปากสีแดง อมส้ม นอกฤดูผสมพันธุ์ทั้ง ส่องเพศเหมือนกัน ปากและขาคลุมโคน หางด้านบนสีแดง ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล ปีกมีจุดเล็ก ๆ สีขาว ลำตัว ด้านล่างสีเนื้อหรือน้ำตาลอ่อน หางสีน้ำตาลเข้มถึงดำ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกกระดิ่ดขี้หมู
SCALY-BREASTED MUNIA
Lonchura punctulata



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กมาก (11ซม.) นกเต็มวัยตัวสีน้ำตาลอ่อน ตะโพก
ขนคลุมโคนหางด้านบน และหางสีน้ำตาล ท้องและขนคลุมโคนหาง ด้าน
ล่างสีขาว อกและด้านข้างลำตัวเป็นลายเกล็ดสีน้ำตาลพื้นขาว ปากรูป
กรวยหนาสีน้ำตาล นกไม่เต็มวัยลำตัวด้านบนสีน้ำตาล ลำตัวด้านล่างสี
เนื้อไม่มีลายเกล็ด ปากสีน้ำตาลอ่อนกว่าตัวเต็มวัย

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกกระติดสีอูฐ
BLACK-HEADED MUNIA
Lonchura malacca



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็กมาก (11 ซม.) นกเต็มวัยลำตัวสีน้ำตาลแดง หัว
คอ และอกสีดำ ปากสีเทาฟ้า นกไม่เต็มวัย หัวและลำตัวด้านบนสีน้ำตาล
แกมแดง ลำตัวด้านล่างสีเนื้อ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกกระจองขาว

JAVA SPARROW

Padda oryzivora



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (16 ซม.) ลักษณะเหมือนกันทั้งสองเพศ นกเต็มวัยตัวสีเทา หัวและใต้คางดำ ด้านข้างหัวสีขาว ปากแดงอมชมพู หางและขนคลุมโคนหางด้านบนดำ ช่วงท้องสีแดงอ่อนอมชมพู ขนคลุมโคนหางด้านล่างสีขาว นกไม่เต็มวัยลำตัวด้านบนสีอ่อนน้ำตาลมากกว่านกเต็มวัย ลำตัวด้านล่างสีเนื้อ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

นกกระดิ่ดใหญ่ปีกลาย

SPOT-WING GROSBEAK

Mycerobas melanozanthos



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....

สัตว์ป่าคุ้มครอง

CITES (2004) (-)

IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

นกขนาดเล็ก (23 ซม.) ปากสูปกวายสีเทา หางเว้า ตัวผู้ลำตัวส่วนใหญ่ หัว คอ ปีกและหางมีสีดำ ปีกมีแต้มขาว ท้องเหลืองตัวเมีย หัวสีเหลืองมีลายขีดหนาสีดำ หลังและท้องลายประ หัว ปีก และหางสีดำ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

Reptiles and Amphibians



ประเทศไทยpubสัตว์เลี้ยงคลาน 349 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกรวม 141 ชนิด ในจำนวนนี้มีเพียงส่วนน้อยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเฉพาะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอย่างไรก็ตามการจำแนกชนิดสัตว์ที่มีสถานภาพคุ้มครองจะทำได้ง่ายขึ้น หากมีภาพของสัตว์ที่ไม่คุ้มครองไว้ใช้เปรียบเทียบ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมสัตว์เลี้ยงคลานที่มีการลักษณะไว้ 64 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 7 ชนิด ขนาดที่ระบุไว้ประกอบด้วยความยาวส่วนหัวและลำตัวรวมกัน ความยาวหางและความยาวกระดอง มีหน่วยเป็นเซนติเมตร สำหรับสัตว์ขนาดใหญ่มาก เช่น งูเหลือม จะเข้าจะระบุความยาวรวมหัว ลำตัว และหาง โดยมีหน่วยเป็นเมตร

กะทิ้ง, กะท่าง, หรือจักกิมน้ำ

CROCODILE SALAMANDER, ORANGE-WARTED SALAMANDER
Tylototriton verrucosus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ขนาด 13.5 ซม. หางยาว 13.5 ซม. ลำตัวและหางยาว ไม่มีเกล็ดปกคลุมผิวนัง มีตุ่มกลมขนาดไม่แน่นอนเรียงเป็นทางยาวด้านข้างลำตัวจนถึงเหนือก้น ท้ายทอยมีสันพัดลงไปถึงหาง ลำตัวด้านบนสีส้มสด ส้มปนเหลือง ถึงสีส้มคล้ำเกือบดำ ตุ่มตามแนวสันด้านข้าง ลำตัวสีส้มปนสีเหลืองถึงสีเหลืองคล้ำ หางมักสีสดกว่าลำตัว ใต้ท้องสีจางกว่าอกขาวปนเหลือง ใต้ฝ่าตีนสีคล้ำ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

อึ่งลาย

STRIPED SPADE-FOOTED FROG

Calluella guttulata



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ขนาด 43 - 53 มม. ตัวป้อม สีน้ำตาล แผ่นหลังและสีข้าง
ตอนบนมีลวดลายสีแดงเข้มหักไปมาเหมือนร่างแท้ ใต้ท้องสีขาว

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร

อึ่งเพ้า, อึ่งปากขาด

TRUNCATE-SNOUTED BURROWING FROG

Glyphoglossus molossus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	NT

รูปร่างลักษณะ


ขนาด 60 มม. ตัวป้อม ปลายปากตัดตรง ตัวสีดำหรือน้ำตาล
อมเทา แผ่นหลังและขามีแต้มหรือจุดสีน้ำตาลกระจายทั่ว ใต้ท้องสีขาว
หรือบางส่วนมีแต้มลายเมฆ

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร

อึ่งอ่างกันขีด

MEDIAN-STRIPED BULLFROG

Kaloula mediolineata



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	NT

รูปร่างลักษณะ

ขนาด 56 มม. ตัวป้อม ปลายนิ้วทีนหน้าค่อนข้างแหลม ตัวสีน้ำตาลแดง ตามแนวขอบหลังมีแถบกว้างสีน้ำตาลแดงพาดเฉียง และแถบแบบเดียวกันพาดจากก้นขึ้นมาประมาณ $\frac{1}{3}$ ของสันหลัง ใต้ท้องสีขาวอมเหลือง

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร

อึ่งขาคำ, เขียวขาคำ

PAINTED CHORUS FROG

Microhyla pulchra



สถานภาพตามกฎหมายไทย	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ขนาด 29 มม. ตัวรูปทรงสามเหลี่ยม หัวเล็ก ลายบนหลังเป็นรูปบั้งหัวกลับหลายๆ เส้นเรียงขนานกันจากขอบหลังเข้ามาตรงกลาง จนส่วนบนชนกับท้ายทอย ที่เอวมีจุดกลมใหญ่ 2 จุดล้อมรอบด้วยແตนเส้นหลายเส้นขนานกัน กัน ใต้ท้อง ขานนีบ และได้ขาสีเหลืองสด

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร

ກົບຖຸດ, ເຂື້ອດແລວ

MALAYAN GIANT FROG

Limnonectes blythii (Rana blythii)

ສຕານພາພດາມກູ່ຫມາຍໄທ.....	ສັດວິປ້າຄຸ້ມຄຣອງ
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	NT

ຮູບຮ່າງລັກຂະນະ

ຂາດ 110 - 260 ມມ. ຕົ້ວໂຕ ຮ້າງໃໝ່ ຜິວຫັນບນຫລັງຄົ່ນຂ້າງ
ເຮັບ ດ້ານໜ້າຂອງຂາກຮ່າໄກຮ່າງລ່າງມີໂຄຮສຮ້າງເປັນກະດູກຄລ້າຍພັນ 1
ຄູ່ ໃນຕັ້ງຜູ້ຍາກວ່າຕົ້ວເມື່ອ ຕັ້ວສື່ນໍ້າຕາລເຂັ້ມອມເຂົ້າວະກອກ ຂອບປາກມີຈຸດ
ດຳ ຂາມລັຍພາດ ດ້ານຂາດ້ານໃນມີລາຍຮ່າງແທ ທ້ອງສື່ຂາວ

ຮູບແບນກາຮັກ : ເປັນອາຫາຮ

กบหลังไฟล, เขียวเหลือง

YELLOW FROG

Rana lateralis



สถานภาพตามกฎหมายไทย	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ขนาด 55 มม. ตัวยาวเรียว ขอบหลังมีสันต่อมนูนเห็นชัด ตัวสีเขียวไฟล เขียวมะกอก เหลือง หรือน้ำตาลอ่อนเหลือง ขอบปากบนมีเส้น ยาวสีขาว คางและอกมีลายจางๆ ตามแนวกลาง ขามีลายพาด

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร



เต่าหับ

MALAYAN BOX TURTLE

Cuora amboinensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 21 ซม. กระดองหลังโค้งมน มีร่องบานพับที่แผ่นกระดองท้อง สามารถหดหัว ขาทั้งสี่และหางเข้าไปในกระดอง แล้วหับแผ่นกระดองท้องจนปิดมิคชิด กระดองหลังสีเขียวมะกอกอมดำ หัวมีเส้นเหลืองตามขอบน และแถบเหลืองคาดผ่านตาไปถึงคอ

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, แผ่นกระดองท้องทำยาจีน

เต่าหัวยตะวันออก

EASTERN LEAF TURTLE

Cyclemys atripons



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 22 ซม. กระดองหลังแบนโถงเล็กน้อย มีสัน
กลาง ขอบกระดองหยัก กระดองหลังสีน้ำตาลดำ บนหัวมีลายจุดสีเข้ม^๑
ข้างคอ มีลายແคนยาว เกล็ดกระดองท้องสีเหลือง มีลายรัศมีจางๆ

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, แผ่นกระดองท้องทำยาจีน

เต่าใบไม้พม่า

OLDHAMS TURTLE
Cyclemys oldhami



สถานภาพตามกฎหมายไทย	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 22 ซม. กระดองหลังแบนโถงเล็กน้อย มีสัน
กลาง ขอบกระดองหยัก กระดองหลังสีน้ำตาลถึงดำ หัวสีน้ำตาล บน
หัวไม่มีจุด ข้างคอมีลายແတบยาว กระดองท้องสีน้ำตาลอ่อนดำหรือดำ
แต่ละเกล็ดมีลายรัศมีจางๆ หรือไม่เห็นเลย

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, แผ่นกระดองท้องทำยาจีน

เต่าหัวยกอย

STRIPED-NECKED TURTLE
Cyclemys tcheponensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 22 ซม. กระดองหลังแบนโถงเล็กน้อย มีสันกลาง ขอบกระดองหยัก กระดองหลังสีน้ำตาลลิงดำ หัวสีน้ำตาล บนหัวไม่มีจุด ข้างคอมีลายແถนนยาวผ่านตาไปถึงมุกปาก กระดองท้องสีน้ำตาลอ่อนดำหรือดำ แต่ละเกล็ดมีลายรัศมีจางๆ หรือไม่เห็นเลย

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, แผ่นกระดองท้องทำยาจีน

เต่าหาย

ASIAN GIANT TERRAPIN
Heosemys grandis



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 48 ซม. กระดองหลังแบนโถงเล็กน้อย มีสัน
กลาง ขอบกระดองหยัก ด้านหน้าของจะงอยปากหยักเป็นอักษร W
กระดองหลังสีน้ำตาลถึงดำ สันกลางหลังสีเข้ม หัวสีน้ำตาลมีจุดสีเข้ม^ๆ
กระจายทั่ว กระดองท้องสีเหลือง แต่ละเกล็ดมีลายรัศมีแอบๆ สีน้ำตาล
เข้ม

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, แผ่นกระดองท้องทำยาจีน

เต่าจักร

SPINY TURTLE

Heosemys spinosa



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....

สัตว์ป่าคุ้มครอง

CITES (2004)

บัญชี II

IUCN (2004)

EN

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 23 ซม. กระดองหลังแบนโค้งเล็กน้อย สันหลัง
แบน มีสันหนาตามแนวกลางสันหลัง ขอบกระดองหยักเป็นจักรในวัย
เด็ก อายุมากขอบกระดองเรียบ กระดองหลังสีน้ำตาลอ่อนเหลืองถึง
น้ำตาลแดง หัวสีน้ำตาลเข้มกระดองท้องสีน้ำตาลอ่อนเหลือง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, แผ่นกระดองท้องทำยาจีน

เต่าบัว

YELLOW-HEADED TEMPLE TURTLE
Hieremys annandalii



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) EN

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 50 ซม. กระดองหลังแบนโถงเล็กน้อย สันหลังแบน ไม่มีสันตามแนวกลางสันหลัง ขอบกระดองหยักเล็กน้อยตอนท้ายๆ กระดองหลังสีดำ บนหัวมีจุดเหลืองกระจายทั่ว กระดองท้องสีขาวอ่อนครีม

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, ปล่อยวัด, แผ่นกระดองท้องทำยาจีน

เต่านา

RICE-FIELD TERRAPIN, SNAIL-EATING TERRAPIN

Malayemys subtrijuga



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	VU

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 21 ซม. กระดองหลังแบบโค้งเล็กน้อย สันหลัง
แบบ มีสัน 3 สันตามยาวนานกัน ขอบกระดองเรียบ กระดองหลัง
สีดำ ขอบกระดองสีขาวออกเหลือง หัวใหญ่ มีเส้นขาวแคบๆ ที่หน้า
และข้างคอ กระดองท้องสีเหลือง มีเต้มดำที่เกล็ดแต่ละเกล็ด

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, ปล่อยวัด, แผ่นกระดองท้องทำยาจีน

เต่าทับทิม

BROAD-BACKED TERRAPIN, MALAYAN FLAT-SHELLED TERRAPIN
Notochelys platynota



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	VU

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 36 ซม. กระดองหลังแบนโคงเล็กน้อย สันหลัง
แบบไม่มีสัน เกล็ดสันหลังมี 6-7 เกล็ด ขอบกระดองเรียบ กระดอง
หลังสีดำ ขอบปากเหลือง

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, แผ่นกระดองห้องทำยาจีน

เต่าดำ

BLACK TERRAPIN
Siebenrockiella crassicollis



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 20 ซม. กระดองหลังแบบโค้งเล็กน้อย สันหลังแบบ มีสันกลาง ขอบกระดองเรียบ กระดองหลังสีดำ หัวดำ มีจุดกลมสีขาวที่แก้ม กระดองท้องสีดำ

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, ปล่อยวัด, แผ่นกระดองท้องทำยาจีน

เต่าเหลือง

ELONGATE TORTOISE
Indotestudo elongata



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) EN

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 36 ซม. กระดองหลังโค้งเป็นโดม สันหลังแบบขบกกระดองเรียบ โคนขาหลังมีเดือยแหลมข้างละ 1 อัน กระดองหลังสีเหลือง ขอบเกล็ดกระดองสีดำ กระดองท้องเหลือง แต่ละเกล็ดมีแต้มดำ

รูปแบบการค้า : ขายเป็นอาหาร, สัตว์เลี้ยง, ปล่อยวัด, แผ่นกระดองท้องทำยาจีน

เต่าหก

BURMESE TORTOISE
Manouria emys



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) EN

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 58 ซม. กระดองหลังโค้งเป็นโดม สันหลังแบบขบกระดองหยักทางตอนท้าย โคนขาหลังมีเดือยโค้งข้างละ 1-2 อัน กระดองหลังสีดำหรือน้ำตาลเข้ม กระดองท้องสีดำ

รูปแบบการค้า : ขายเป็นอาหาร, สัตว์เลี้ยง, ปล่อยวัด, แผ่นกระดองท้องทำยาจีน

เต่าเดือย

IMPRESSED TORTOISE
Manouria impressa



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) VU

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 30 ซม. กระดองหลังโค้งเป็นโดม สันหลังแบบขบกระดองหยักทางตอนท้าย โคนขาหลังมีเดือยแหลมข้างละ 1 อัน กระดองหลังสีเหลืองใสเหมือนไข่ฝิ่ง กระดองท้องสีเหลือง

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, สัตว์เลี้ยง, กระดองหลังชาวบ้านนิยมทำท่านานดวงข้าวเปลือก, แผ่นกระดองห้องทำยาจีน

ຕະພາບນ້ຳຮຽມດາ

SOUTHEAST ASIAN SOFTSHELL

Amyda cartilaginea

ສຖານາກາພດາມກູ້ຫມາຍໄທ.....	ສັດວິປ່າຄຸ້ມຄອງ
CITES (2004)	ບັນຫຼື II
IUCN (2004)	VU

ຮູບປັບປຸງລັກຂະແນ

ກະດອງຍາວ 83 ຊມ. ກະດອງຫຼັງແບນມື້හັນຫຼຸມ ໄນມື້ເກີດແໜຶງ
ຫ້າໄຫຼູ່ ຈຸງຍາວ ຄອຍື້ດຍາວໄດ້ ບນຫັວມື້ຈຸດເຫຼືອງກະຈາຍຫ້າ ກະດອງ
ຫຼັງສື່ເຂົ້າມະກອກມ່ເຫຼືອງ ກະດອງທົ່ວສື່ຂາວອອກຄົ້ມ

ຮູບແບນກາຣັກ : ເປັນອາຫາຣ, ສັດວິເລີ່ຍງ, ປລ່ອຍວັດ

ตะพาบดำ, ตะพาบคอแดง

HILLSTREAM SOFTSHELL

Dagonia subplana



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 26 ซม. หัวใหญ่ วัยเด็กข้างคอมีปีนสีแดง แต่จะหายไปเมื่ออายุมาก กระดองหลังสีดำ กระดองท้องสีขาวออกครีม

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, สัตว์เลี้ยง

ตะพาบม่านลาย

STRIPED GIANT SOFTSHELL
Chitra chitra



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) CR

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 122 ซม. จมูกสั้น ข้างคอมีลายเป็นเส้นยาว
กระดองหลังสีน้ำตาลมีลายขีดจากๆ เหมือนร่างแท้ กระดองท้องสีขาว
ออกครีม

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, สัตว์เลี้ยง

ตะพาบหัวกบ

ASIAN GIANT SOFTSHELL
Pelochelys cantori



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) EN

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 120 ซม. จมูกสั้น ไม่มีลายข้างคอและกระดอง
กระดองหลังสีน้ำตาลอ่อนเทา กระดองท้องสีขาวออกริม

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, สัตว์เลี้ยง

ເຕົມບູລຸ

BIG-HEADED TURTLE

Platysternon megacephalum

ສານກາພດາມກູ້ຫມາຍໄທ

ສັດວິປ່າຄຸມຄຣອງ

CITES (2004) ບັນຊື່ II

IUCN (2004) EN

ຮູບຮ່າງລັກຂະນະ

ກະດອງຍາວ 17 ຊມ. ມີຫົວໜ້າໃຫຍ່ ຮູບສາມແລ້ວຢືມ ອົດເຂົາໃນກະດອງໄໝໄໝ ເຊິ່ງໄດ້ ກະດອງໜັງແບນ ກະດອງທົ່ວໂລກ ພາຍາວເທົ່າກັບກວາມຍາວຂອງກະດອງ ກະດອງສິ້ນໍາຕາລເຂັ້ມ

ຮູບແບນກາრຄ້າ : ເປັນອາຫານ, ແຜ່ນກະດອງທົ່ວທຳຍາຈືນ

เต่าทะเล

GREEN TURTLE
Chelonia mydas



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) EN

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 140 ซม. กระดองข้างมีเกล็ดด้านละ 4 เกล็ด กระดองหลังแบบเป็นรูปหัวใจ สีน้ำตาลหรือเขียวมะกอก ลายเป็นจุด รัศมี และริ้วคลื่น กระดองท้องสีขาวออกครีม

รูปแบบการค้า : เป็นอาหารทั้งเนื้อและไข่, ตัวสตัพฟ์ใช้ประดับบ้าน
เกล็ดกระดองทำหวี หรือกรอบเวนดา

เต่ากระ

HAWKSBILL TURTLE
Eretmochelys imbricata



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) CR

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 140 ซม. กระดองข้างมีเกล็ดด้านละ 4 เกล็ด มีเกล็ดหัวมากกว่าของเต่าตุ่น 1 คู่ จะงอยปากสูมเหมือนเหยียวยา เกล็ดกระดองหลังเรียงซ้อนกันเหมือนมุงกระเบื้อง กระดองหลังแบน เป็นรูปหัวใจ สีน้ำตาลอ่อนเขียวเข้ม กระดองท้องสีเหลือง

รูปแบบการค้า : เป็นอาหารทั้งเนื้อและไข่, ตัวสตัฟฟ์ใช้ประดับบ้าน
เกล็ดกระดองทำหีบ หรือกรอบแว่นตา

เต่าหูมาน้ำ

OLIVE RIDLEY TURTLE
Lepidochelys olivacea



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) EN

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 140 ซม. กระดองข้างมีด้านละ 5-9 แต่ละเกล็ดเรียงต่อกัน กระดองหลังแบนเป็นรูปหัวใจ สีเขียวมะกอก กระดองท้องสีขาวอมเขียว หรือเหลืองอมเขียว

รูปแบบการค้า : เป็นอาหารทั้งเนื้อและไข่ ตัวสตัพฟ์ใช้ประดับบ้าน
เกล็ดกระดองทำหวี หรือกรอบแวนดา

เต่ามะเฟือง

LEATHERBACK TURTLE

Dermochelys coriacea



สถานภาพตามกฎหมายไทย

สัตว์ป่าคุ้มครอง

CITES (2004) บัญชี I

IUCN (2004) CR

รูปร่างลักษณะ

กระดองยาว 180 ซม. กระดองหลังแบบมีหนังหุ้ม ไม่มีเกล็ด
แข็งคลุม รูปร่างคล้ายพิณผั่ง มีสันตามแนวยาว 5 สัน คล้ายกลีบ
มะเฟือง กระดองหลังสีเขียวมะกอกอมดำ สันสีออกขาวหรือเหลือง
หัวดำ มีจุดสีจางกระจายทั่ว กระดองท้องสีขาวอ่อนครีม

รูปแบบการค้า : เป็นอาหารทั้งเนื้อ และไข่

ຕຶກແກລາຍພາດປ່າດະວັນອອກ

CADAMON SLENDER-TOED GECKO

Cyrtodactylus intermedius



ສຖານກາພດາມກູ້ມາຍໄທ	ສັດວິປ່າຄຸມໂຮງ
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

ຮູບປ່າຍລັກຂະນະ

ຍາວ 8.5 ຊມ. ທາງ 10.5 ຊມ. ນິ້ວຕືນເຮົາວ ໄດ້ນິ້ວໄມ່ມີແຜ່ນ
ຢືດເກະ ຮູ່ມ່ານຕາຣີໃນແນວຕັ້ງ ລວດລາຍບນຕົວປະກອບດ້ວຍແຄບກວ້າງສື
ນໍາຕາລເຂັ້ມຂອບເຫຼືອງຄາດຮອບທ້າຍທອຍ 1 ແຄນ ພາດຂວາງລຳຕ້ວ 4
ແຄນ ແລະພາດບນທາງ 7 ແຄນ ມີຫົວໜ້າຈຸດ

ຮູບແບບກາრຄ້າ : ເປັນສັດວິເລື່ອງ

ตุ๊กแกลายพาดป่าได้

BANDED SLENDER-TOED GECKO
Cyrtodactylus pulchellus



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)


รูปร่างลักษณะ

ยาว 11.5 ซม. หาง 14.5 ซม. คล้ายตุ๊กแกลายพาดป่าตะวันออก แต่ตัวใหญ่กว่า มีปุ่มกระจา yan หนาแน่นทั่วตัว

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

ตุ๊กแกบ้าน

TOKAY GECKO
Gekko gecko



สถานภาพตามกฎหมายไทย	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 18 ซม. หาง 17 ซม. หัวโต รูม่านตาเรียบในแนวตั้ง นิ้วตีนแผ่นแบน ให้นิ้วมีแผ่นเยืดเกาะเรียงเป็นแถวเดี่ยว ปลายนิ้วมีเล็บ ตามตัวมีสีครีมหรือน้ำทะเลเรียงเป็นแนวตามขวาง ระหว่างแนวเหล่านี้มีจุดสีส้มหรือแดงกระจายทั่ว หางมีลายพาด

รูปแบบการค้า : ตกแห้งเป็นอาหาร

ตุ๊กแกบินทางแผ่น

KUHLS PARACHUTE GECKO
Ptychozoon kuhli



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 9.5 ซม. หาง 9.5 ซม. มีพังผืดยึดระหว่างนิ้วตีน ใต้นิ้วมีแผ่นยึดเกาะเรียงเป็นแถบเดี่ยว ปลายนิ้วมีเล็บ มีแผ่นหนังแผ่กว้างออกมาจากข้างแก้มและลำตัวทำหน้าที่เหมือนปีกเครื่องร่อน หางแบนขอบหางหยัก ปลายหางแผ่นเป็นแผ่นกว้างขอบเรียบและกว้างกว่าหางส่วนที่เป็นหยัก สันหางมีตุ่ม ตัวสีน้ำตาลหรือเทา มีแถบเข้มพาดขวางบนหลัง 4 แถบ หางมีลายพาด

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

ตุ๊กแกบินทางเพิร์น

SMOOTH-BACKED PARACHUTE GECKO
Ptychozoon lionatum



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 10 ซม. หาง 9-10 ซม. ลักษณะคล้ายตุ๊กแกบินทางแพ่นแต่ส่วนปลายหางที่เป็นแผ่นขอบเรียบมีขนาดกว้างเท่ากับส่วนหางที่มีขอบหยัก สันหางไม่มีตุ่ม

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

ตุ๊กแกป่าลายจุด

LARGE-SPOTTED SLENDER-TOED GECKO

Cyrtodactylus peguensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 8 ซม. หาง 10 ซม. นิ้วตีนเรียว ใต้นิ้วไม่มีแผ่นยึดเกาะ รูม่านตาเรียบในแนวตั้ง ลวดลายบนตัวประกอบด้วยแถบกว้างสีดำขลิบ เหลืองคาดรอบท้ายทอย บนหลังมีจุดกลมใหญ่สีดำขลิบเหลืองเรียงเป็นแนว สีข้างมีจุดใหญ่ หรือเป็นแถบจางๆ พาดขวาง หัวมีจุดเล็กๆ สีดำกระจายทั่ว

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

กิ้งก่าเขานามสั้น

CROSS-BEARING TREE LIZARD

Acanthosaura crucigera



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 10 ซม. หาง 15 ซม. ลักษณะคล้ายกิ้งก่าเขานามยาว ต่างกันที่กิ้งก่าเขานามสั้นมีแต้มรูปเพชรสีดำที่ไหล่ต่อเนื่องไปกับลาย เนียงที่อยู่ต่ำลงมา แผ่นหูไม่มีเกล็ดคลุม

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

กิ้งก่าเขานามยา

HORNED TREE LIZARD
Acanthosaura armata



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 12 ซม. หาง 17 ซม. ลำตัวแบนทางด้านข้าง มีแผลหนอง
ยาวยบนสันคอและสันหลัง แต่แผลบนสันคอไม่ต่อเนื่องกับแผลสันหลัง
มีนามยาวยที่ขอบคิ้วหลังตา แผ่นหูไม่มีเกล็ดคลุม ตัวผู้มีถุงใต้คอกเห็นชัด

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

กิ้งก่าขาเล็ก

SCALE-BELLIED TREE LIZARD
Acanthosaura lepidogaster



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 9 ซม. หาง 18 ซม. กิ้งก่าขนาดเล็ก แผ่นหูมีเกล็ดเล็กๆ คลุมด้านนอก หนามที่หลังตาเล็ก แผงหนามที่สันคอและสันหลังสั้น แต้มดำรูปเพชรที่ไหล่ไม่ต่อ กับแนบเจียงที่อยู่ด้านล่าง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง



กิ้งก่าหัวสีฟ้า

BLUE-CRESTED LIZARD
Calotes mystaceus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) (-)
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 14 ซม. หาง 28 ซม. กิ้งก่าขนาดกลาง แหงหนามบนสันคอต่อเนื่องกับแหงหนามบนสันหลัง ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีสีสันสดใส ส่วนหัวเป็นสีฟ้ามาถึงครึ่งหน้าของลำตัว ขอบปากด้านบนมีแถบขาวกว้างคาด สีข้างค่อนมาทางด้านบนมีจุดใหญ่ๆ สีน้ำตาลเรียงเป็นแนวตามยาว 3-4 จุด

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร

กึ้งก่าหัวสีแดง

GARDEN FENCE LIZARD, CHANGEABLE LIZARD
Calotes versicolor



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 9.5 ซม. หาง 18.5 ซม. ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีสีสันสดใสแต่ต่างจากกึ้งก่าหัวสีฟ้า โดยส่วนหัวเป็นสีแดงมาถึงครึ่งหน้าของลำตัว มุ่มปากและด้านหน้าไหหล่มีปื้นสีดำ แต่ในตัวเมียบริเวณนี้จะมีเส้นดำเฉียงๆ ขานานกันห่างๆ ตลอดแนวขอบปากล่างถึงคาง ลำตัวมีแถบจางๆ ในแนวเฉียง

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร

กิ้งก่าบินปีกส้ม

SPOTTED GLIDING LIZARD

Draco maculatus



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 8 ซม. หาง 14 ซม. ตัวแบบทางราบ ไม่มีแผงหนามบนสันหลัง มีแผ่นหนังแผ่ออกจากข้างแก้มและด้านข้างลำตัว โดยมีกระดูกซี่โครง 5-6 ซี่ แหงผ่านเข้าในแผ่นหนังด้านข้างตัวเป็นแกนทำให้แผ่นปีกนี้พับเข้าหาตัวในเวลาพัก และคลื่นบานออกในเวลาเรื่อนได้ มีถุงใต้คอทั้งสองเพศ แต่ของตัวผู้ยาวกว่าตัวเมีย ปีกด้านบนสีส้ม ด้านล่างมีจุดดำ 2 จุดที่ริมขอบ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

กิ้งก่าบินปีกลาย

SPOTTED GLIDING LIZARD

Draco taeniopterus



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 8 ซม. หาง 15 ซม. คล้ายกิ้งก่าบินปีกสาม ต่างกันที่กิ้งก่าบินปีกลายมีลวดลายที่แผ่นปีกด้านบนเป็นแถบคำขานกัน 5 แถบ พื้นสีเขียวมะกอก ขอบปีกด้านนอกสีเหลืองอมส้ม

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

กิ้งก่าดงคอสีฟ้า

BELLS ANGLE-HEADED LIZARD

Gonocephalus bellii



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 14 ซม. หาง 33 ซม. กิ้งก่าขนาดใหญ่ ลำตัวแบนทางด้านข้าง ผิวนั้น มีรอยพับพาดผ่านใต้คอ แผงหนามบน สันคอและสันหลังเรียงต่อเนื่องกัน ประกอบด้วยเกล็ดเรียงช้อนกัน 3 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นหนามยาวแบบ เกล็ดตามตัวมีเกล็ดขนาดใหญ่แทรกประปราย ตัวผู้มีถุงใต้คอยาว

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

กิ้งก่าดงคิวสัน

ABBOTTS CRESTED LIZARD
Gonocephalus abbotti



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	DD

รูปร่างลักษณะ

ยาว 16 ซม. หาง 24 ซม. สันบริเวณคิวเหนือตายกขึ้นเป็นเหลี่ยมเห็นชัด แผงหนามบนสันคอและสันหลังต่ำyaว่าต่อเนื่องกัน ตัวเมียวสีเขียวสด ตัวผู้สีแดงคล้ายสีอิฐ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

กึ้งก่าดงใหญ่

GREAT ANGLE-HEADED LIZARD

Gonocephalus grandis



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 16 ซม. หาง 39 ซม. แผงหนามบนสันคอและสันหลังสูงพับไปมาเหมือนริบบิน มีช่องว่างระหว่างแผงหนามบน สันคอและสันหลัง ทำให้แผงหนามนี้ไม่ต่อเนื่องกัน เวลาพักผ่อนมีสันออกเป็นโคนน้ำตาล เมื่อตื้นเด่นจึงเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเขียวมะกอก

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

ตะกวง, ลัง

INDOCHINESE WATER DRAGON
Physignathus cocincinus



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 25 ซม. หาง 65 ซม. กึ่งก่าขนาดใหญ่ ตัวแบนทางด้านข้าง มีแผลหนามบนสันคอ สันหลัง และสันหางสูง มุมปากพองมีตุ่มใหญ่ๆ สีครีมและสีส้มกระเจาอยู่ เกล็ดข้างตัวเล็กไม่มีเกล็ดใหญ่ๆ แทรก สีตัว ตั้งแต่หัวถึงโคนหางออกเขียวสด ท่อนหางส่วนที่ต่อออกไปมีแถบดำ พาด ห้องสีเขียวอ่อน ตัวที่ยังเล็กข้างตัวจะมีแถบสีเข้มพาดเฉียงข้าง กัน

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร

แม้๊ได้

COMMON BUTTERFLY LIZARD

Leiolepis belliana



สถานภาพตามกฎหมายไทย	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 16.5 ซม. หาง 32.5 ซม. ตัวแบนทางขวา ไม่มีแผลหนาม
บนสันคอและสันหลัง หางยาว โคนหางใหญ่ บนหลังมีลวดลายเป็นจุด
กลมเรียงแนวยาว ข้างตัวสีส้มสด มีแถบดำพาดเฉียง 5 แถบ

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร



ຕື້ດູດ

DUMERILS MONITOR

Varanus dumerillii

ສຖານາພາດມາກຸ່ມາຍໄທ ສັດວິປ່າຄຸມໂຄຣອງ
 CITES (2004) ບັນຫຼື II
 IUCN (2004) (-)

ຮູປ່ວ່າງລັກຂະນະ

ຍາວ 50 ຊມ. ມາງ 75 ຊມ. ແກລຶດ
 ບນຫັວຂະນາດປານກລາງ ແກລຶດທີ່ໜັງຄອຽບ
 ກລມຂະນາດໃໝ່ ເຮັນ ຮູຈມູກອູ່ໜ່າງຈາກ
 ປາຍປາກສອງເທົ່າຂອງຮະຍະໜ່າງຈາກຕາ ຕັ້ງ
 ສື່ນໍ້າຕາລ ມີແນບແບ່ງ ສີເໜືອງອ່ອນ 4-5
 ແບພາດຂວາງໜັງ ແລະ ແນບຮູປ່ວັກຂະໜົມ
 ພາດຈາກຂມ້ວນຮອບໜັງຄອ ຕັ້ງເລັກ ທົ່ວ
 ແລະ ໜັງຄອສີສັມສົດ



ຕື້ດູດຕັ້ງຕົວໄມ່ເຕີມວ້າຍ

ຮູປ່ວ່າງການຄ້າ : ເປັນສັດວິເລີຍງ

เห่าช้าง

ROUGH-NECKED MONITOR
Varanus rudicollis



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 50 ซม. หาง 70 ซม. เกล็ดบนหลังคอใหญ่เป็นสันแหลม
คอมเหมือนหนามทุเรียน รูจมูกอยู่ห่างจากปลายปากสองเท่าครึ่งของ
ระยะห่างจากตา ตัวสีดำ หลังคอมีเส้นดำตามยาว 3 เส้น บนหลังมีแถบ
กว้างสีดำพาดขวางบนหลัง 2 แถบ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง

เหี้ย

WATER MONITOR
Varanus salvator



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 104 ซม. หาง 156 ซม. เกล็ดบนหลังคอขนาดปานกลาง
รูจมูกอยู่ท่ามกลางตาสองเท่าของระยะห่างจากปลายปากตัวสีน้ำตาลเข้ม²
หรือดำ มีจุดกลมเหลืองเรียงตามแนวขวางบนหลัง จากขมับมีแถบยาว
สีดำพาดเฉียงไปตามด้านข้างคอ

รูปแบบการค้า : หนังแห้งสำหรับฟอกทำเครื่องหนัง

ตะ瓜ด

CLOUDED MONITOR
Varanus nebulosus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 75 ซม. หาง 100 ซม. สัตว์เลี้ยงคลานขนาดใหญ่ ลำตัว
แบบทางราบ ไม่มีແঁഗහນາມບັນຫລັງ หางແບນທາງດ້ານຂ້າງ ມີໜາມສັ້ນຈຸ
ບັນສັ້ນທາງ 2 ແຕວ ເກລືດບັນຫວ້າເລັກ ຮູຈມູກອູ່ຄ່ອນມາທາງຕາມາກກວ່າ
ປລາຍປາກ ຕັວສີເໜືອງ ນໍ້າຕາລ ອີ່ວເຂົ້າມະກອກ ມີຈຸດດຳກະຈາຍອູ່ທຳ
ໄປ ແລະ ມາແນ່ນມາກທີ່ໃຕ້ໂຄ

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, หนังແຫ້ງພອກทำเป็นเครื่องหนัง



ງູ້ລາມປາກເປີດ

BLOOD PYTHON

Python brongersmai (*Python curtus brongersmai*)



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	(-)

ຮູບຮ່າງລັກຂະນະ

ຍາວ 2.75 ເມຕຣ ຖື່ມີພິີ່ຈ ລຳຕັວອັວນສັນ ຮອບຕັວມີເກລີດ 53-57 ແຄວ ເກລີດຕັວເຮີຍນ ຕັວສີເທາອມເຫຼືອງຫວືອແດງອຍ່າງສຶວູງ ມີລາດ ລາຍເໜືອນໂຫ່ງຂາດ ສີນໍ້າຕາລ ແລະເຫຼືອງ ຫວືອຕັວສີນໍ້າຕາລ ມີລາຍເປັນຈຸດ ກລມຈາງ ທີ່ຈະຈະເຮີຍຕ່ອກນເປັນເສັ້ນກລາງໜັງ ສີຂ້າງມີຈຸດສີເທາຂອບດຳ

ຮູບແບບກາრດ້າ : ເປັນສັດວິເລີຍ

งูหلام

BURMESE PYTHON
Python molurus bivittatus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) LR/nt

รูปร่างลักษณะ

ยาว 6 เมตร งูขนาดยกซึ่งไม่มีพิษ เกล็ดรอบตัว 61- 75 แฉะ
เกล็ดตัวเรียบ ตัวสีน้ำตาลเข้มหรือแดง มีลวดลายเป็นแต้มเหลี่ยมๆ สี
น้ำตาลเข้มขอบดำเรียงต่อๆ กันทั่วตัว หัวมีลายเป็นรูปหัวลูกศร

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร, หนังแห้งสำหรับฟอกทำ
เครื่องหนัง

งูเหลือม

RETICULATED PYTHON

Python reticulatus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 10 เมตร งูขนาดยักษ์ ไม่มีพิษ เกล็ดรอบตัว 69-79 แฉะ
เกล็ดตัวเรียบ ตัวสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลอ่อนม่วง มีลายรูปข้าวหลามตัด
สีเข้มล้อมรอบぶจุดขาวเรียงต่อกันทั่wtัว หัวมีลายเส้นดำ 1 เส้นพาด
กลางไปถึงคอ

รูปแบบการค้า : เป็นสัตว์เลี้ยง, เป็นอาหาร, หนังแห้งสำหรับฟอกทำ
เครื่องหนัง

ງູປາກກວ້າງນໍາເຕີມ

DOG-FACED WATER SNAKE

Cerberus rynchops



ສຖານາພາດາມກູ້ມາຍໄທ	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

ຮູປ່ວ່າງລັກຂະນະ

ຍາວ 120 ຊມ. ບໍ່ມີມືຟີ່ ຫັວຄ່ອນຂ້າງໃຫຍ່ຕ່າງຈາກຄອ ຕາເລິກ
ເກລີດຮອບຕ້ວ 23 - 25 ແລາ ເກລີດຕ້ວມີສັນໜັດເຈັນ ຕັວສີເຫາຮູ້ອ້າຫາລ
ຮູ້ອ້າຍວະກອກ ມີລາຍຈຸດດຳກັນທີ່ອ້າຍພາດມາກບ້າງນ້ອຍບ້າງ ທົ່ວສີ
ເໝື່ອງ ມີຈຸດດຳປະກຳຮູ້ອ້າຍສີເຫາເຂັ້ມຕລອດ

ຮູປ່ແນບກາຣັກ : ພັ້ນແທ້ງສໍາຮັບຝອກທຳເຄົ່ອງຫັ້ນ

งูไซ

BOCOURTS WATER SNAKE
Enhydris bocourti



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 115 ซม. งูไม่มีพิษ หัวใหญ่ต่างจากคอ เกล็ดรอบตัว 27 แฉว เกล็ดดัวเรียบ ตัวสีน้ำตาลเข้ม มีลายเป็นแถบพาดขวางสีเหลือง ไม่เป็นระเบียบ ท้องสีเหลืองมีแถบสีดำๆ คาดๆ พาด

รูปแบบการค้า : หนังแห้งสำหรับฟอกทำเครื่องหนัง

งูสายรุ้งธรรมชาติ
RAINBOW WATER SNAKE
Enhydris enhydris



สถานภาพตามกฎหมายไทย	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 86 ซม. งูไม่มีพิษ หัวเล็กขนาดกลีนไปกับขนาดของคอ เกล็ดรอบตัว 21 แฉว เกล็ดตัวเรียบ ตัวสีเทาหรือเขียวมะกอก มีลวดลายเป็นแถบยาวสีน้ำตาลอ่อนตามแนวสันหลัง และด้านข้างตัว ท้องสีขาวหรือเหลือง มีจุดสีเทาเรียงเป็นแถบยาว

รูปแบบการค้า : หนังแห้งสำหรับฟอกทำเครื่องหนัง

งูปลิง

PLUMBEOUS WATER SNAKE

Enhydris plumbea



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 56 ซม. งูไม่มีพิษ เกล็ดรอบตัว 19 แฉว เกล็ดตัวเรียบ
ตัวสีเทาหรือเขียวมะกอกอมเทา ໄล์มาจนเป็นสีเหลืองที่สีข้าง ห้องสีขาว
ชุ่น หรือเหลืองอ่อน มีจุดดำเรียงเป็นแถวยาวในแนวกลาง

รูปแบบการค้า : หนังแห้งสำหรับฟอกทำเครื่องหนัง

งูหัวกะโหลก, งูปากกว้าง

PUFF-FACED WATER SNAKE

Homalopsis buccata



สถานภาพตามกฎหมายไทย	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 137 ซม. งูไม่มีพิษ หัวใหญ่ เกล็ดรอบตัว 37-47 แฉะ
เกล็ดตัวมีสัน หัวมีลายสีจางรูปคล้ายหัวกะโหลกคน ตัวสีน้ำตาลอ่อนแดง
มีลวดลายเป็นແນບพาดขวางสีเหลืองขอบดำ ตัวแก่เป็นสีน้ำตาลอ่อนเทา
ตลอด ท้องสีขาวมีจุดดำประ

รูปแบบการค้า : หนังแห้งสำหรับฟอกทำเครื่องหนัง

งูหางมะพร้าวลายขีด

COPPER-HEADED RACER

Elaphe radiata



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 230 ซม. งูไม่มีพิษ หัวใหญ่ เกล็ดรอบตัว 19 แกร เกล็ด สันหลังมีสันอ่อนๆ ขนาดเกล็ดไม่ใหญ่ หัวสีน้ำตาลออกทองแดง มีขีด ดำออกจากตา 3 เส้น เส้นหนึ่งพาดมาทางด้านหลังจดเส้นที่พาดขาว ตันคอ ตัวสีเทา หรือน้ำตาลอ่อนเทา มีແ贲ยาวสีดำ 4 ແບทางตอนหน้า ของลำตัว

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, หนังแห้งสำหรับฟอกทำเครื่องหนัง

งูหางเขียวกาบหมาก

RED-TAILED RAT SNAKE

Gonyosoma oxycephalum



สถานภาพตามกฎหมายไทย	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 240 ซม. งูไม่มีพิษ หัวใหญ่ต่างจากขนาดของคอ เกล็ดรอบตัว 24 แฉว เกล็ดตัวเรียบ หัวและลำตัวสีเขียวสด หางแดง ห้องสีเขียวหรือเหลืองอมเขียว

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, เป็นสัตว์เลี้ยง

งูสิงบ้าน

INDO-CHINESE RAT SNAKE

Ptyas korros



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 256 ซม. งูไม่มีพิษ หัวยาว ขนาดต่างจากขนาดของคอ ตาใหญ่ รูม่านตากลม เกล็ดรอบตัว 15 แฉว เกล็ด ตัวเรียบ หรือมีสัน อ่อนๆ ทางตอนท้ายของลำตัว หัวสีน้ำตาลอ่อนเทา ลำตัวช่วงหน้าสีเขียว มะกอก ช่วงท้ายสีน้ำตาล ขอบเกล็ดดำ

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, หนังแห้งสำหรับฟอกทำเครื่องหนัง

งูสิงหางลาย

COMMON RAT SNAKE
Ptyas mucosus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 320 ซม. งูไม่มีพิษ หัวยาว ขนาดต่างจากขนาดของคอ ตาใหญ่ รูม่านตากลม เกล็ดรอบตัว 17 แฉว เกล็ดดัวเรียบ เกล็ดที่สัน หลังมีขนาดค่อนข้างใหญ่ หัวสีน้ำตาล ตัวสีน้ำตาลอ่อน ตัวช่วงท้ายมี แถบดำพาดขวางหลังลงมาถึงสีข้าง

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, หนังแห้งสำหรับฟอกทำเครื่องหนัง

ງູ້ເຫົາມົ້ອ

MONOCELLATE COBRA

Naja kaouthia

ສຕາກາພດາມກູ່ມາຍໄທ.....	(-)
CITES (2004)	ບັນຈີ II
IUCN (2004)	(-)

ຮູປ່ຮ່າງລັກຂະນະ

ຍາວ 200 ຊມ. ຝູປີ່ພື້ນ ແກ້ໄຂຢູ່ ຂາດ
ຕ່າງຈາກຂາດຂອງຄອ ໄລັງຄອ (ແມ່ເບື້ຍ໌)
ສ່ວນ
ໄໝ່ມີລວດລາຍຽຽມປອກຈັນ ຜຶ່ງອາຈະເປັນວົງ
ກລມ 1 ວ 3 ວ ຮ້ອຍເປັນແນບຂວາງຈາງໆ
ກົມື່ ເກີດຮອບຕ້ວ 19 ແກ້ວ ເກີດຕ້ວເວີຍບ
ຕ້ວສີຕ່າງໆ ກັນເຊັ່ນ ດຳ ນໍ້າຕາລ ນໍ້າຕາລອມ
ເຂົ້າວະກອກ ຂາວ ເປັນຕັ້ນ ບາງກລຸມມື່ແນບ
ພາດຂວາງຈາງໆ ຕາມຕ້ວ



ລັກຂະນະຂອງແມ່ເບື້ຍ໌

ຮູປ່ແນບກາຣັກ : ເປັນອາຫາຣ, ດີຕາກແໜ້ງ ຮ້ວຍດອງເໜັດທໍາຍາຈືນ,
ໜັງແກ້ງສໍາຮັບພອກທຳເຄົ່າອົງໜັງ

งูเห่าไทย, งูเห่าปลวก
SIAMESE SPITTING COBRA
Naja siamensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย (-)
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 160 ซม. งูพิษ หัวใหญ่ ขนาดต่างจากขนาดของคอ หลังคอ (แม่เปี้ย) มีลวดลายรูปอักษร U, V, H หรือ O เกล็ดรอบตัว 21 對ๆ เกล็ดตัวเรียบ ตัวสีดำ หรือดำเนนขาว ซึ่งแบบหลังนี้บางท้องถิ่นเรียกว่า “งูเห่าขี้เรือน”

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, ดีตากแห้ง หรือดองเหล้าทำยาจีน,
หนังแห้งสำหรับพอกทำเครื่องหนัง

งูเห่าสุมาตรา, งูเห่าดอกส้าน

SUMATRAN (EQUITORIAL) SPITTING COBRA

Naja sumatrana



สถานภาพตามกฎหมายไทย.....	(-)
CITES (2004)	บัญชี II
IUCN (2004)	(-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 160 ซม. งูพิษ หัวใหญ่ ขนาดต่างจากขนาดของคอ หลังคอ (ແມ່ເບື້ຍ) ไม่มีລາດລາຍ ແກັດຮອບຕ້ວ 15 - 17 ແກ້ວ ແກັດຕ້ວເຮັບຕ້ວສີດຳຫົວໜ້າຫຼືໜຶ່ງ ບາງເກັດມີຂອບດຳ

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, ດີຕາກແທ້ງ ທີ່ອຳດອງເໜູ້ທຳຍາຈິນ,
ໜັນແກ້ງສໍາຮັບພອກທຳເຄື່ອງໜັນ

งูจง身, งูบองหลา

KING COBRA

Ophiophagus hannah



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี II
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ


ยาว 5.85 เมตร งูพิษ หัวใหญ่ ขนาดต่างจากขนาดของคอ
หลังคอ (แม่เบี้ย) แคบ ไม่มีลวดลาย เกล็ดรอบตัว 15 แถว เกล็ดบน
หัวใหญ่ เกล็ดตัวเรียบ ตัวมีสีหลากหลายเข่น เทาอมเขียวอ่อน เขียวอ่อน
เหลืองอมส้ม หรือดำ

รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, ดีตากแห้ง หรือดองเหล้าทำยาจีน,
หนังแห้งสำหรับพอกทำเครื่องหนัง

ງູມແມວເຊາ

SIAMESE RUSSELLS VIPER

Daboia russelii siamensis



ສຕານກາພດາມກົງໝາຍໄທ.....	(-)
CITES (2004)	(-)
IUCN (2004)	(-)


ຮູປ່ຽງລັກໝະນະ

ຍາວ 150 ຊມ. ຍຸພິ່ນ ຕັ້ງອັວນປົ້ມ ມີຫຼຸງຢູ່ຮູປ່ຽງລັກໝະນະ ຂະດີ ທີ່ຈະຈາກຂະດີຂອງຄອ ແກລືດຮອບຕົວ 27-33 ແລະ ແກລືດຕົວມີສັນ ເວັ້ນເກລືດ ແກ່ວທີ່ຕິດກັບເກລືດທົ່ວໂລງ ຕົວສິ້ນໜ້າຕາລີມີແຕ່ມຽນປ່ຽງແລະສີຕ່າງໆ ກັນທັ້ງຕົວ

ຮູປ່ແນບກາຣັກ : ດີຕາກແໜ່ງ ທີ່ອດອງເຫຼັກທໍາຍາຈືນ,
ໜັງແໜ່ງສໍາຫັບພອກທຳເຄື່ອງໜັງ



ຫນັງຈູກະເລ



ຫນັງຈູກະເລພອກ



ຫນັງສາມເທື່ອມ



ຫນັງສາມເທື່ອມພອກ



ຫນັງຖານມະພວກ




ຫນັງຖານມະພວກພອກ



ຫນັງນ້ຳກ່ອຍ




ຫນັງນ້ຳກ່ອຍພອກ




ຫນັງປໍລືອກທອງ



ຫນັງປໍລືອກທອງພອກ



หนังงูปากกว้าง



หนังงูปากกว้างฟอก



หนังงูแมวเซา



หนังงูแมวเซาฟอก




หนังงูสายรุ้ง




หนังงูสายรุ้งฟอก




หนังงูสิง



หนังงูสิงฟอก



หนังงูสิงต้าโโค



หนังงูสิงต้าโโคฟอก



หนังงูเหลือม



หนังงูเหลือมฟอก



หนังงูทำ



หนังงูทำฟอก



หนังงูแสงอาทิตย์



หนังงูแสงอาทิตย์ฟอก




หนังงูหลาม



หนังงูหลามฟอก



หนังงูจงอย่าง



หนังงูจงอย่างฟอก

จะระเข้-น้ำจืด


SIAMESE CROCODILE
Crocodylus siamensis



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
 CITES (2004) บัญชี I
 IUCN (2004) CR

รูปร่างลักษณะ

ยาว 4 เมตร หัวกว้าง มีเกล็ดท้ายทอย 4 เกล็ด เรียงกันเป็นแนวตามขวาง เกล็ดคอ 4 เกล็ด เรียงเกาะกันเป็นกลุ่ม ลำตัวด้านบนสีเขียวมีจุดดำ ท้องเหลือง หาง มีแฉบดำพาด แต่อาจจะหักออกเป็นวงขนาดๆ



รูปแบบการค้า : เป็นอาหาร, เป็นสัตว์เลี้ยง, กะโหลกเป็นของที่ระลึก หนังแห้งสำหรับพอกกระเบื้องห้องน้ำ

จระเข้ทะเลเค้ม


SALTWATER (INDO-PACIFIC) CROCODILE
Crocodylus porosus



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) (-)

รูปร่างลักษณะ

ยาว 7 เมตร หัวกว้าง ไม่มีเกล็ด
ท้ายทอย เกล็ดคอ 4 เกล็ด เรียงกาง
กันเป็นกลุ่ม ลำตัวด้านบนสีเขียวอมเทา
หรือเขียวอมเหลือง มีเต้มเข้มๆกระจาย
อยู่บ้าง ส่วนของหางมีลายพาดเป็นวง
อย่างสมบูรณ์



รูปแบบการค้า : เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง กะโหลกเป็นของที่ระลึ,
หนังแห้งสำหรับพอกทำเครื่องหนัง

ตะโขง


FALSE GHARIAL
Tomistoma schlegelii



สถานภาพตามกฎหมายไทย สัตว์ป่าคุ้มครอง
CITES (2004) บัญชี I
IUCN (2004) EN

รูปร่างลักษณะ

ยาว 4.7 เมตร ปากแคบเรียว
ลำตัวด้านบนสีเขียวเข้ม หรือเขียว
อมน้ำตาล มีแฉบเข้มๆ พาดวาง
ตั้งแต่หัวจนจุดทาง



รูปแบบการค้า : เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง, กะโหลกเป็นของที่ระลึก
หนังแห้งสำหรับพอกทำเครื่องหนัง

กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่า

Law of Wildlife Conservation

ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการล่าสัตว์ที่เข้มงวดมาก พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 กำหนดให้การล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นความผิด เว้นแต่กระทำเพื่อประโยชน์ในการสำรวจ การศึกษา และวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่าและการเพาะพันธุ์โดยได้รับอนุญาตเท่านั้น กฎหมายไทยควบคุมทั้งการล่าสัตว์ การก่อความเสียหายต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ และยังมีมาตรการควบคุมการค้า การนำเข้าส่งออกสัตว์ป่าทั้งในและระหว่างประเทศ ที่ออกตามอนุสัญญา ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่เป็นเครื่องประกอบอย่างไรก็ตามกฎหมายยังเปิดช่องให้บุคคลทั่วไปสามารถขอใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าบางชนิดเพื่อเพาะเลี้ยงได้ตามกฎหมายที่กำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ.2546

แม้จะมีกฎหมายที่เข้มงวดและมีความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายมาโดยตลอด การล่าและค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยก็ยังดำเนินอยู่ ส่วนมากเป็นการลักลอบกระทำความผิด ซึ่งควรจะมีการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มงวดต่อไป น่าเชื่อถือที่ในปี 2547 นี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ สำนักงานตำรวจนครบาล กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน CITES ประจำประเทศไทยใช้มาตรการเข้มงวดจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงการลักลอบค้ารวมทั้งทำให้สารหารชนหันมาให้ความสนใจกับปัญหานี้มากขึ้น ความพยายามนี้ควรจะได้ดำเนินต่อไปจนกว่า การลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่าจะลดลงจนไม่เป็นภัยคุกคามที่ผลักไส้ให้สัตว์ป่าหลายชนิดต้องอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ เช่นในปัจจุบัน

พระราชบัญญัติส่วนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ช. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่วนและคุ้มครองสัตว์ป่า

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติ กำหนดที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่วนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติส่วนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๐๓

(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่า สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่า หรือในน้ำ และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทำตัวรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ ของสัตว์พาหนะดังกล่าว

“สัตว์ป่าส่วน” หมายความว่า สัตว์ป่าที่หากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และตามที่จะกำหนดโดยตราเป็นพระราชบัญชีไว้

“สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายความว่า สัตว์ป่าตามที่กฎหมายระบุไว้ กำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

“ล่า” หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทำอันตรายด้วยประการอื่นใดแก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่เป็นอิสระ และหมายความ

รวมถึงการไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อ เพื่อการกระทำดังกล่าวด้วย

“ชากรของสัตว์ป่า” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ tally แล้ว หรือเนื้อของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะได้บึ้ง ย่าง رم ตามแห้ง หมัก หรือทำอย่างอื่นเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อย และไม่ว่าจะชำแหละแยกออกหรืออยู่ในร่างของสัตว์ป่านั้น และหมายความรวมถึง เข้า หนัง กระดูก พัน งา ขนาย โน ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือส่วนต่างๆ ของสัตว์ป่าที่แยกออกจากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมีชีวิตหรือตายแล้ว

“เพาะพันธุ์” หมายความว่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงไว้โดยวิธีผสมพันธุ์สัตว์ป่า และหมายความรวมถึงขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยวิธีผสมเทียนหรือการย้ายฝ่ากตัวอ่อนด้วย

“ค้า” หมายความว่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และหมายความรวมถึงมี หรือแสดงไว้เพื่อขายด้วย

“นำเข้า” หมายความว่า นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

“ส่งออก” หมายความว่า นำหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

“นำผ่าน” หมายความว่า นำหรือส่งผ่านราชอาณาจักร

“ด่านตรวจสัตว์ป่า” หมายความว่า ด่านตรวจสัตว์ป่า และซากของสัตว์ป่า

“สวนสัตว์สาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ หรือบริเวณซึ่งรวบรวมสัตว์ป่าไว้เพื่อประโยชน์แก่การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา การค้นคว้า หรือวิจัยของประชาชน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้ หรืออธิบดีกรมประมง เนพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎหมายทรงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑ บททั่วไป

มาตรา ๖ การกำหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองให้กระทำโดยกฎกระทรวง และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่วันใด ให้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนั้น แต่จะกำหนดให้ใช้บังคับก่อนหากสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษามิได้

มาตรา ๗ ผู้ใดล่าสัตว์ป่าโดยฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ด้วยความจำเป็นและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

๑. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตราย หรือเพื่อสงวน หรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น

๒. การล่านี้ได้กระทำเพื่อสมควรแก่เหตุ และ

๓. ในกรณีที่สัตว์ที่ถูกล่านี้เป็นสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง มิได้นำสัตว์ป่าที่ถูกล่า หรือซากของสัตว์ป่าที่ถูกล่า หรือซากของสัตว์ป่าที่ถูกล่านี้เคลื่อนที่ และได้แจ้งเหตุที่ได้ล่าสัตว์ป่าไปแล้วนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ชักช้า

ให้สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ถูกล่าตามวรรคหนึ่งตกเป็นของแผ่นดิน และให้กรมป่าไม้หรือกรมประมงแล้วแต่กรณีนำไปดำเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มาตรา ๘ การพิจารณาคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้มีอำนาจอนุญาตจะต้องดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในหกสิบวัน นับแต่วันได้รับคำอนุญาตและถ้ามิได้แจ้งผลการพิจารณาคำขอให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในหกสิบวันมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ และต้องออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอันนั้น

เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะได้กำหนดอายุใบอนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น ใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอสี่ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้มีอำนาจ

อนุญาตจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้

การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต หรือใบรับรอง การออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๒

คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้แทนของสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้ง

มาตรา ๑๐ กรรมการซึ่งคณะกรรมการรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวรรคมาตรา ๑๐ กรรมการซึ่งคณะกรรมการรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออกจาก

(๓) คณะกรรมการรัฐมนตรีให้ออก

(๔) ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ

(๕) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดหลุ่มหละ

ในการนี้ที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่ง เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ในการนี้ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่

กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยซึ่งขาดของที่ประชุมให้อีกเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงซึ่งขาด

มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบในการกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตาม มาตรา ๓๓ การกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และการกำหนดชนิดหรือประเภทของสัตว์ป่าที่จะห้ามล่าในเขตนั้นตามมาตรา ๔๗

(๒) ควบคุมให้การเป็นไปตามมาตรา ๓๔

(๓) กำหนดกิจการอันเพิ่มกระทำเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

(๔) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการออกพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(๕) กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ การให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) ปฏิบัติกรื่นได้ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

หมวด ๓

การล่า การเพาะพันธุ์ การครอบครอง และการค้าซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า

มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดล่า หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นการกระทำโดยทางราชการที่ได้รับยกเว้น ตามมาตรา ๒๖

มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอำนาจกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ ได้ โดยกำหนดเป็นกฎกระทรวง

มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองเว้นแต่

(๑) เป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ โดยได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์จากอธิบดี

(๒) เป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙ ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองเพื่อประโยชน์แก่กิจกรรมสวนสัตว์สาธารณะของตน

การขออนุญาต และการอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ตามวรรคหนึ่ง และการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อการเพาะพันธุ์ของผู้รับใบอนุญาตตาม (๑) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

ใบอนุญาตตาม (๑) และ (๒) ให้สืบอายุลงเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งการเลิกการดำเนินการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้รับอนุญาตต่ออธิบดีตาม วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดมิไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว และโดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

การขออนุญาต และการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่

(๑) การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๙ (๑) ที่มิไว้เพื่อการเพาะพันธุ์ หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว

(๒) การครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อกิจกรรมสวนสัตว์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจกรรมสวนสัตว์สาธารณะตาม

มาตรา ๒๙ และได้จัดแสดงไว้ในสวนสัตว์สาธารณะที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น

มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ได้ตัวสัตว์ป่าส่วน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าส่วน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าวเว้นแต่เป็นการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ทั้งนี้โดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี

การขออนุญาต และการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ได้เก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งรังของสัตว์ป่าส่วน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง

ตามวรรคหนึ่ง มิให้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีก่อน ตามกฎหมายว่าด้วยการรังนกอีก่อน และผู้ที่อาศัยอำนาจของผู้รับอนุญาตดังกล่าวแต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ได้ยิงสัตว์ป่าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้น

หมวด ๕

การนำเข้า ส่งออก นำผ่าน นำเคลื่อนที่ซึ่งสัตว์ป่า และดำเนินตรวจสอบสัตว์ป่า

มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ได้นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าส่วน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตราที่ ๒๔ การนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่า หรือซากของ สัตว์ป่าชนิดที่ต้องมีใบอนุญาต หรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าต้องได้รับใบอนุญาต หรือใบรับรองจากอธิบดี

การขออนุญาต หรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาต หรือใบ

รับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตราที่ ๒๕ การนำสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้าของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี

การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตราที่ ๒๖ บทบัญญัติตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๓ มีให้บังคับแก่การกระทำเพื่อประโยชน์ในการสำรวจ การศึกษา และวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การเพาะพันธุ์ หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะซึ่งกระทำการโดยทางราชการ และโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ในกรณีที่การกระทำการใดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำเพื่อกิจการเพาะพันธุ์ของผู้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๙ หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง และดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙ การเรียกเก็บและการชำระค่าใช้จ่าย ค่าบริการ หรือค่าตอบแทน และราคาสัตว์ป่า ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มาตรา ๒๗ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจดำนตรวจสัตว์ป่า และกำหนดเขตของด่าน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๘ ผู้ใดนำสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่า ต้องแจ้งเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่าโดยแสดงใบอนุญาตให้นำเคลื่อนที่เพื่อการค้า ให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน แล้วแต่กรณี เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือแล้ว จึงให้นำเคลื่อนที่ต่อไปได้

หมวด ๕ สวนสัตว์สาธารณะ

มาตรา ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้ง และดำเนินการสวนสัตว์สาธารณะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี

ในอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้สิ้นอายุลงเมื่อผู้รับใบอนุญาตแจ้ง

การเลิกการดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๓๒

การขออนุญาต และการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในการดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

มาตรา ๓๐ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ก่อนเปิดดำเนินการผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิด และจำนวนสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวที่มีไว้ในครอบครองพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบและจดแจ้งไว้ในทะเบียน

ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่อยู่ในความครอบครองของตน อญุ่หรือแสดงไว้ภายในบริเวณสวนสัตว์สาธารณะที่จัดตั้งขึ้นและต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ชักช้าทุกครั้งที่สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่อยู่ในครอบครองเพิ่มจำนวนขึ้น หรือลดจำนวนลง

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า บริเวณที่ตั้งของสวนสัตว์สาธารณะ หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์มีสภาพขัดต่อหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดที่กำหนดในกฎกระทรวงอ ก阔ตามมาตรา ๒๙ หรือเกิดมีสภาพอันอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนที่เข้าไปในสวนสัตว์สาธารณะ หรืออาจก่อให้เกิดอันตราย หรือความทุกข์ทรมานแก่สัตว์ป่าที่อยู่ในสวนสัตว์สาธารณะ ให้อธิบดีมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพเช่นว่านี้ให้หมดไปได้

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการตามคำสั่งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าปรับปรุงแก้ไขโดยเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้รับใบอนุญาต

มาตรา ๓๒ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง และดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙ ประسังค์จะเลิกดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้า และให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการจำหน่ายสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวที่มีอยู่ในครอบครองให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙ รายอื่น หรือจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับใบ

อนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๙ (๑) ให้เสร็จสิ้นภัยในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้แจ้งการบอกเลิกไปยังอธิบดี

เมื่อสิ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามวรรคหนึ่ง ยังมีสัตว์ป่าส่วน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวเหลืออยู่เท่าใด ให้สัตว์ป่าส่วน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน โดยผู้รับใบอนุญาตต้องส่งมอบสัตว์ป่าส่วน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวให้แก่กรมป่าไม้ หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี เพื่อนำไปดำเนินการต่อไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หมวด ๖ บริเวณและสถานที่ห้ามล่าสัตว์ป่า

มาตราที่ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการตีความมาตราที่ดินแห่งนี้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลดภัยเพื่อรักษาไว้ชั่งพันธุ์สัตว์ป่า ก็ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแบบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า”

ที่ดินที่กำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้นต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง

มาตราที่ ๓๔ การขยาย หรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่มิใช่เป็นการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมด ให้มีแผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแบบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย

มาตราที่ ๓๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้าย หรือเครื่องหมายอื่นแสดงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้ตามสมควรเพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

มาตรา ๓๖ ในเขตตัวรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าส่วน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือมิใช่ หรือเก็บ หรือทำอันตรายแก่ร่างของสัตว์ป่า เว้นแต่จะกระทำเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มาตรา ๓๗ นอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นได

ซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติการตามหน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตราชพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตราชพันธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๙ ในเขตราชพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดยืดถือ หรือครอบครองที่ดิน หรือปลูก หรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด โค่น แผ้วถาง เพา หรือทำลายต้นไม้ หรือพอกุชชาติอื่น ห้ามขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนองบึง ท่วมทัน เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า

ในการนี้ที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงเขตราชพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการเพาะพันธุ์ การศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้การศึกษา หรือการพักอาศัย หรืออำนวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตราชพันธุ์สัตว์ป่าทั้งนี้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มาตรา ๓๙ การจัดการกันไม้ หรือพอกุชชาติอื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตัดโค่น หรือแผ้วถาง ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มาตรา ๔๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำเขตราชพันธุ์สัตว์ป่า มีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ออกจากเขตราชพันธุ์สัตว์ป่า หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ในเขตราชพันธุ์สัตว์ป่า

มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือมิใช่ หรือเก็บ หรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในบริเวณดง หรือในบริเวณสถานที่ที่จดไว้เพื่อประชาชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

มาตรา ๔๒ บริเวณสถานที่ที่ใช้ในราชการ หรือใช้เพื่อการสาธารณประโยชน์ หรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแห่งใด รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะกำหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิด หรือประเภทใดก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิด

หรือประเภทใดแล้ว ห้ามมิให้ผู้ได้กระทำการดังต่อไปนี้

(๑) ล่าสัตว์ป่าชนิด หรือประเภทนั้น

(๒) เก็บ หรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ซึ่งห้ามมิให้ล่า�ั้น

(๓) ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โคน แผ่นทาง เพา ทำลาย ต้นไม้ หรือพุกชนชาติอื่น หรือชุดหาแร่ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือเปลี่ยน ทางน้ำ หรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วยหนองบึง ท่วนทัน เห้อดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดีได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวๆ ในเขตห้ามล่าแห่งหนึ่ง แห่งใดโดยเฉพาะ

ในการณ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นใดมีความจำ เป็นต้องปฏิบัติการตามกฎหมาย หรือปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานนั้นต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ

หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๔๓ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ใด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได้ไม่กินเก้าสิบวัน หรือถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียก็ได้

ในการณ์ที่เพิกถอนใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวไว้ในครอบครอง ให้ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจำหน่ายสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่มีไว้ในครอบครองภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด หรือจำหน่ายไปบางส่วน ให้สัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าที่ยังมีได้จำหน่ายหรือเหลือจำหน่ายนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และให้กรมป่าไม้ หรือกรมประมงแล้วแต่กรณีนำไปดำเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่บุคคลใดประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัตงานตามพระราชบัญญัตินี้ออกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ทำการโดยปกติไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทย ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และจะต้องเสียค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ไปปฏิบัติงานเท่าอัตราของทางราชการ และต้องจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายจริง

การยื่นคำขอ และการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๕ ในการจับกุม ปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๔๖ ถ้าเห็นเป็นการสมควรให้ประชาชนช่วยค่าบริการ หรือค่าตอบแทน เนื่องในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการ หรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อธิบดีมีอำนาจกำหนดอัตรา และวางแผนเบียบเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการ หรือค่าตอบแทน ดังกล่าวได้ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

เงินที่เก็บได้ตามวรรคหนึ่ง และเงินที่มีผู้บริจาคเพื่อบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรได้ๆ และให้ใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หมวด ๙ บทกำหนดโทษ

มาตรา ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๙ ผู้ใดมิไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๐ ผู้ใดทำการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ดังกล่าว โดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๑ ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๙ ต้องระหว่างโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๕๒ วรรคสอง ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าผู้ใดกระทำการทำความผิดตามมาตรา ๓๘ ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นได้ยืดถือครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตราชพันธุ์สัตว์ป่าที่ตนได้กระทำการ ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการทำความผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทำการทำความผิดออกจากไปจากเขตราชพันธุ์สัตว์ป่านั้นได้

การจัดการกับไม้ หรือพฤกษชาติอื่นที่ผู้กระทำการทำความผิดตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ได้ตัดโดยเครื่องมือ แต่งตั้ง หรือแผ่วถางลงไว้ให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ออกดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แต่ระเบียบดังกล่าวจะกำหนดให้จำนวนไม้ให้บุคคลอื่นได้เท่าไหร่ ส่วนราชการมิได้

มาตรา ๕๕ ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาอาไปเสียชื่อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่า อันได้มาโดยการกระทำการทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๖ ผู้ใดกระทำให้หลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไร้ประโยชน์ ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๗ บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ หรือ

เครื่องจักรกลใดๆ ที่บุคคลได้มา หรือได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือมีไว้เนื่องในการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ วรรคสอง ให้ริบเสียทั้งสิ้น เมื่อจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือไม่

มาตรา ๕๙ บรรดาสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ชากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือรังของสัตว์ป่า ที่บุคคลได้มา หรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลาสั่งริบเสียทั้งสิ้น

บรรดาสิ่งที่ศาลริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้กรมป่าไม้ หรือกรมประมงแล้วแต่กรณีนำไปดำเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มาตราที่ ๕๙ ในกรณีที่ผู้กระทำการผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นตนไม่ได้มีส่วนรู้เห็น หรือยินยอมด้วย

มาตราที่ ๖๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้อธิบดี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้และเมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๖๑ เมื่อได้มีกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ วรรคนี้ ใช้บังคับการดำเนินการแก่สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดเพิ่มเติมขึ้น หรือชากของสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลได้ก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ ให้เป็นไปดังนี้

(๑) ให้ผู้มีสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดเพิ่มเติมขึ้นอยู่ในความครอบครองก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ แจ้งชนิดและจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว หากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป ให้จำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจดตั้ง และดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตาม

มาตรา ๒๙ หรือจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังมีสัตว์ป่าคุ้มครองเหลืออยู่เท่าใดให้สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองส่งมอบสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่กรมป่าไม้ หรือกรมประมงแล้วแต่กรณี เพื่อนำไปดำเนินการทั้งนี้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการในกรณีที่สัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองซึ่งประสงค์จะเพาะพันธุ์สัตว์นั้นต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไปได้

หากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้นั้นว่าอยู่ในสภาพอันสมควร และปลดภัยแก่สัตว์นั้นเพียงใด หากเห็นว่าสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นได้รับการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัย ให้อธิบดีอนุญาตให้ผู้นั้นครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไปได้ โดยออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวให้ไวแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองใบอนุญาตดังกล่าวให้มีอายุเพียงเท่าอายุของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเมื่อสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นเพิ่มจำนวนขึ้นโดยการสืบพันธุ์ หรือตายผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(๒) สำหรับซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของแจ้งชนิดและจำนวนของชากระดูกที่อยู่ในความครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่กู้ภาระทราบใช้บังคับเพื่อจดแจ้งไว้ในทะเบียน และให้ผู้นั้นครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไปได้ ในกรณีที่เป็นซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้เพื่อค้า เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดแจ้งชนิดและจำนวนของชากระดูกป่านั้นไว้แล้ว ให้ผู้ครอบครองซากของสัตว์ป่าเพื่อค้านั้นดำเนินการจำหน่ายซากของสัตว์ป่านั้นให้เสร็จสิ้นภายในสามปี

แบบและวิธีการแจ้งตาม (๑) และ (๒) และการออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว และใบรับรองการครอบครองซาก

สัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๖๒ ให้อีกว่าสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ ๑ และสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ ๒ ที่กำหนดขึ้นตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่วนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๐๓ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖๓ ให้บรรดาบริเวณที่ดินที่เป็นเขตราชพัณฑ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นเขตราชพัณฑ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

มาตรา ๖๔ บรรดากฎกระทรวง ระเบียน และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติส่วนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๐๓ และยังใช้บังคับอยู่ก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียน และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตราที่ ๖๕ ให้การอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่าสงวน ในอนุญาตล่าสัตว์ป่าคุ้มครองทุกประเภท ในอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่ได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นอันสิ้นอายุ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๖๖ ผู้ใดมีสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ในความครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับถ้าได้นำสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวมามอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ และให้สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน และเมื่อได้จดแจ้งชนิดและจำนวนของสัตว์ป่าที่รับมอบไว้แล้ว อธิบดีอาจมอบสัตว์ป่าดังกล่าวให้อยู่ในความดูแลของผู้นั้นต่อไปได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสัตวนี้เป็นสำคัญ

ผู้ใดมีซากสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ในความครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้นั้นแจ้งชนิดและจำนวนของซากสัตว์ป่าดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว ผู้นั้นต้องนำสัตว์ป่าดังกล่าวมามอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดแจ้งรายการไว้แล้ว ก็ให้ผู้นั้นครอบครองซาก

ของสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองต่อไปได้ แต่จะจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่โดยการตอกทอดทางมรดก

มาตรา ๖๗ ให้ผู้มีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ในความครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจำนวนของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขในแก่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไว้แล้วให้ปฏิบัติต่อไปดังนี้

(๑) สำหรับสัตว์ป่าสงวน ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองจำหน่ายสัตว์ป่าสงวนให้แก่ผู้จัดตั้งและดำเนินกิจกรรมสวนสัตว์สาธารณะที่ได้ยื่นคำขออนุญาตไว้แล้วตามมาตรา ๖๙ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยังมีสัตว์ป่าสงวนเหลืออยู่ในความครอบครองอีกเท่าใดให้สัตว์ป่าสงวนนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองส่งมอบสัตว์ป่าสงวนนั้นให้แก่กรมป่าไม้ หรือกรมประมงแล้วแต่กรณี เพื่อนำไปดำเนินการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

(๒) สำหรับสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้นำมาตรา ๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๓) สำหรับซากของสัตว์ป่าสงวน ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองครอบครองซากของสัตว์ป่าสงวนนั้นต่อไปได้ แต่จะจำหน่าย จ่าย โอนให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือโดยการตอกทอดทางมรดก

(๔) สำหรับสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติส่วนและคุ้มครองสัตว์ป่าศ.ศ.๒๕๐๓ เมื่อผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก การเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๖๙ ให้ผู้นั้นค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ ซึ่งได้มาจาก การเพาะพันธุ์ต่อไปได้ สำหรับสัตว์ป่าคุ้มครองอันมิใช่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจาก การเพาะพันธุ์ที่มิไว้ในครอบครองเพื่อค้าให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว มีสัตว์ป่าคุ้มครองอันมิใช่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนด

ตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากเพาะพันธุ์เหลืออยู่เท่าใดให้ตกเป็นของ แผ่นดิน และให้ส่งมอบแก่กรมป่าไม้ หรือกรมประมงแล้วแต่กรณี เพื่อนำไปดำเนินการ ทั้งนี้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

(๕) สำหรับซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครอง ของผู้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๐๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สำรวจ และจดแจ้งชนิดและจำนวนซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวมีอยู่ในความครอบครองไว้แล้ว ให้อธิบดีออกใบอนุญาตค้าซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวให้แก่ผู้นั้นผู้รับใบอนุญาตค้าซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวจะต้องจำหน่ายซากของสัตว์ป่าที่มีอยู่ในความครอบครองให้เสร็จสิ้นภายในสามปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว และต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับชนิดและจำนวนซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ขายไปในแต่ละเดือน เสนอต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดและเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวมีซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเหลืออยู่เท่าใดให้ตกเป็นของแผ่นดินและส่งมอบแก่กรมป่าไม้ หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี เพื่อนำไปดำเนินการ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นซากของสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ และผู้นั้นได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๖๙ ไว้แล้ว

แบบและวิธีการแจ้งตามวาระหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๖๙ ผู้ได้ดำเนินกิจการเพาะพันธุ์ดำเนินกิจการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก การเพาะพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์อยู่ก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ดำเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะมีคำสั่งไม่อนุญาต

ในกรณีที่อธิบดีมีคำสั่งไม่อนุญาตคำขอตามวาระหนึ่งให้นำทบัญญัติในมาตรา ๕๗ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๖๘ ผู้ได้จัดตั้ง และดำเนินกิจการส่วนสัตว์สาธารณะอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ภายใต้กฎหมายในสหภาพวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้รับคำขออนุญาตแล้ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าบริเวณ และสถานที่ประกอบกิจการเป็นไปโดยถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๐ วรรคสอง และวรรคสาม และมาตรา ๓๑ และได้จดแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจำนวนของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวไว้แล้ว ให้อธิบดีออกใบอนุญาตจัดตั้ง และดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะให้แก่ผู้นั้น

มาตรา ๗๐ คำขออนุญาตใดๆ ที่ยื่นให้ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอธิบดี ให้ถือว่าคำขอนั้นสิ้นสุดลง เว้นแต่เป็นคำขออนุญาตดำเนินกิจการอันอาจอนุญาตได้ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีพิจารณาคำขออนุญาตนั้นต่อไป

ผู้สนองพระบรมราชโองการ

อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าสงวน

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๔

๑. นกเจ้าฟ้าหยินธรา (*Pseudochelidon sirintarae*)
๒. แรด (*Rhinoceros sondaicus*)
๓. กระซู่ (*Didermocerus sumatrensis*)
๔. กุปรี หรือโคไพร (*Bos sauveli*)
๕. ควายป่า (*Bubalus bubalis*)
๖. ละอง หรือละมัง (*Cervus eldi*)
๗. สมัน หรือเนื้อสมัน (*Cervus schomburgki*)
๘. เลียงผา หรือเยื่อง หรือ กูรา หรือโคร่า (*Capricornis sumatraensis*)
๙. กวางผา (*Naemorhedus griseus*)
๑๐. นกเตัวแล้วห้องดำ (*Pitta gurneyi*)
๑๑. นกกระเรียน (*Grus antigone*)
๑๒. แมวลายหินอ่อน (*Pardofelis marmorata*)
๑๓. สมเสร็จ (*Tapirus indicus*)
๑๔. เก้งหม้อ (*Muntiacus feai*)
๑๕. พระยูน หรือหมูน้ำ (*Dugong dugon*)

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจาก กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานมาตราการต่างๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถทำให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลสมดังวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ประกอบกับจำเป็นจะต้องเร่ง รัดการขยายพันธุ์สัตว์ป่าและให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าควบคู่ กันไป และเนื่องจากปัจจุบันได้มีความตกลงระหว่างประเทศในการที่ จะร่วมมือกันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของท้องถิ่นอันเป็นทรัพยากร ที่สำคัญของโลกดังนั้นเพื่อปรับปรุงให้มาตรการในการสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประ ทeteสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเสีย ใหม่จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง
กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
พ.ศ. ๒๕๔๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

- (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
- (๒) กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ ให้สัตว์ป่าตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖

ลงนาม ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

(นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม



1. กระจะควาย
(*Tragulus napu*)
2. กระจะเล็ก
(*Tragulus javanicus*)
3. กระต่ายป่า
(*Lepus peguensis*)
4. กระทิงหรือเมย
(*Bos gaurus*)
5. กระรอกขาว
(*Callosciurus finlaysoni finlaysoni*)
6. กระรอกบินแก้มสีแดง
(*Hylopetes lepidus*)
7. กระรอกบินแก้มสีเทา
(*Hylopetes platyurus*)
8. กระรอกบินเล็กแก้มขาว
(*Hylopetes phayrei*)
9. กระรอกบินเล็กขาสูง
(*Hylopetes alboniger*)
10. กระรอกบินสีเข้ม่า
(*Pteromyscus pulverulentus*)
11. กระรอกสามสี
(*Callosciurus prevostii*)
12. กระรอกหน้ากระแต
(*Rhinosciurus laticaudatus*)
13. กระรอกหางฟันใหญ่
(*Sundasciurus hippocurus*)
14. กวางป่า
(*Cervus unicolor*)
15. ค่างดำ
(*Presbytis femoralis*)
16. ค่างแวนถินใต้
(*Presbytis obscurus*)
17. ค่างแวนถินเหนือ
(*Presbytis phayrei*)
18. ค่างหงอก
(*Presbytis cristata*)
19. ค่างคาดกินแมลงน้ำสั้น
(*Nyctalus noctula*)
20. ค้างคาวขุนช้าง
(*Cheiromeles torquatus*)
21. ค้างคาวคุณกิตติ
(*Craseonycteris thonglongyai*)
22. ค้างคาวจมูกหลอดห้องขาว
(*Murina leucogaster*)
23. ค้างคาวจมูกหลอดสีทอง
หรือ ค้างคาวจมูกหลอดเล็ก
(*Murina aurata*)
24. ค้างคาวจมูกหลอดสีเทา
หรือ ค้างคาวจมูกหลอดแดง
(*Murina tubinaris*)
25. ค้างคาวจมูกหลอดหุญยา
(*Murina huttonii*)
26. ค้างคาวจมูกหลอดหุ้นสั้น
(*Murina cyclotis*)
27. ค้างคาวดอย
(*Sphaerias blanfordi*)
28. ค้างคาวดอยหลังลายขาว
(*Scotomanes ornatus*)
29. ค้างคาวห้องสีน้ำตาลสุราษฎร์
(*Eptesicus demissus*)
30. ค้างคาวห้องสีน้ำตาลหุ้นนา
(*Eptesicus pachyotis*)
31. ค้างคาวห้องสีน้ำตาลใหญ่
(*Eptesicus serotinus*)
32. ค้างคาวปากย่น
 - (*Tadarida plicata*)
33. ค้างคาวปากย่นใหญ่
หรือ ค้างคาวปากย่นหุ้นนา
(*Tadarida teniotis*)
34. ค้างค่าวีกขันได
 - (*Harpiocephalus harpia*)
35. ค้างค่าวีกขันเหนือ
 - (*Harpiocephalus mordax*)
36. ค้างค่าวีกจุด
 - (*Balionycteris maculata*)
37. ค้างค่าวีกถุงเคราดำ
 - (*Taphozous melanopogon*)
38. ค้างค่าวีกถุงต่อมกลาง
 - (*Taphozous longimanus*)
39. ค้างค่าวีกถุงปลอม
 - (*Taphozous saccolaimus*)

40. ค้างคาวปีกถุงใหญ่
(*Taphozous theobaldi*)
41. ค้างคาวปีกพับกลาง
(*Miniopterus medius*)
42. ค้างคาวปีกพับต่ำใหญ่
(*Miniopterus magnater*)
43. ค้างคาวปีกพับเล็ก
(*Miniopterus pusillus*)
44. ค้างคาวปีกพับใหญ่
(*Miniopterus schreibersii*)
45. ค้างคาวไฟหัวแนบเล็ก
(*Tylonycteris pachypus*)
46. ค้างคาวไฟหัวแนบใหญ่
(*Tylonycteris robustula*)
47. ค้างคาวเพดานเล็ก
(*Scotophilus kuhlii*)
48. ค้างคาวเพดานใหญ่
(*Scotophilus heathii*)
49. ค้างคาวพันร่อง
(*Phoniscus atrox*)
50. ค้างคาวพันหน้าช้อนเล็ก
(*Hesperoptenus blandfordi*)
51. ค้างคาวพันหน้าช้อนใหญ่
(*Hesperoptenus tickelli*)
52. ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก
(*Rhinolophus pearsonii*)
53. ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวใหญ่
(*Rhinolophus yunanensis*)
54. ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเห็นอี
(*Rhinolophus lepidus*)
55. ค้างคาวมงกุฎเทาแดง
(*Rhinolophus affinis*)
56. ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก
(*Rhinolophus coelophyllus*)
57. ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่
(*Rhinolophus shamelii*)
58. ค้างคาวมงกุฎลาย
(*Rhinolophus malayanus*)
59. ค้างคาวมงกุฎยอดสันเล็ก
(*Rhinolophus thomasi*)
60. ค้างคาวมงกุฎยอดสันใหญ่
(*Rhinolophus acuminatus*)
61. ค้างคาวมงกุฎเล็ก
(*Rhinolophus pusillus*)
62. ค้างคาวมงกุฎเลี่ยนปลายเล็ก
(*Rhinolophus megaphyllus*)
63. ค้างคาวมงกุฎเลี่ยนปลายทางสัน
(*Rhinolophus stheno*)
64. ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด
(*Rhinolophus trifoliatus*)
65. ค้างคาวมงกุฎหูโตมาเร็ชล
(*Rhinolophus marshalli*)
66. ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก
(*Rhinolophus macrotis*)
67. ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่
(*Rhinolophus paradoxolophus*)
68. ค้างคาวมงกุฎใหญ่
(*Rhinolophus luctus*)
69. ค้างคาวมงกุฎอินเดีย
(*Rhinolophus rouxi*)
70. ค้างค่าวมือปุ่ม
(*Glischropus tylopus*)
71. ค้างคาวแม่ไก่แกะ
(*Pteropus hypomelanus*)
72. ค้างคาวแม่ไก่คร่าวรรค
(*Pteropus intermedius*)
73. ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน
(*Pteropus vampyrus*)
74. ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง
(*Pteropus lylei*)
75. ค้างคาวยอดกล้วยป่า
(*Kerivoula whiteheadi*)
76. ค้างคาวยอดกล้วยปีกปุ่ม
(*Kerivoula papillosa*)
77. ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส
(*Kerivoula hardwickii*)
78. ค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อ
(*Kerivoula picta*)
79. ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก
(*Kerivoula minuta*)
80. ค้างคูลหูกระหมาดหนานบันเล็ก
(*Pipistrellus cadornae*)
81. ค้างคูลหูจิ๋ว
(*Pipistrellus tenuis*)

82. ค้างคาวลูกหนูถ้า
(*Pipistrellus pulveratus*)
83. ค้างคาวลูกหนูบ้าน
(*Pipistrellus javanicus*)
84. ค้างคาวลูกหนูสีทอง
หรือ ค้างคาวลูกหนูดำเหลือบ
(*Pipistrellus circumdatus*)
85. ค้างคาวลูกหนูอินเดีย
(*Pipistrellus coromandra*)
86. ค้างคาวเล็บกุด
(*Eonycteris spelaea*)
87. ค้างคาวแรมไฟร์แบลล์เล็ก
(*Megaderma spasma*)
88. ค้างคาวแรมไฟร์แบลล์ใหญ่
(*Megaderma lyra*)
89. ค้างคาวสามครรช
(*Aselliscus stoliczkanus*)
90. ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า
(*Hipposideros lylei*)
91. ค้างคาวหน้ายักษ์ทุ่มภารณ
(*Hipposideros turpis*)
92. ค้างคาวหน้ายักษ์ศักดิ์สิทธิ์
(*Hipposideros armiger*)
93. ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก
(*Hipposideros pomona*)
94. ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กจมูกปุ่ม
(*Hipposideros halophyllus*)
95. ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กเด็ก
หรือ ค้างคาวหน้ายักษ์สีเข้ม่า
(*Hipposideros ater*)
96. ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสองสี
(*Hipposideros bicolor*)
97. ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลีบ
(*Hipposideros galeritus*)
98. ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลีบ
(*Hipposideros larvatus*)
99. ค้างคาวหน้ายักษ์สีจาง
(*Hipposideros cinereaceus*)
100. ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง
(*Hipposideros diadema*)
101. ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนบุญส่ง
(*Hipposideros lekaguli*)
102. ค้างคาวหน้ายาวเล็ก
(*Macroglossus minimus*)
103. ค้างคาวหน้ายาวใหญ่
(*Macroglossus sobrinus*)
104. ห้างคาวหนาร่อง
(*Nycteris tragata*)
105. ค้างคาวหัวดำ
(*Chironax melancephalus*)
106. ค้างคาวทางโผล่
(*Emballonura monticola*)
107. ค้างคาวทางหนู
(*Rhinopoma microphyllum*)
108. ค้างคาวหูหนูดอยอ่างขาง
(*Myotis altarium*)
109. ค้างคาวหูหนูตีโน้ตเล็ก
(*Myotis horsfieldii*)
110. ค้างคาวหูหนูตีโน้ตใหญ่
(*Myotis hasseltii*)
111. ค้างคาวหูหนูตีโน้ตเขี้ยวยาว
(*Myotis muricola*)
112. ค้างคาวหูหนูตีโน้ตเขี้ยวสั้น
(*Myotis siligorensis*)
113. ค้างคาวหูหนูพ่วง
(*Myotis montivagus*)
114. ค้างคาวหูหนูมือตีนปุ่ม
(*Myotis rosseti*)
115. ค้างคาวหูหนูยักษ์
(*Myotis chinensis*)
116. ค้างคาวหูหนูหน้าขัน
(*Myotis annectans*)
117. ค้างค่าวอ้ออีโอ
(*Ia io*)
118. ค้างค่าวอ้แหว่ง
(*Coelops frithii*)
119. ชะนีดำเนินใหญ่ หรือ ไซแมง
(*Hylobates syndactylus*)
120. ชะนีธรรมดา หรือ ชะนีมือขาว
(*Hylobates lar*)
121. ชะนีมงกุฎ
(*Hylobates pileatus*)
122. ชะนีมือดำ
(*Hylobates agilis*)

123. ชะมดเชื้อ หรือชะมดเชียง
(*Viverricula indica*
หรือ *Viverricula malaccensis*)
124. ชะมดน้ำ หรือ อีเก็นน้ำ
(*Cynogale bennettii*)
125. ชะมดแหงสันทางด้า
(*Viverra megaspila*)
126. ชะมดแหงทางปล้อง
(*Viverra zibetha*)
127. ช้าง
(*Elephas maximus*)
128. ทราย หรือ เนื้อทราย
หรือ ตามะแน
(*Axis porcinus*
หรือ *Cervus porcinus*)
129. นากเล็กเล็บสั้น
(*Aonyx cinerea*)
130. นากใหญ่ขนเรียบ
(*Lutra perspicillata*)
131. นากใหญ่จมูกขุน
หรือ นากใหญ่หัวปลาดุก
(*Lutra sumatrana*)
132. นากใหญ่ธรรมชาติ
(*Lutra lutra*)
133. บ่าง หรือ พุจง หรือ พะจะง
(*Cynocephalus variegatus*)
134. พญากระอกดำ
(*Ratufa bicolor*)
135. พญากระอกบินสีดำ
(*Aeromys tephromelas*)
136. พญากระอกบินหยาด
(*Petaurista alborufus*)
137. พญากระอกบินหยุด
(*Petaurista elegans*)
138. พญากระอกบินหยุดแดง
(*Petaurista petaurista*)
139. พญากระอกเหลือง
(*Ratufa affinis*)
140. พังพอนกินปู
(*Herpestes urva*)
141. พังพอนธรรมชาติ
(*Herpestes javanicus*)
142. เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล
(*Mustela nudipes*)
143. เพียงพอนเส้นหลังขาว
(*Mustela strigidorsa*)
144. เพียงพอนเหลือง
(*Mustela sibirica*)
145. เม่นทาง旁 หรือ เม่นขนอ่อน
หรืออีแกะ หรือ มือก
(*Atherurus macrourus*)
146. เม่นใหญ่
(*Hystrix brachyura*)
147. แมวดาว หรือ แมวแก้ว
(*Felis bengalensis*)
148. แมวป่า หรือ เสือกระต่าย
(*Felis chaus*)
149. แมวป่าหัวแบบ
(*Felis planiceps*)
150. ลิงกัง
(*Macaca nemestrina*)
151. ลิงลม หรือ นางอยาย
(*Nycticebus coucang*)
152. ลิงวอก
(*Macaca mulatta*)
153. ลิงเสน
(*Macaca arctoides*)
154. ลิงแสม¹
(*Macaca fascicularis*)
155. ลิงอ้ายเงี้ยะ หรือ ลิงอัสสัม
หรือ ลิงภูเขา²
(*Macaca assamensis*)
156. ลินพันธุ์จีน
(*Manis pentadactyla*)
157. ลินพันธุ์มลายู หรือลินชวา
(*Manis javanica*)
158. โลมากระโดด
(*Stenella longirostris*)
159. โลมาແຕນ
(*Stenella coeruleoalba*)
160. โลมาธารமดา³
(*Delphinus delphis*)
161. โลมาปากขาด
(*Tursiops aduncus*)

162. โลมาฟราเซอร์
(*Lagenodelphis hosei*)
163. โลมาทันห่าง
(*Steno bredanensis*)
164. โลมาลายจุด
(*Stenella attenuata*)
165. โลมาหลังโหนก
(*Sousa chinensis*)
166. โลมาหัวบาการหลังเรียบ
(*Neophocaena phocaenoides*)
167. โลมาอิรุดี
(*Orcaella brevirostris*)
168. วาฬคู่เวียร์
(*Ziphius carvirostris*)
169. วาฬนำร่องครีบสั้น
(*Globicephala macrorhynchus*)
170. วาฬบูรุด้า
(*Balaenoptera edeni*)
171. วาฬเพชรขนาด
(*Orcinus orca*)
172. วาฬเพชรขนาดต่ำ
(*Pseudorca crassidens*)
173. วาฬเพชรขนาดเล็ก
(*Feresa attenuata*)
174. วาฬฟันสองซี่
(*Mesoplodon ginkgodens*)
175. วาฬพิน
(*Balaenoptera physalus*)
176. วาฬหัวแตงโม[†]
(*Peponocephala electra*)
177. วาฬหัวทวย[†]
(*Physeter macrocephalus*)
178. วาฬหัวทวยแคระ[†]
(*Kogia simus*)
179. วาฬหัวทวยเล็ก[†]
(*Kogia breviceps*)
180. วัวแดง หรือ วัวดำ[†]
หรือ วัวเพล่า[†]
(*Bos javanicus*)
181. เสือโคร่ง[†]
(*Panthera tigris*)
182. เสือดาว หรือ เสือดำ[†]
(*Panthera pardus*)
183. เสือปลา[†]
(*Felis viverrina*)
184. เสือไฟ[†]
(*Felis temminckii*)
185. เสือลายเมฆ[†]
(*Neofelis nebulosa*)
186. หนูเกาะ[†]
(*Rattus remous*)
187. หนูขันเสี้ยนเข้าหินปุน[†]
(*Niviventer hinpoon*)
188. หนูถ้ำ[†]
(*Leopoldamys neilli*)
189. หนูไผ่เล็บแม่มีอ่อนบน[†]
(*Hapalomys longicaudatus*)
190. หมาจิ้งจอก[†]
(*Canis aureus*)
191. หมาใน หรือ หมาแดง[†]
(*Cuon alpinus*)
192. หมาไม้[†]
(*Martes flavigula*)
193. หมาหริ่ง[†]
(*Melogale personata*)
194. หมีขօ หรือ บินตูรונג[†]
(*Arctictis binturong*)
195. หมีคaway หรือ หมีคำ[†]
(*Ursus thibetanus*)
196. หมีหมา หรือ หมีคน[†]
(*Ursus malayanus*)
197. หมูหริ่ง[†]
(*Arctonyx collaris*)
198. อีเก้ง หรือ เก้ง หรือ พาน[†]
(*Muntiacus muntjak*)
199. อีเห็นลายเมฆ[†]
หรือ ชะมดแปลงลายแกน[†]
(*Prionodon linsang*)
200. อีเห็นลายเสือ[†]
หรือ ชะมดแปลงลายจุด[†]
(*Prionodon pardicolor*)
201. อีเห็นลายเสือโคร่ง[†]
หรือ อีเห็นลายพาด[†]
(*Hemigalus derbyanus*)

สัตว์ป่าจำพวกนก



1. ไก่จุก
(*Rollulus rouloul*)
2. ไก่นวล
(*Rhizothera longirostris*)
3. ไก่ป่า
(*Gallus gallus*)
4. ไก่ฟ้าพญาล้อ
 - (*Lophura diardi*)
5. ไก่ฟ้าหน้าเขียว
 - (*Lophura ignita*)
6. ไก่ฟ้าหลังขาว
 - (*Lophura nycthemera*)
7. ไก่ฟ้าหลังเทา
 - (*Lophura leucomelanos*
หรือ *Lophura leucomelana*)
8. ไก่ฟ้าหางลายขาว
 - (*Syrmaticus humiae*)
9. นกออก หรือ นกกาษัช
หรือ นกกะระ
 - (*Buceros bicornis*)
10. นกกระจอกตala
 - (*Passer flaveolus*)
11. นกกระจอกป่าท้องเหลือง
 - (*Passer rutilans*)
12. นกกระจอกใหญ่
 - (*Passer domesticus*)
13. นกกระจ้อยแก้มสีเทา
 - (*Seicercus poliocephalus*)
14. นกกระจ้อยเข้าสูง
 - (*Bradypterus mandelli*
หรือ *Bradypterus seebohmi*)
15. นกกระจ้อยคอขาว
 - (*Abroscopus superciliaris*)
16. นกกระจ้อยคอดำ
 - (*Abroscopus albogularis*)
17. นกกระจ้อยนกร้อง
 - (*Cettia canturians*)
18. นกกระจ้อยป่าโกกกาง
 - (*Gerygone sulphurea*)
19. นกกระจ้อยพันธุ์จีน
 - (*Bradypterus tacsanowskii*)
20. นกกระจ้อยวงศ์ท่าสีทอง
 - (*Seicercus tephrocephalus*
หรือ *Seicercus burkii*)
21. นกกระจ้อยหางสีเรียบ
 - (*Seicercus soror*)
22. นกกระจ้อยแคนเป็นเหลือง
 - (*Seicercus valentini*)
23. นกกระจ้อยสีน้ำตาล
 - (*Bradypterus luteoventris*)
24. นกกระจ้อยสีไฟล์
 - (*Cettia pallidipes*)
25. นกกระจ้อยหัวลาย
 - (*Urosphena squameiceps*
หรือ *Cettia squameiceps*)
26. นกกระจ้อยเหลืองไฟล์
 - (*Cettia flavolivacea*)
27. นกกระจ้อยใหญ่
 - (*Cettia major*)
28. นกกระจ้อยอกเทา
 - (*Bradypterus davidi*
หรือ *Bradypterus thoracicus*)
29. นกกระจาบทอง
 - (*Ploceus hypoxanthus*)
30. นกกระจาบธรรมดा
 - (*Ploceus philippinus*)
31. นกกระจาบอกลาย
 - (*Ploceus manyar*)
32. นกกระจีดขี้วัวโลกเหนือ
 - (*Phylloscopus borealis*)
33. นกกระจีดขาสีเนื้อ
 - (*Phylloscopus tenellipes*)
34. นกกระจีดเขียวคล้ำ
 - (*Phylloscopus trochiloides*)
35. นกกระจีดเขียวปีกสองแอบ
 - (*Phylloscopus plumbeitarsus*)
36. นกกระจีดคอสีเทา
 - (*Phylloscopus maculipennis*)
37. นกกระจีดคิวดำท้องขาว
 - (*Phylloscopus cantator*)
38. นกกระจีดคิวดำท้องเหลือง
 - (*Phylloscopus ricketti*)

39. นกกระจิດตะโพกเหลือง
(*Phylloscopus proregulus*)
40. นกกระจิດແກນປຶກສີສັມ
(*Phylloscopus pulcher*)
41. นกกระจิດທ້ອງສິ້ນຕາລ
(*Phylloscopus subaffinis*)
42. นกกระจิດຫົວຮົມດາ
(*Phylloscopus inornatus*)
43. นกกระจิດປາກໜາ
(*Phylloscopus schwarzi*)
44. นกกระจິດພັນຊື້ທີມາລັຍ
(*Phylloscopus humei*)
45. นกกระຈິດພັນຊື້ຈືນ
(*Phylloscopus sichuanensis*)
46. นกกระຈິດສີຄລ້າ
(*Phylloscopus fuscatus*)
47. นกกระຈິດທ້ວມງາກຸງ
(*Phylloscopus coronatus*)
48. นกกระຈິດຫາງຂາວເລັກ
(*Phylloscopus davisoni*)
49. นกกระຈິດຫາງຂາວໄຫຍ່
(*Phylloscopus reguloides*)
50. นกกระຈິດອົກລາຍເຫຼືອງ
(*Phylloscopus armandii*)
51. นกกระຈິບກະຮ່າມ່ອມແດງ
(*Orthotomus sericeus*)
52. นกกระຈິບຄອດດຳ
(*Orthotomus atrogularis*)
53. นกกระຈິບຫົວຮົມດາ
(*Orthotomus sutorius*)
54. นกกระຈິບກຸເຂາ
(*Orthotomus cuculatus*)
55. นกกระຈິບຫຼູ້ກົວຂາວ
(*Prinia atrogularis*)
56. นกกระຈິບຫຼູ້ທ້ອງເຫຼືອງ
(*Prinia flaviventris*)
57. นกกระຈິບຫຼູ້ສີ້ຂ້າງແດງ
(*Prinia rufescens*)
58. นกกระຈິບຫຼູ້ສີ້ສິ້ນຕາລ
(*Prinia polychroa*)
59. นกกระຈິບຫຼູ້ສີ້ເຮືຍນ
(*Prinia inornata*)
60. นกกระຈິບຫຼູ້ອັກເກາ
(*Prinia hodgsonii*)
61. นกกระຈິບຫັວແດງ
(*Orthotomus ruficeps*
หรือ *Orthotomus sepium*)
62. นกกระດີ້ດີ້ຫຼູ້
(*Lonchura punctulata*)
63. นกกระດີ້ເຢີວຫົວອັກໄຟ
(*Erythrura prasina*)
64. นกกระດີ້ແດງ
(*Amandava amandava*)
65. นกกระດີ້ຕະໂພກຂາວ
(*Lonchura striata*)
66. นกกระດີ້ທ້ອງຂາວ
(*Lonchura leucogastra*)
67. นกกระດີ້ສີ້ອູ້
หรือ ນກປາກຕະກໍວ
(*Lonchura malacca*)
68. นกกระດີ້ຫັວຂາວ
(*Lonchura majalis*)
69. นกกระດີ້ໄຫຍ່ປາກເຫຼືອງ
(*Eophona migratoria*)
70. นกกระດີ້ໄຫຍ່ປຶກລາຍ
(*Mycerobas melanozanthos*)
71. นกกระດີ້ໄຫຍ່ສ້ວຍຄອເຫຼືອງ
(*Mycerobas affinis*)
72. นກกระເຕັ້ນຂາວດຳໄຫຍ່
ຫຼືນກະເຕັ້ນຂາວດຳໄຫຍ່
(*Megaceryle lugubris*)
73. นກกระເຕັ້ນແດງ
ຫຼືນກະເຕັ້ນແດງ
(*Halcyon coromanda*)
74. นກกระເຕັ້ນນ້ອຍແກນອກດຳ
ຫຼືນ ນກກະເຕັ້ນນ້ອຍແກນອກດຳ
(*Alcedo euryzona*)
75. นກกระເຕັ້ນນ້ອຍຫົວຮົມດາ
ຫຼືນ ນກກະເຕັ້ນນ້ອຍຫົວຮົມດາ
(*Alcedo atthis*)
76. นກกระເຕັ້ນນ້ອຍຫລັງດຳ
ຫຼືນ ນກກະເຕັ້ນນ້ອຍຫລັງດຳ
(*Ceyx erithacus*)

77. นกกระเต็นน้อยหลังแดง
หรือ นกกระเต็นน้อยหลังแดง
(*Ceyx rufidorsus*)
78. นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน
หรือ นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน
(*Alcedo meninting*)
79. นกกระเต็นบักหลัก
หรือ นกกระเต็นบักหลัก
(*Ceryle rudis*)
80. นกกระเต็นลาย
หรือ นกกระเต็นลาย
(*Lacedo pulchella*)
81. นกกระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล
หรือ นกกระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล
(*Actenoides concretus*)
82. นกกระเต็นหัวดำ
หรือ นกกระเต็นหัวดำ
(*Halcyon pileata*)
83. นกกระเต็นใหญ่วรรມดา
หรือ นกกระเต็นใหญ่วรรມดา
(*Halcyon capensis*)
84. นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล
หรือ นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล
(*Halcyon amauoptera*)
85. นกกระเต็นอกขาว
หรือ นกกระเต็นอกขาว
(*Halcyon smyrnensis*)
86. นกกระเต็นเขoxicวิลลิส
หรือ นกกระเต็นเขoxicวิลลิส
(*Alcedo hercules*)
87. นกกระแตตัวแบ๊ด
หรือ นกตัวอยตัววิด
(*Vanellus indicus*)
88. นกกระแตผีชายหาด
(*Esacus neglectus*)
หรือ *Esacus magnirostris*
89. นกกระแตผีเล็ก
(*Burhinus oedicnemus*)
90. นกกระแตผีใหญ่
(*Esacus recurvirostris*)
91. นกกระแตหงอน
(*Vanellus vanellus*)
92. นกกระแตหัวเทา
(*Vanellus cinereus*)
93. นกกระแตหาด
(*Vanellus duvaucelii*)
94. นกกระหาดงแข็งเขียว
(*Arborophila chloropus*)
95. นกกระหาดคงสีแสด
(*Arborophila rufogularis*)
96. นกกระหาดจันทบุรี
(*Arborophila diversa*)
หรือ *Arborophila cambodiana*)
97. นกกระหาดบักชี้ใต้
(*Arborophila charltonii*)
98. นกกระหาดอกสีน้ำตาล
(*Arborophila brunneopectus*)
99. นกกระทาทุ่ง
(*Francolinus pintadeanus*)
100. นกกระทาป่าไฟ
(*Bambusicola fytchii*)
101. นกกระทาสองเดือย
หรือ นกกรองกรือย
(*Caloperdix oculea*)
102. นกกระทุง
(*Pelecanus philippensis*)
103. นกกระเบื้องคอขาว
(*Monticola gularis*)
104. นกกระเบื้องห้องแดง
(*Monticola rufiventris*)
105. นกกระเบื้องผา
(*Monticola solitarius*)
106. นกกระปู่ดันวัลลั่น
(*Centropus rectunguis*)
107. นกกระปู่ดเล็ก
(*Centropus bengalensis*)
108. นกกระปู่ดใหญ่
(*Centropus sinensis*)
109. นกกระสาขาว
(*Ciconia ciconia*)
110. นกกระสาคอขาว
(*Ciconia episcopus*)
111. นกกระสาคอขาวปากแดง
(*Ciconia stormi*)

112. นกกระสาคอดำ
(*Ephippiorhynchus asiaticus*)
113. นกกระสาดำ
(*Ciconia nigra*)
114. นกกระสาแดง
(*Ardea purpurea*)
115. นกกระสาขาว
(*Ardea cinerea*)
116. นกกระสาปากเหลือง
(*Mycteria cinerea*)
117. นกกระสาใหญ่
(*Ardea sumatrana*)
118. นกกรีดน้ำ
(*Rynchops albicollis*)
119. นกกวาก
(*Amaurornis phoenicurus*)
120. นกกระองทองแก้มขาว
(*Leiothrix argentauris*)
121. นกกระงแก้มแดง
(*Liocichla phoenicea*)
122. นกกระงคอดำ หรือ นกซ้อซื้้อ
(*Garrulax chinensis*)
123. นกกระงคิวขาว
(*Garrulax sannio*)
124. นกกระงดำ
(*Garrulax lugubris*)
125. นกกระงวงตาขาว
หรือ นกกระงกระหม่อมแดง
(*Garrulax mitratus*)
126. นกกระงสร้อยคอเล็ก
(*Garrulax monileger*)
127. นกกระงสร้อยคอใหญ่
(*Garrulax pectoralis*)
128. นกกระงหัวขาวนวล
(*Upupa epops*)
129. นกกระงหัวแดง
(*Garrulax erythrocephalus*)
130. นกกระงหัวหงอก
(*Garrulax leucolophus*)
131. นกกระงทางแดง
(*Garrulax milnei*)
132. นกกระงอกกลาย
(*Garrulax merulinus*)
133. นกกระงอกสีน้ำตาลไหแม้
(*Garrulax strepitans*)
134. นกกระลง หรือ นกกระแล
(*Psittacula finschii*)
135. นกกระลงเขี้ยด
(*Dendrocitta vagabunda*)
136. นกกระลงเขี้ยดสีเทา
(*Dendrocitta formosae*)
137. นกกระลงเขี้ยดทางนาม
(*Temnurus temnurus*)
138. นกการเขนดง
หรือ นกบินหลาด
หรือ นกบินหลาควน
หรือ นกจิงปุย
(*Copsychus malabaricus*)
139. นกการเขนดงทางแดง
(*Trichixos pyrropyga*
หรือ *Copsychus pyrropygus*)
140. นกการเขนน้ำดำหลังแดง
(*Enicurus ruficapillus*)
141. นกการเขนน้ำหลังดำ
(*Enicurus immaculatus*)
142. นกการเขนน้ำหลังเทา
(*Enicurus schistaceus*)
143. นกการเขนน้ำหัวขาว
(*Enicurus leschenaulti*)
144. นกการเขนบ้าน
หรือ นกบินหลาบ้าน
หรือ นกเขี้ยบ หรือ นกจีจู
(*Copsychus saularis*)
145. นกกา้น้อยแคบปีกขาว
(*Platysmurus leucopterus*)
146. นกกา้น้อยหงอนยาว
(*Platylophus galericulatus*)
147. นกกา้น้ำปากยาว
(*Phalacrocorax fuscicollis*)
148. นกกา้น้ำเล็ก
(*Phalacrocorax niger*)
149. นกกา้น้ำใหญ่
(*Phalacrocorax carbo*)
150. นกกาบัว
(*Mycteria leucocephala*)

151. นกกาฝากกันเหลือง
(*Dicaeum chrysorhheum*)
152. นกกาฝากห้องสี้ม
(*Dicaeum trigonostigma*)
153. นกกาฝากห้องเหลือง
(*Dicaeum melanoxanthum*)
154. นกกาฝากปากหนา
(*Dicaeum agile*)
155. นกกาฝากสีเรียบ
(*Dicaeum concolor*)
156. นกกาฝากอกแตง
(*Prionochilus thoracicus*)
157. นกกาฝากอกเพลิง
(*Dicaeum ignipectus*)
158. นกกาฝากอกเหลือง
(*Prionochilus maculatus*)
159. นกกาฝากอกสีเลือดหมู
(*Prionochilus percussus*)
160. นกกาฝากอกสีเนื้อ
(*Dicaeum ignipectus cambodianum*)
161. นกกาวน
(*Crypsirina temia*)
162. นกกาเหว่า หรือ นกดุเหว่า
(*Eudynamys scolopacea*)
163. นกกึงโครงแกลงปีกขาว
(*Sturnus cinereus*)
164. นกกึงโครงแกลงปีกขาว
(*Sturnia sinensis*
หรือ *Sturnus sinensis*)
165. นกกึงโครงแกลงหลังม่วงดำ
(*Sturnia sturnina*
หรือ *Sturnus sturninus*)
166. นกกึงโครงแกลงหัวเทา
(*Sturnia malabarica*
หรือ *Sturnus malabaricus*)
167. นกกึงโครงคอดำ
(*Gracupica nigricollis*
หรือ *Sturnus nigricollis*)
168. นกกึงโครงปีกลายจุด
(*Saroglossa spiloptera*)
169. นกกึงโครงพันธุ์โรบ
(*Sturnus vulgaris*)
170. นกกึงโครงสีกุหลาบ
(*Pastor roseus*
หรือ *Sturnus roseus*)
171. นกกึงโครงหัวสีนวล
(*Acridotheres burmannicus*
หรือ *Sturnus burmannicus*)
172. นกกินปลีแก้มสีทับทิม
(*Anthreptes singalensis*)
173. นกกินปลีคือแดง
(*Aethopyga siparaja*)
174. นกกินปลีคือม่วง
(*Nectarinia sperata*)
175. นกกินปลีคือสีทองแดง
(*Nectarinia calcostetha*)
176. นกกินปลีคือสีน้ำตาล
(*Anthreptes malaccensis*)
177. นกกินปลีคือสีน้ำตาลแดง
(*Anthreptes rhodolaema*)
178. นกกินปลีดำม่วง
(*Nectarinia asiatica*)
179. นกกินปลีแดง
(*Aethopyga temminckii*)
180. นกกินปลีแดงหัวไพลิน
(*Aethopyga ignicauda*)
181. นกกินปลีท้ายทอยสีน้ำเงิน
(*Hypogramma hypogrammicum*)
182. นกกินปลีสีเรียบ
(*Anthreptes simplex*)
183. นกกินปลีทางยาวเขียว
(*Aethopyga nipalensis*)
184. นกกินปลีทางยาวคอดำ
(*Aethopyga saturata*)
185. นกกินปลีทางยาวคอสีฟ้า
(*Aethopyga gouldiae*)
186. นกกินปลีอกเหลือง
(*Nectarinia jugularis*)
187. นกกินเบี้ยง
(*Todiramphus chloris*
หรือ *Halcyon chloris*)
188. นกกินแมลงกระหม่อมแดง
(*Timalia pileata*)

189. นกกินแมลงคอดำ
(*Stachyris nigricollis*)
190. นกกินแมลงคอเทา
(*Stachyris nigiceps*)
191. นกกินแมลงคอลาย
(*Stachyris striolata*)
192. นกกินแมลงตีก์แนน
(*Stachyris rodolphi*)
193. นกกินแมลงตะโพกแดง
(*Stachyris maculata*)
194. นกกินแมลงดาวขาว
(*Stachyris poliocephala*)
195. นกกินแมลงตาเหลือง
(*Chrysomma sinense*)
196. นกกินแมลงปากหนา
(*Malacocincla sepiarium*
หรือ *Trichastoma sepiarium*)
197. นกกินแมลงป่าโกงกาง
(*Trichastoma rostratum*)
198. นกกินแมลงป่าฝน
หรือ นกกินแมลงป่าดิน
(*Malacocincla abbotti*
หรือ *Trichastoma abbotti*)
199. นกกินแมลงป่าสีน้ำตาลแดง
(*Trichastoma bicolor*)
200. นกกินแมลงป่าหางสั้น
(*Malacocincla malaccense*
หรือ *Trichastomamalaccensis*)
201. นกกินแมลงป่าอกสีน้ำตาล
(*Trichastoma tickelli*)
202. นกกินแมลงปีกแดง
(*Stachyris erythroptera*)
203. นกกินแมลงหน้าปากน้ำตาล
(*Stachyris rufifrons*)
204. นกกินแมลงหลังฟู
(*Macronous ptilosus*)
205. นกกินแมลงหัวแดงเล็ก
(*Malacopteron cinereum*)
206. นกกินแมลงหัวแดงใหญ่
(*Malacopteron magnum*)
207. นกกินแมลงหัวสีคล้ำ
(*Malacopteron affine*)
208. นกกินแมลงหัวสีทอง
(*Stachyris chrysaea*)
209. นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล
(*Malacopteron magnirostre*)
210. นกกินแมลงพูขาว
(*Stachyris leucotis*)
211. นกกินแมลงอกเหลือง
(*Macronous gularis*)
212. นกแก้วหرีอนกากง
(*Anthracoceros albirostris*)
213. นกแก้วโน่นง
(*Psittacula eupatria*)
214. นกแก้วหัวแพร
(*Psittacula roseata*)
215. นกโงกเงยหัวโต
(*Pachycephala grisola*)
216. นกโกรโกรโถ^๑
(*Carpococcyx renauldi*)
217. นกขมิ้นขาว
(*Oriolus mellianus*)
218. นกขมิ้นแดง
(*Oriolus traillii*)
219. นกขมิ้นท้ายยอดคำ
(*Oriolus chinensis*)
220. นกขมิ้นน้อยธรรมชาติ
หรือ นกขมิ้นสวน
(*Aegithina tiphia*)
221. นกขมิ้นน้อยปีกสีเรือน
(*Aegithina lafresnayeи*)
222. นกขมิ้นน้อยสีเขียว
(*Aegithina viridissima*)
223. นกขมิ้นปากเรียว
(*Oriolus tenuirostris*)
224. นกขมิ้นหัวดำแล็ก
(*Oriolus xanthornotus*)
225. นกขมิ้นหัวดำใหญ่
(*Oriolus xanthornus*)
226. นกขี้ติดยา
(*Cutia nipalensis*)
227. นกขี้เด็กพันธุ์ชาว
(*Coracina javensis*)
228. นกขี้เด็กลายขาว
(*Coracina striata*)

229. นกเขี้ยว่าไหญ่
(*Coracina macei*)
230. นกชูนทอง
(*Gracula religiosa*)
231. นกชูนแพน
(*Urocissa erythrorhyncha*)
232. นกชูนแพนตะโพกแดง
(*Harpactes duvaucelii*)
233. นกชูนแพนตะโพกสีน้ำตาล
(*Harpactes orrhophaeus*)
234. นกชูนแพนทायทอยแดง
(*Harpactes kasumba*)
235. นกชูนแพนหัวดำ
(*Harpactes diardii*)
236. นกชูนแพนหัวแดง
(*Harpactes erythrocephalus*)
237. นกชูนแพนอกสีส้ม
(*Harpactes oreskios*)
238. นกเข็นท้องแดง
(*Phoenicurus auroreus*)
239. นกเขนนเทาหางแดง
(*Rhyacornis fuliginosus*)
240. นกเข็นน้อยข้างสีส้ม
(*Tarsiger cyanurus*)
241. นกเข็นน้อยตัวขาว
(*Lalage nigra*)
242. นกเข็นน้อยใจปืนเรียบ
(*Luscinia cyane*)
243. นกเข็นน้อยปีกดำ
(*Hemipus hirundinaceus*)
244. นกเข็นน้อยปีกแคนขาว
(*Hemipus picatus*)
245. นกเข็นน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น
(*Erithacus akahige*)
246. นกเข็นน้อยสีทอง
(*Tarsiger chrysaeus*)
247. นกเข็นน้อยหัวดำ
(*Luscinia obscura*)
248. นกเข็นน้อยหางแดง
(*Luscinia sibilans*)
249. นกเข็นน้ำเงิน
(*Cinclidium frontale*)
250. นกเขนแเปลง
(*Hodgsonius phaenicuroides*)
251. นกเขนสีฟ้าท้ายสีน้ำตาล
(*Phoenicurus frontalis*)
252. นกเขนสีฟ้าหางขาว
(*Cinclidium leucurum*)
253. นกเขนหัวขาวท้ายแดง
(*Chaimarrornis leucocephalus*)
254. นกเข้าเขียว
(*Chalcophaps indica*)
255. นกเขาเปล้าธรรมาดา
(*Treron curvirostra*)
256. นกเข้าม่า
(*Streptopelia orientalis*)
257. นกเข้าไฟ
(*Streptopelia tranquebarica*)
258. นกเขาลายเล็ก
(*Macropygia ruficeps*)
259. นกเขาลายไหญ่
(*Macropygia unchall*)
260. นกเขียวก้านตองห้องสีฟาม
(*Chloropsis hardwickii*)
261. นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า
(*Chloropsis cochinchinensis*)
262. นกเขียวก้านตองเล็ก
(*Chloropsis cyanopogon*)
263. นกเขียวก้านตองหน้าหากสีทอง
(*Chloropsis aurifrons*)
264. นกเขียวก้านตองไหญ่
(*Chloropsis sonneratii*)
265. นกเขียวคราม
(*Irena puella*)
266. นกเขียวปากจุ่ม
(*Calyptomena viridis*)
267. นกแกกด้วยตัว
(*Psittacula alexandri*)
268. นกแขวก
(*Nycticorax nycticorax*)
269. นกคอขาวน้อย
(*Sylvia curruca*)
270. นกคอทับทิม
(*Luscinia calliope*)

271. นกคอทับทิมอกดำ
(*Luscinia pectoralis*)
272. นกคอพัน
(*Jynx torquilla*)
273. นกคอมราก
(*Luscinia svecica*)
274. นกคอสันตีนไว
(*Calidris alba*)
275. นกคอสามสี
(*Eupetes macrocerus*)
276. นกคัคคูแซงแซง
(*Surniculus lugubris*)
277. นกคัคคูด่าง
(*Clamator jacobinus*)
278. นกคัคคูพันธุ์โรบ
(*Cuculus canorus*)
279. นกคัคคูพันธุ์himalaowy
(*Cuculus saturatus*)
280. นกคัคคูพันธุ์อินเดีย
(*Cuculus micropterus*)
281. นกคัคคูมอรากต
(*Chrysococcyx maculatus*)
282. นกคัคคูลาย
(*Cacomantis sonneratii*)
283. นกคัคคูลีก
(*Cuculus poliocephalus*)
284. นกคัคคูสีทองแดง
(*Chrysococcyx minutillus*)
285. นกคัคคูสีม่วง
(*Chrysococcyx xanthorhynchus*)
286. นกคัคคูหงอน
(*Clamator coromandus*)
287. นกคัคคูหางแพน
(*Cacomantis sepulcralis*)
288. นกคัคคูเหี้ยวพันธุ์อินเดีย
(*Cuculus varius*)
289. นกคัคคูเหี้ยวเล็ก
(*Cuculus vagans*)
290. นกคัคคูเหี้ยวใหญ่
(*Cuculus sparverioides*)
291. นกคัคคูเหี้ยวwokeแดง
(*Cuculus fugax*)
292. นกคิตติเวศขาดำ
(*Rissa tridactyla*)
293. นกคุ่มสี
(*Coturnix chinensis*)
294. นกคุ่มอกดำ
(*Coturnix coromandelica*)
295. นกคุ่มอกลาย
(*Turnix suscitator*)
296. นกคุ่มอีดเล็ก
(*Turnix sylvatica*)
297. นกคุ่มอีดใหญ่
(*Turnix tanki*)
298. นกคูก้า
(*Fulica atra*)
299. นกเค้าแคระ
(*Glaucidium brodiei*)
300. นกเค้าจุด
(*Athene brama*)
301. นกเค้าแดง
(*Otus rufescens*)
302. นกเค้าป่าสีน้ำตาล
(*Strix leptogrammica*)
303. นกเค้าป่าหลังจุด
(*Strix seloputo*)
304. นกเค้าภูเขา
(*Otus spilocephalus*)
305. นกเค้าแมวทุ้น
(*Asio flammeus*)
306. นกเค้าโน้ม หรือ นกเค้าแมว
(*Glaucidium cuculoides*)
307. นกเค้าหน้าผากขาว
(*Otus sagittatus*)
308. นกเค้าหูยาวเล็ก
(*Otus sunia*)
309. นกเค้าเหี่ยว
(*Ninox scutulata*)
310. นกเค้าใหญ่พันธุ์ในป่าล
(*Bubo nipalensi*)
311. นกเค้าใหญ่พันธุ์スマตรา
(*Bubo sumatranaus*)
312. นกเค้าใหญ่สีคล้ำ
(*Bubo coromandus*)

313. นกเงือกกรรมช้าง หรือ นกภู่ก์
(Aceros undulatus
 หรือ *Rhyticeros undulatus*)
314. นกเงือกกรรมช้างปากเรียบ
(Aceros subruficollis
 หรือ *Rhyticeros subruficollis*)
315. นกเงือกคอแดง
(Aceros nipalensis)
316. นกเงือกดำ
(Anthracoboceros malayanus)
317. นกเงือกปากดำ หรือ นกกาเขา
(Anorrhinus galeritus)
318. นกเงือกปากย่น
(Rhyticeros corrugatus)
319. นกเงือกสีน้ำตาล
(Anorrhinus tickelli
 หรือ *Ptilolaemus tickelli*)
320. นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว
(Anorrhinus austeni
 หรือ *Ptilolaemus austeni*)
321. นกเงือกหัวแรด
(Buceros rhinoceros)
322. นกเงือกหัวหงอก
(Aceros comatus
 หรือ *Berenicornis comatus*)
323. นกมูกหลอดลาย
(Calyptorhynchus leucomelas)
324. นกมูกหลอดทางสัน
(Puffinus tenuirostris)
325. นกจอกป่าหัวโต
(Calorhamphus fuliginosus)
326. นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง
(Ficedula solitaria)
327. นกจับแมลงคอแดง
(Ficedula parva)
328. นกจับแมลงคอหน้าตาลแดง
(Cyornis banyumas)
329. นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม^๑
(Cyornis rubeculoides)
330. นกจับแมลงคิ้วเหลือง
(Ficedula narcissina)
331. นกจับแมลงจุกดำ
(Hypothymis azurea)
332. นกจับแมลงคำอกสีส้ม
(Ficedula mugimaki)
333. นกจับแมลงตะโพกเหลือง
(Ficedula zanthopygia)
334. นกจับแมลงพันธุ์จีน
(Cyornis rubeculoides)
335. นกจับแมลงแคบคอสีส้ม
(Ficedula strophiata)
336. นกจับแมลงท้องลาย
(Muscicapa griseisticta)
337. นกจับแมลงป่าชายเลน
 หรือนกจับแมลงป่าโภกกา^๒
(Cyornis rufigastra)
338. นกจับแมลงป่าพูร^๓
 หรือ นกจับแมลงคอสีฟ้าสด
(Cyornis turcosa)
339. นกจับแมลงปีกน้ำตาลแดง
(Philemon pyropterus)
340. นกจับแมลงเล็กขาวดำ
(Ficedula westermanni)
341. นกจับแมลงสร้อยคอขาว
(Ficedula monileger)
342. นกจับแมลงสีคราม
(Ficedula superciliaris)
343. นกจับแมลงสีคล้ำ^๔
(Muscicapa sibirica)
344. นกจับแมลงสีคล้ำหางແబขາ^๕
(Cyornis concreta)
345. นกจับแมลงสีน้ำตาล
(Muscicapa dauurica)
346. นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง
(Muscicapa ferruginea)
347. นกจับแมลงสีน้ำตาลท้องลาย
(Muscicapa williamsoni)
348. นกจับแมลงสีฟ้า
(Eumyias thalassina)
349. นกจับแมลงสีฟ้าจิ้ว
(Muscicapella hodgsoni)
350. นกจับแมลงสีฟ้าห้องขาว
(Cyanoptila cyanomelana)
351. นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน
(Cyornis unicolor)

352. นกจับแมลงหน้าดำคอขาว
(*Ficedula tricolor*)
353. นกจับแมลงหน้าปากขาว
(*Ficedula hyperythra*)
354. นกจับแมลงหลังสีเขียว
(*Ficedula elisae*)
355. นกจับแมลงหลังสีเทา
(*Ficedula hodgsonii*)
356. นกจับแมลงหัวเทา
(*Culicicapa ceylonensis*)
357. นกจับแมลงหัวสีฟ้า
(*Ficedula sapphira*)
358. นกจับแมลงอกแดง
(*Philentoma velatum*)
359. นกจับแมลงอกเทา
(*Rhinomyias umbratilis*)
360. นกจับแมลงอกส้มท้องขาว
(*Cyornis tickelliae*)
361. นกจับแมลงอกสีน้ำตาล
(*Muscicapa muttu*)
362. นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน
(*Rhinomyias brunneata*)
363. นกจับแมลงอกสีเนื้อ
(*Rhinomyias olivacea*)
364. นกจับแมลงอกสีฟ้า
(*Cyornis hainana*)
365. นกจับแมลงอกสีส้ม
(*Ficedula dumetoria*)
366. นกจับacula สีฟ้า
(*Merops viridis*)
367. นกจับacula เคราะแดง
(*Nyctyornis amictus*)
368. นกจับacula หัวเงิน
(*Nyctyornis athertonii*)
369. นกจับacula เล็ก
(*Merops orientalis*)
370. นกจับacula หัวเขียว
(*Merops philippinus*)
371. นกจับacula สีส้ม
(*Merops leschenaultii*)
372. นกจับดินสีน้ำตาลคลอลาຍ
(*Pellorneum albiventre*)
373. นกจับดินหัวดำ
(*Pellorneum capistratum*)
374. นกจับดินอกลาย
(*Pellorneum ruficeps*)
375. นกจับปีกอ่อนเขียว
(*Carduelis ambigua*)
376. นกจับปีกอ่อนตะโพกชมพู
(*Carpodacus eos*)
377. นกจับปีกอ่อนเล็ก
(*Emberiza pusilla*)
378. นกจับปีกอ่อนสีกุหลาบ
(*Carpodacus erythrinus*)
379. นกจับปีกอ่อนสีชมพูคล้ำ
(*Carpodacus nipalensis*)
380. นกจับปีกอ่อนสีแดง
(*Haematochroa sipahi*)
381. นกจับปีกอ่อนสีต่ำล
(*Emberiza rutila*)
382. นกจับปีกอ่อนแหงอน
(*Melophus lathami*)
383. นกจับปีกอ่อนหน้าดำ
(*Emberiza spodocephala*)
384. นกจับปีกอ่อนหัวดำ
(*Emberiza melanocephala*)
385. นกจับปีกอ่อนหัวดำขาว
(*Emberiza tristrami*)
386. นกจับปีกอ่อนหัวเทา
(*Emberiza fucata*)
387. นกจับปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู
(*Fringilla coelebs*)
388. นกจับปีกอ่อนอกส้ม
(*Fringilla montifringilla*)
389. นกจับปีกอ่อนอกเหลือง
(*Emberiza aureola*)
390. นกจับฝนปีกแดง
(*Mirafra assamica*)
391. นกจับฝนเสียงสรรรค์
(*Alauda gulgula*)
392. นกจับฝนเสียงใส
(*Mirafra javanica*)
393. นกจูนจู
หรือ นกจูนจูท้องเทาหัวเหลือง
(*Tesia olivea*)

394. นกจุนจุ่งท้องเทา
(*Tesia cyaniventer*)
395. นกจุนจุ่งหัวสีตัล
(*Tesia castaneocoronata*)
396. นกจุ่งเต้นแขนปูน
(*Napothena crispifrons*)
397. นกจุ่งเต็นคิวยาว
(*Napothena epilepidota*)
398. นกจุ่งเต้นจิว
(*Pnoepyga pusilla*)
399. นกจุ่งเต้นตินใหญ่
(*Napothena macrodactyla*)
400. นกจุ่งเต้นลาย
(*Kenopia striata*)
401. นกจุ่งเต้นหางสัน
(*Napothena brevicaudata*)
402. นกโจรสลัดเก้าคริสต์มาส
(*Fregata andrewsi*)
403. นกโจรสลัดเล็ก
(*Fregata ariel*)
404. นกโจรสลัดใหญ่
(*Fregata minor*)
405. นกเคี้ยวดงธรรมชาติ
(*Tephrodornis pondicerianus*)
406. นกเคี้ยวดงหางสีน้ำตาล
(*Tephrodornis virgatus*)
407. นกเคี้ยวบุ้งกลาง
(*Coracina polioptera*)
408. นกเคี้ยวบุ้งเล็ก
(*Coracina fimbriata*)
409. นกเคี้ยวบุ้งใหญ่
(*Coracina melaschista*)
410. นกชนพิน หรือ นกพิน
(*Buceros vigil*
หรือ *Rhinoplax vigil*)
411. นกช้อนหอยขาว
หรือ นกคุลาขาว
(*Threskiornismelanocephalus*)
412. นกช้อนหอยดำ หรือนกคุลาดำ
(*Pseudibis davisoni*)
413. นกช้อนหอยดำเหลือง
(*Plegadis falcinellus*)
414. นกช้อนหอยใหญ่
หรือ นกคุลาใหญ่
(*Pseudibis gigantea*)
415. นกขาปีไหน
(*Caloenas nicobarica*)
416. นกชายเลนกระหม่อมแดง
(*Calidris acuminata*)
417. นกชายเลนเขียว
(*Tringa ochropus*)
418. นกชายเลนหองดำ
(*Calidris alpina*)
419. นกชายเลนน้าจีด
(*Tringa glareola*)
420. นกชายเลนบึง
(*Tringa stagnatilis*)
421. นกชายเลนปากกว้าง
(*Limicola falcinellus*)
422. นกชายเลนปากโถ้ง
(*Calidris ferruginea*)
423. นกชายเลนปากข่อน
(*Eurynorhynchus pygmeus*)
424. นกชายเลนปากแอน
(*Xenus cinereus*)
425. นกซ้อมทะเลปากยาว
(*Limnodromus scolopaceus*)
426. นกซ้อมทะเลอกแดง
(*Limnodromus semipalmatus*)
427. นกแขงแซวปากกา
(*Dicrurus annectans*)
428. นกแขงแซวเล็กเหลือง
(*Dicrurus aeneus*)
429. นกแขงแซวสีเทา
(*Dicrurus leucophaeus*)
430. นกแขงแซวหงอนขนน
(*Dicrurus hottentottus*)
431. นกแขงแซวหงบ่วงเล็ก
(*Dicrurus remifer*)
432. นกแขงแซวหงบ่วงใหญ่
(*Dicrurus paradiseus*)
433. นกแขงแซวหงปลา
(*Dicrurus macrocercus*)
434. นกแซวสารรค์
(*Terpsiphone paradisi*)

435. นกแซวสวาร์คหางดำ
(*Terpsiphone atrocaudata*)
436. นกเต้าดิน
(*Actitis hypoleucos*)
437. นกเต้าดินทุ่ง หรือ
นกเต้าดินทุ่งใหญ่
(*Anthus richardi*
หรือ *Anthus novaeseelandiae*)
438. นกเต้าดินทุ่งเล็ก
(*Anthus rufulus*)
439. นกเต้าดินพันธุ์จีน
หรือ นกเต้าดินนิ่วสัน
(*Anthus godlewskii*)
440. นกเต้าดินพันธุ์ไซบีเรีย^{*}
(*Anthus rubescens*)
441. นกเต้าดินสวน
(*Anthus hodgsoni*)
442. นกเต้าดินอกแಡง
(*Anthus cervinus*)
443. นกเต้าดินอกสีชมพู
(*Anthus roseatus*)
444. นกเต้าลมดง
(*Dendronanthus indicus*)
445. นกเต้าลมหลังเทา
(*Motacilla cinerea*)
446. นกเต้าลมหัวเหลือง
(*Motacilla citreola*)
447. นกเต้าลมเหลือง
(*Motacilla flava*)
448. นกเดินดงญี่ปุ่น
(*Turdus cardis*)
449. นกเดินดงคอแดง
หรือ นกเดินดงคอดำ
(*Turdus ruficollis*)
450. นกเดินดงดำปีกเทา
(*Turdus boulbouli*)
451. นกเดินดงลายเสือ
(*Zoothera dauma*)
452. นกเดินดงเล็กปากยาว
(*Zoothera marginata*)
453. นกเดินดงสีคล้ำ
(*Turdus obscurus*)
454. นกเดินดงสีดำ
(*Turdus merula*)
455. นกเดินดงสีเทาดำ
(*Zoothera sibirica*)
456. นกเดินดงสีน้ำตาลแดง
(*Turdus rubrococanus*)
457. นกเดินดงหลังสีเพลล์
(*Zoothera dixoni*)
458. นกเดินดงหัวน้ำตาลแดง
(*Zoothera interpres*)
459. นกเดินดงหัวสีส้ม
(*Zoothera citrina*)
460. นกเดินดงอกดำ
(*Turdus dissimilis*)
461. นกเดินดงอกเทา
(*Turdus feae*)
462. นกเดินดงอกกลาย
(*Turdus naumanni*)
463. นกตบยุงป่าโโคก
(*Caprimulgus affinis*)
464. นกตบยุงพันธุ์มีลาย
(*Eurostopodus temminckii*)
465. นกตบยุงภูเขา
(*Caprimulgus indicus*)
466. นกตบยุงยักษ์
(*Eurostopodus macrotis*)
467. นกตบยุงเล็ก
(*Caprimulgus asiaticus*)
468. นกตบยุงหางยาว
(*Caprimulgus macrurus*)
469. นกตะกรام
(*Leptoptilos dubius*)
470. นกตะกรุม
(*Leptoptilos javanicus*)
471. นกตะขับดง
(*Eurystomus orientalis*)
472. นกตะขับทุ่ง
(*Coracias benghalensis*)
473. นกตั้งล้อ^{*}
(*Megalaima virens*)
474. นกตืดแก้มเหลือง
(*Parus spilonotus*)

475. นกติดคิวเหลือง
(*Sylviparus modestus*)
476. นกติดสุลต่าน
(*Melanochlora sultanea*)
477. นกติดหน้าแดง
(*Cephalopyrus flammiceps*)
478. นกติดหัวแดง
(*Aegithalos concinus*)
479. นกติดใหญ่
(*Parus major*)
480. นกติดทอง
(*Megalaima haemacephala*)
481. นกตีนเทียน
(*Himantopus himantopus*)
482. นกตีนเหลือง
(*Heteroscelus brevipes*)
483. นกแต้วแล้วเขียวเข้ม
หรือ นกแต้วแร้วเขียวเข้มร
(*Pitta ellioti*)
484. นกแต้วแล้วแดงมลายู
หรือ นกแต้วแร้วแดงมลายู
(*Pitta granatina*)
485. นกแต้วแล้วรวมด้า
หรือ นกแต้วแร้วธรรมด้า
หรือ นกอกหอลอ
(*Pitta moluccensis*)
486. นกแต้วแล้วป่าโงกกาง
หรือ นกแต้วแร้วป่าโงกกาง
(*Pitta megarhyncha*)
487. นกแต้วแล้วยักษ์
หรือ นกแต้วแร้วยักษ์
หรือ นกชั้มหมู
(*Pitta caerulea*)
488. นกแต้วแล้วลาย
หรือ นกแต้วแร้วลาย
(*Pitta guajana*)
489. นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน
หรือ นกแต้วแร้วสีน้ำเงิน
(*Pitta cyanea*)
490. นกแต้วแล้วหยาวยา
หรือ นกแต้วแร้วหยาวยา
(*Pitta phayrei*)
491. นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน
หรือ นกแต้วแร้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน
(*Pitta soror*)
492. นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล
หรือ นกแต้วแร้วใหญ่หัวสีน้ำตาล
(*Pitta oatesi*)
493. นกแต้วแล้วออกเขียว
หรือ นกแต้วแร้วออกเขียว
(*Pitta sordida*)
494. นกโต๊คลินสีคล้ำ
(*Oceanodroma monorhis*)
495. นกไก่ไม้ตีโคนหางสีน้ำตาล
(*Sitta nagaensis*)
496. นาไก่ไม้ต้องสีเมดมะขาม
(*Sitta castanea*)
497. นาไก่ไม้สีสวย
(*Sitta formosa*)
498. นาไก่ไม้หน้าปากกำมะหยี่
(*Sitta frontalis*)
499. นาไก่ไม้ใหญ่
(*Sitta magna*)
500. นกทะเลขาเขียว
(*Tringa nebularia*)
501. นกทะเลขาเขียวลายจุด
(*Tringa guttifer*)
502. นกทะเลขาแดงธรรมด้า
(*Tringa totanus*)
503. นกทะเลขาแดงลายจุด
(*Tringa erythropus*)
504. นกทิดทือมลายู
(*Ketupa ketupu*)
505. นกทิดทือพันธุ์เห็นอ
(*Ketupa zeylonensis*)
506. นกนีกดี้
(*Anous stolidus*)
507. นกนีอทเล็ก
(*Calidris canutus*)
508. นกนีอทใหญ่
(*Calidris tenuirostris*)
509. นกนางนวลแกลบคิวขาว
(*Sterna anaethetus*)

510. นกนางนวลแกลบเคราขาว
(*Chlidonias hybridus*)
511. นกนางนวลแกลบแคสเปียน
(*Sterna caspia*)
512. นกนางนวลแกลบเงิน
(*Sterna bernsteini*)
513. นกนางนวลแกลบดำ
(*Sterna fuscata*)
514. นกนางนวลแกลบดำปีกขาว
(*Chlidonias leucopterus*)
515. นกนางนวลแกลบท้องดำ
(*Sterna acuticauda*)
516. นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ
(*Sterna sumatrana*)
517. นกนางนวลแกลบธรรมดा
(*Sterna hirundo*)
518. นกนางนวลแกลบปากหนา
(*Gelochelidon nilotica*)
519. นกนางนวลแกลบแม่น้ำ
(*Sterna aurantia*)
520. นกนางนวลแกลบเล็ก
(*Sterna albifrons*)
521. นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ
(*Sterna dougallii*)
522. นกนางนวลแกลบทองเหล็ก
(*Sterna bengalensis*)
523. นกนางนวลแกลบทงอนใหญ่
(*Sterna bergii*)
524. นกนางนวลขอบปีกขาว
(*Larus ridibundus*)
525. นกนางนวลธรรมดា
(*Larus brunnicephalus*)
526. นกนางนวลปากเรียว
(*Larus genei*)
527. นกนางนวลหัวดำใหญ่
(*Larus ichthyaetus*)
528. นกนางนวลหางดำ
(*Larus crassirostris*)
529. นกนางนวลแฮร์ริง
(*Larus argentatus*)
530. นกนางແອ່ນຕະໂພກແດງ
(*Hirundo daurica*)
531. นกนางແອ່ນລາຍ
(*Hirundo striolata*)
532. นกนางແອ່ນทรราชร้อยคอดำ
(*Riparia riparia*)
533. นกนางແອ່ນทรราชສິ້ນຕາລ
(*Riparia paludicola*)
534. นกนางແອ່ນບ້ານ
(*Hirundo rustica*)
535. นกนางແອ່ນແປຊີປີກ
(*Hirundo tahitica*)
536. นกนางແອ່ນພາສີຈຳລ້າ
(*Hirundo concolor*)
537. นกนางແອ່ນມາດິນພັນຊື້ໃຫຍ່ເຮົາ
(*Delichon urbica*)
538. นกนางແອ່ນມາດິນພັນຊື້ເນປາລ
(*Delichon nipalensis*)
539. นกนางແອ່ນມາດິນພັນຊື້ເອເຊີຍໄຕ
(*Delichon dasypus*)
540. นกนางແອ່ນຫາງລວດ
(*Hirundo smithii*)
541. นกນິລຕວາທ້ອງສີສັ້ມ
(*Niltava vivida*)
542. นกນິລຕວາທ້ອງສີສັ້ມຄອດຳ
(*Niltava sundara*)
543. นกນິລຕວາທ້ອງສີສັ້ມພັນຊື້ຈິນ
(*Niltava davidi*)
544. นกນິລຕວາເລັກ
(*Niltava macgrigoriae*)
545. นกນິລຕວາໃຫຍ່
(*Niltava grandis*)
546. ນກນັ້ງຮອກເຂົ້າວຸກແດງ
(*Phaenicophaeus curvirostris*)
547. ນກນັ້ງຮອກແດງ
(*Phaenicophaeus chlorophaeus*)
548. ນກນັ້ງຮອກປາກແດງ
(*Phaenicophaeus javanicus*)
549. ນກນັ້ງຮອກເລັກທ້ອງແດງ
(*Phaenicophaeus sumatranus*)
550. ນກນັ້ງຮອກເລັກທ້ອງເຫາ
(*Phaenicophaeus diardi*)
551. ນກນັ້ງຮອກໃຫຍ່
(*Phaenicophaeus tristis*)

552. นกบูบบี้ตันแดง
(*Sula sula*)
553. นกบูบสีน้ำตาล
(*Sula leucogaster*)
554. นกบูบมีหัวดำ
(*Sula dactylatra*)
555. นกปีกคล้าย
(*Pycnonotus finlaysoni*)
556. นกปีกดจีน
(*Pycnonotus sinensis*)
557. นกปีกดำ
(*Hypsipetes leucocephalus*
หรือ *Hypsipetes madagascariensis*)
558. นกปีกดำปีกขาว
(*Pycnonotus melanoleucus*)
559. นกปีกทอง
(*Pycnonotus atriceps*)
560. นกปีกท้องสีเทา
(*Pycnonotus cyaniventris*)
561. นกปีกเทาหัวขาว
(*Hypsipetes thompsoni*)
562. นกปีกภูเขา
(*Hypsipetes mcclellandii*)
563. นกปีกแม่พะ
หรือนกปีกแม่ทะ
(*Pycnonotus zeylanicus*)
564. นกปีกลาย
(*Pycnonotus striatus*)
565. นกปีกเล็กตากขาว
(*Iole propinqua*
หรือ *Hypsipetes propinquus*)
566. นกปีกเล็กท้องเทา
(*Pycnonotus erythrophthalmos*)
567. นกปีกเล็กสีเพลตตาแดง
(*Iole virescens*
หรือ *Hypsipetes virescens*)
568. นกปีกสวน
(*Pycnonotus blanfordi*)
569. นกปีกสีขี้เถา
(*Hemixos flavala*
หรือ *Hypsipetes flavala*)
570. นกปีกสีคล้ำใต้คอเหลือง
(*Criniger finschii*)
571. นกปีกสีน้ำตาลตากขาว
(*Pycnonotus simplex*)
572. นกปีกสีน้ำตาลตาแดง
(*Pycnonotus brunneus*)
573. นกปีกสีพลอยญี่ปุ่น
(*Pycnonotus plumosus*)
574. นกปีกหงอนตาขาว
(*Iole olivacea*
หรือ *Hypsipetes charlottae*)
575. นกปีกหงอนปากหนา
(*Spizixos canifrons*)
576. นกปีกหงอนหลังลาย
(*Pycnonotus eutilotus*)
577. นกปีกหน้านวล
(*Pycnonotus goiavier*)
578. นกปีกหลังเขียวอกลาย
(*Ixos malaccensis*
หรือ *Hypsipetes malaccensis*)
579. นกปีกหลังฟู
(*Tricholestes criniger*
หรือ *Hypsipetes criniger*)
580. นกปีกหัวโขน
หรือนกกรงหัวจูก
(*Pycnonotus jocosus*)
581. นกปีกหัวโขนกันเหลือง
(*Pycnonotus xanthorrhous*)
582. นกปีกหัวตาขาว
(*Pycnonotus flavesiensis*)
583. นกปีกหัวสีเข้ม่า
(*Pycnonotus aurigaster*)
584. นกปีกเหลืองหัวจูก
(*Pycnonotus melanicterus*)
585. นกปีกอกลายเกล็ด
(*Pycnonotus squamatus*)
586. นกปีกอ่องแก้มเทา
(*Criniger bres*)
587. นกปีกอ่องท้องสีน้ำตาล
(*Criniger ochraceus*)
588. นกปีกอ่องเนื้องเหนือ
(*Criniger pallidus*)

589. นกป্রอดโถ่เรืองอน
(*Criniger phaeocephalus*)
590. นกป্রอดโถ่หน้าพากเทา
(*Alophoixus flaveolus*
หรือ *Criniger flaveolus*)
591. นกปลีกลัวย์ท้องเทา
(*Arachnothera affinis*)
592. นกปลีกลัวย์ปากยา
(*Arachnothera robusta*)
593. นกปลีกลัวย์ปากหนา
(*Arachnothera crassirostris*)
594. นกปลีกลัวย์ลาย
(*Arachnothera magna*)
595. นกปลีกลัวย์เล็ก
(*Arachnothera longirostra*)
596. นกปลีกลัวย์หูเหลืองเล็ก
(*Arachnothera chrysogenys*)
597. นกปลีกลัวย์หูเหลืองใหญ่
(*Arachnothera flavigaster*)
598. นกปากกบบักชี้ได้
(*Batrachostomus stellatus*)
599. นกปากกบพันธุ์ชาว
(*Batrachostomus javensis*)
600. นกปากกบยักษ์
(*Batrachostomus auritus*)
601. นกปากกบลายดำ
(*Batrachostomus hodgsoni*)
602. นกปากกอง
(*Recurvirostra avosetta*)
603. นกปากข้อนหน้าขาว
(*Platalea leucorodia*)
604. นกปากข้อนหน้าดำ
(*Platalea minor*)
605. นกปากซื่อมดง
(*Scolopax rusticola*)
606. นกปากซื่อมพง
(*Gallinago nemoricola*)
607. นกปากซื่อมเล็ก
(*Lymnocryptes minimus*)
608. นกปากซื่อมสวินโซ
(*Gallinago megala*)
609. นกปากซื่อมทางเข้ม
(*Gallinago stenura*)
610. นกปากซื่อมทางพัด
(*Gallinago gallinago*)
611. นกปากนกแก้วคิ้วดำ
(*Pradoxornis atrosuperciliaris*)
612. นกปากนกแก้วหัวเทา
(*Paradoxornis gularis*)
613. นกปากนกแก้วทางสั้น
(*Paradoxornis davidianus*)
614. นกปากนกแก้วหูเทา
(*Paradoxornis nipalensis*)
615. นกปากนกแก้วอกลาย
(*Paradoxornis guttaticollis*)
616. นกปากห่าง
(*Anastomus oscitans*)
617. นกปากแ่อนทางดำ
(*Limosa limosa*)
618. นกปากแ่อนทางลาย
(*Limosa lapponica*)
619. นกปีกแพรสีเขียว
(*Cochoa viridis*)
620. นกปีกแพรสีม่วง
(*Cochoa purpurea*)
621. นกปีกลายตาขาว
(*Actinodura ramsayi*)
622. นกปีกลายสก็อต
(*Garrulus glandarius*)
623. นกปีกสนั่นเล็ก
(*Brachypteryx leucophrys*)
624. นกปีกสนั่นสีน้ำเงิน
(*Brachypteryx montana*)
625. นกเป็ดฟีใหญ่
(*Tachybaptus ruficollis*)
626. นกเป็ดฟีใหญ่
(*Podiceps cristatus*)
627. นกเปล้าขาวเหลือง
(*Treron phoenicoptera*)
628. นกเปล้าคอสีม่วง
(*Treron vernans*)
629. นกเปล้าแดง
(*Treron fulvicollis*)
630. นกเปล้าห้องขาว
(*Treron sieboldii*)

631. นกเปล้าเล็กหัวเทา
(*Treron olax*)
632. นกเปล้าหน้าแดง
(*Ptilinopus jambu*)
633. นกเปล้าหน้าเหลือง
(*Treron pompadoura*)
634. นกเปล้าหางเข้ม
(*Treron apicauda*)
635. นกเปล้าหางเข้มหัวปีกแดง
(*Treron seimundi*)
636. นกเปล้าหางพลั่ว
(*Treron sphenura*)
637. นกเปล้าใหญ่
(*Treron capellei*)
638. นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล
(*Treron bicincta*)
639. นกเบลือกไน้
(*Certhia discolor*)
640. นกโป่งวิด
(*Rostratula benghalensis*)
641. นกพงคิวตា
(*Acrocephalus bistrigiceps*)
642. นกพงตึกแต่นหายน้ำทอยสีเทา
(*Locustella certhiola*)
643. นกพงตึกแต่นอกลาย
(*Locustella lanceolata*)
644. นกพงนาพันธุ์จีน
(*Acrocephalus concinens*)
645. นกพงนาพันธุ์มนูรีย
(*Acrocephalus tangorum*)
646. นกพงนาหิมาลัย
(*Acrocephalus agricola*)
647. นกพงปากหวาน
(*Acrocephalus aedon*)
648. นกพงหยาด
(*Graminicola bengalensis*)
649. นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น
(*Acrocephalus orientalis*
หรือ *Acrocephalus arundinaceus*)
650. นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย
(*Acrocephalus stentoreus*)
651. นกพญาปากกว้างท้องแดง
(*Cymbirhynchus macrorhynchos*)
652. นกพญาปากกว้างลายเหลือง
(*Eurylaimus javanicus*)
653. นกพญาปากกว้างเล็ก
(*Eurylaimus ochromalus*)
654. นกพญาปากกว้างสีดำ
(*Corydon sumatrana*)
655. นกพญาปากกว้างทางยา
(*Psarisomus dalhousiae*)
656. นกพญาปากกว้างอกสีเงิน
(*Serilophus lunatus*)
657. นกพญาไฟคอเทา
(*Pericrocotus solaris*)
658. นกพญาไฟพันธุ์เห็นอ
(*Pericrocotus ethologus*)
659. นกพญาไฟแม่สะเรียง
(*Pericrocotus brevirostris*)
660. นกพญาไฟเล็ก
(*Pericrocotus cinnamomeus*)
661. นกพญาไฟเล็กคอดำ
(*Pericrocotus igneus*)
662. นกพญาไฟสีกุหลาบ
(*Pericrocotus roseus*)
663. นกพญาไฟสีเทา
(*Pericrocotus divaricatus*)
664. นกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล
(*Pericrocotus cantonensis*)
665. นกพญาไฟใหญ่
(*Pericrocotus flammeus*)
666. นกพราหนัง
(*Indicator archipelagicus*)
667. นกพริก
(*Metopidius indicus*)
668. นกพลิกหิน
(*Arenaria interpres*)
669. นกพิราบเขาสูง
(*Columba pulchricollis*)
670. นกพิราบป่าอกลาย
(*Columba hodgsonii*)
671. นกโพรงดกคอสีฟ้า
(*Megalaima asiatica*)

672. นกโพรงดกคอสีฟ้าเคราดำ
(*Megalaima incognita*)
673. นกโพรงดกกลางแดง
(*Megalaima mystacophanos*)
674. นกโพรงดกกลางเหลือง
(*Megalaima franklinii*)
675. นกโพรงดกคิ้วดำ
(*Megalaima oorti*)
676. นกโพรงดกเคราเหลือง
(*Megalaima chrysopogon*)
677. นกโพรงดกธรรมาดา
(*Megalaima lineata*)
678. นกโพรงดกหนวดแดง
(*Psilopogon pyrolophus*)
679. นกโพรงดกหน้าปากดำ
(*Megalaima australis*)
680. นกโพรงดกหลักสี
(*Megalaima rafflesii*)
681. นกโพรงดกหัวเหลือง
(*Megalaima henricii*)
682. นกโพรงดกหูเขียว
(*Megalaima faiosticta*)
683. นกพินฟุท
(*Helioptais personata*)
684. นกภูงอนห้องขาว
(*Yuhina zantholeuca*)
685. นกภูงอนพม่า
(*Yuhina humilis*)
686. นกภูงอนวงศ์ขาว
(*Yuhina flavicollis*)
687. นกภูงอนหัวน้ำตาลแดง
(*Yuhina castaniceps*)
688. นกมุดน้ำ
(*Cinclus pallasi*)
689. นกมุ่นรากคอแดง
(*Alcippe rufogularis*)
690. นกมุ่นรากคิ้วดำ
(*Alcippe grotei*)
691. นกมุ่นรากตาขาว
(*Alcippe poioicephala*)
692. นกมุ่นรากตาแดง
(*Alcippe morrisonia*)
693. นกมุ่นรากเขียว
(*Alcippe peracensis*)
694. นกมุ่นรากสีน้ำตาล
(*Alcippe brunneicauda*)
695. นกมุ่นรากหัวน้ำตาลแดง
(*Alcippe castaneiceps*)
696. นกมูม
(*Ducula badia*)
697. นกยอดข้าวทางแพนลาย
(*Cisticola juncidis*)
698. นกยอดข้าวทางแพนหัวแดง
(*Cisticola exilis*)
699. นกยอดหญ้าสีดำ
หรือ นกเขี้ยวมา
(*Saxicola caprata*)
700. นกยอดหญ้าสีเทา
(*Saxicola ferrea*)
701. นกยอดหญ้าหลังดำ
(*Saxicola jerdoni*)
702. นกยอดหญ้าหัวดำ
(*Saxicola torquata*)
703. นกยางกรอกพันธุ์จีน
(*Ardeola bacchus*)
704. นกยางกรอกพันธุ์ชวา
(*Ardeola speciosa*)
705. นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย
(*Ardeola grayii*)
706. นกยางเขียว
(*Butorides striatus*)
707. นกยางขาว
(*Bubulcus ibis*)
708. นกยางเงิน
(*Egretta eulophotes*)
709. นกยางดำ
(*Dupetor flavicollis*)
710. นกยางแดงใหญ่
(*Botaurus stellaris*)
711. นกยางทะเล
(*Egretta sacra*)
712. นกยางโคน้อย
(*Mesophoyx intermedia*
หรือ *Egretta intermedia*)

713. นกยางโคนใหญ่
(*Casmerodus albus*
หรือ *Egretta alba*)
714. นกยางเปี้ย
(*Egretta garzetta*)
715. นกยางไฟวรรมาดา
(*Ixobrychus cinnamomeus*)
716. นกยางไฟหัวดำ
(*Ixobrychus sinensis*)
717. นกยางไฟหัวเทา
(*Ixobrychus eurhythmus*)
718. นกยางลายเสือ
(*Gorsachius melanolophus*)
719. นกยูง
(*Pavo muticus*)
720. นกร่อนทะเลขางขาว
(*Phaethon lepturus*)
721. นกร่อนทะเลขางแดง
(*Phaethon rubricauda*)
722. นกร่วงไฟรากแก้มสีน้ำตาล
(*Pomatorhinus erythrogenys*)
723. นกร่วงไฟรากแดงยาว
(*Pomatorhinus ochraceiceps*)
724. นกร่วงไฟรากแดงสั้น
(*Pomatorhinus ferruginosus*)
725. นกร่วงไฟรากยาว
(*Pomatorhinus hypoleucus*)
726. นกร่วงไฟรากเหลือง
(*Pomatorhinus schisticeps*)
727. นกร่วงไฟหางสั้นแดง
(*Pomatorhinus montanus*)
728. นกรัฟ
(*Philomachus pugnax*)
729. นกลอยทะเลขอยแดง
(*Phalaropus lobatus*)
730. นกลมพู หรือ นกกะลุมพู
(*Ducula aenea*)
731. นกลมพูขาว
หรือ นกกะลุมพูขาว
(*Ducula bicolor*)
732. นกลมพูแดง
หรือ นกกะลุมพูแดง
(*Columba punicea*)
733. นกแวนดาขาวข้างแดง
(*Zosterops erythropleurus*)
734. นกแวนดาขาวสีท้อง
(*Zosterops palpebrosus*)
735. นกแวนดาขาวสีเหลืองบักซ์เต้
(*Zosterops everetti*)
736. นกแวนดาขาวหลังเขียว
(*Zosterops japonicus*)
737. นกแวนดีเทา
หรือ นกแวนเนื้อ
(*Polylectron bicalcaratum*)
738. นกแวนสีน้ำตาล
หรือ นกแวนติด
(*Polylectron malacense*)
739. นกคิวะปีกสีฟ้า
(*Minla cyanouroptera*)
740. นกคิวะหางสีตala
(*Minla strigula*)
741. นกสก้า หรือ นกสกัวหางช้อน
(*Stercorarius pomarinus*)
742. นกสกัวข้อโลกเหนือ
(*Stercorarius parasiticus*)
743. นกสกัวหางยาว
(*Stercorarius longicaudus*)
744. นกสติ๊นท์อกเทา
(*Calidris temminckii*)
745. นกสติ๊นท์คอแดง
(*Calidris ruficollis*)
746. นกสติ๊นท์น้ำยาว
(*Calidris subminuta*)
747. นกสติ๊นท์เล็ก
(*Calidris minuta*)
748. นกสาลิกาเขียว
(*Cissa chinensis*)
749. นกสาลิกาเขียวหางสั้น
(*Cissa hypoleuca*)
750. นกสาลิกาปากดำ
(*Pica pica*)
751. นกสีชมพูสวน
(*Dicaeum cruentatum*)
75. นกเสือแมลงคอสีตala
(*Pteruthius melanotis*)

753. นกเสือแมลงปีกแดง
(*Pteruthius flavigularis*)
754. นกเสือแมลงหน้าสีตาล
(*Pteruthius aerobarbus*)
755. นกเสือแมลงหัวขาว
(*Gampsorhynchus rufulus*)
756. นกแสก
(*Tyto alba*)
757. นกแสกแดง
(*Phodilus badius*)
758. นกหอกเล็กปากดำ
(*Loriculus galgulus*)
759. นกหอกเล็กปากแดง
(*Loriculus vernalis*)
760. นกหอกใหญ่
(*Psittinus cyanurus*)
761. นกหูดแดง
(*Porzana fusca*)
762. นกหัว
(*Argusianus argus*)
763. นกหัวขوانเขียวคอเขียว
(*Picus viridanus*)
764. นกหัวขوانเขียวตะโพกแดง
(*Picus erythropygius*)
765. นกหัวขوانเขียวท้องลาย
(*Picus xanthopygaeus*)
766. นกหัวขوانเขียวป่าไฝ
(*Picus vittatus*)
767. นกหัวขوانเขียวหัวดำ
(*Picus canus*)
768. นกหัวขوانคอลาย
(*Picus mentalis*)
769. นกหัวขوانแคระจุดรูปหัวใจ
(*Hemicircus canente*)
770. นกหัวขوانแคระอกเทา
(*Hemicircus concretus*)
771. นกหัวขوانจิ้วคิวข่าว
(*Sasia ochracea*)
772. นกหัวขوانจิ้วท้องลาย
(*Picumnus innominatus*)
773. นกหัวขوانจิ้วจากแดง
(*Sasia abnormis*)
774. นกหัวขوانด่างแคระ
(*Dendrocopos canicapillus*)
หรือ *Picoides canicapillus*)
775. นกหัวขوانด่างห้องดำ
(*Meiglyptes jugularis*)
776. นกหัวขوانด่างห้องหน้าตาลแดง
(*Dendrocopos hyperythrus*)
หรือ *Picoides hyperythrus*)
777. นกหัวขوانด่างหน้าปากเหลือง
(*Picoides mahrattensis*)
778. นกหัวขوانด่างหัวแดงอกลาย
(*Picoides atratus*)
779. นกหัวขوانด่างอกลายจุด
(*Picoides macei*)
780. นกหัวขوانแดง
(*Blythipicus rubiginosus*)
781. นกหัวขوانแดงลาย
(*Picus miniaceus*)
782. นกหัวขوانแดงหลังลาย
(*Blythipicus pyrrhotis*)
783. นกหัวขوانป่าไฝ
(*Gecinulus viridis*)
784. นกหัวขوانปีกแดง
(*Picus puniceus*)
785. นกหัวขوانลายคอเก็บขาว
(*Meiglyptes tukki*)
786. นกหัวขوانลายตะโพกเหลือง
(*Meiglyptes tristis*)
787. นกหัวขوانเล็กงอนเหลือง
(*Picus chlorolophus*)
788. นกหัวขوانสามนิ้วหลังทอง
(*Dinopium javanense*)
789. นกหัวขوانสามนิ้วหลังสีเพล
(*Dinopium rafflesii*)
790. นกหัวขوانสีตาล
(*Celeus brachyurus*)
791. นกหัวขوانสีนิ้วหลังทอง
(*Chrysocolaptes lucidus*)
792. นกหัวขوانหลังสี้ม
(*Reinwardtipicus validus*)
793. นกหัวขوانหัวเหลือง
(*Gecinulus grantia*)

794. นกหัวขوانใหญ่สีดำ
(*Dryocopus javensis*)
795. นกหัวขوانใหญ่สีเทา
(*Muelleripicus pulverulentus*)
796. นกหัวขوانใหญ่หงอนเหลือง
(*Picus flavinucha*)
797. นกหัวขوانอกแอง
(*Dendrocopos cathpharius*
หรือ *Picoides cathpharius*)
798. นกหัวโตกินปู
(*Dromas ardeola*)
799. นกหัวโตขาดำ
(*Charadrius alexandrinus*)
800. นกหัวโตขาขาว
(*Charadrius veredus*)
801. นกหัวโตทรายเล็ก
(*Charadrius mongolus*)
802. นกหัวโตทรายใหญ่
(*Charadrius leschenaultii*)
803. นกหัวโตปากยาว
(*Charadrius placidus*)
804. นกหัวโตมลาย
(*Charadrius peronii*)
805. นกหัวโตเล็กขาสีส้ม
(*Charadrius hiaticula*)
806. นกหัวโตเล็กขาเหลือง
(*Charadrius dubius*)
807. นกหัวโตสีเทา
(*Pluvialis squatarola*)
808. นกหัวโตหลังจุดสีทอง
(*Pluvialis fulva*)
809. นกทางนาก
(*Megalurus palustris*)
810. นกทางร้าดำ
(*Heterophasia melanoleuca*)
811. นกทางร้าหลังแดง
(*Heterophasia annectens*)
812. นกทางร้าทางยาว
(*Heterophasia picaoides*)
813. นกออก
(*Haliaeetus leucogaster*)
814. นกอัญชันคิ้วขาว
(*Porzana cinerea*)
815. นกอัญชันเงิน
(*Porzana paykullii*)
816. นกอัญชันป่าขาแดง
(*Rallina fasciata*)
817. นกอัญชันป่าขาเทา
(*Rallina eurizonoides*)
818. นกอัญชันเล็ก
(*Porzana pusilla*)
819. นกอัญชันเล็กลายจุด
(*Porzana porzana*)
820. นกอัญชันหางดำ
(*Porzana bicolor*)
821. นกอัญชันอกเทา
(*Rallus striatus*)
822. นกอัญชันอกสีไฟพล
(*Rallus aquaticus*)
823. นกอ้ายจี้ว
(*Anhinga melanogaster*)
824. นกอินทรีดำ
(*Ictinaetus malayensis*)
825. นกอินทรีແນບປຶກດຳ
(*Hieraetus fasciatus*)
826. นกอินทรีทุ่งหญ้าสเตบป່ຽວ
(*Aquila nipalensis*)
827. นกอินทรีປຶກລາຍ
(*Aquila clanga*)
828. นกอินทรีເລືກ
(*Hieraetus pennatus*)
829. นกอินทรีສີນ້າຕາລ
(*Aquila rapax*)
830. นกอินทรีหัววนวລ
(*Haliaeetus leucoryphus*)
831. นกอินทรีหัวໄຫລ່ຈາວ
(*Aquila heliaca*)
832. นกอินทรีหางขาว
(*Haliaeetus albicilla*)
833. นกອຶກ່ອຍຈົ່ງ
(*Numenius minutus*)
834. นกອຶກ່ອຍຕະໂພກສີນ້າຕາລ
(*Numenius madagascariensis*)

835. นกอีก็อยเล็ก
(*Numenius phaeopus*)
836. นกอีก็อยใหญ่
(*Numenius arquata*)
837. นกอีก็งิ้ง
(*Porphyrio porphyrio*)
838. นกอีก็เจา
(*Hydrophasianus chirurgus*)
839. นกอีก็เพรดคอขาว
(*Rhipidura albicollis*)
840. นกอีก็เพรดคิ้วขาว
(*Rhipidura aureola*)
841. นกอีก็เพรดแคนบอกคำ
(*Rhipidura javanica*)
842. นกอีก็เพรดห้องเหลือง
(*Rhipidura hypoxantha*)
843. นกอีก็เพรดอกลาย
(*Rhipidura perlata*)
844. นกอีลี้ หรือ นกอีคำ
(*Gallinula chloropus*)
845. นกอีสุน
(*Gallicrex cinerea*)
846. นกอีว้าบตึ๊กแตน
(*Cacomantis merulinus*)
847. นกอีเสือลายเสือ
(*Lanius tigrinus*)
848. นกอีเสือสิน้ำตาล
(*Lanius cristatus*)
849. นกอีเสือหลังแดง
(*Lanius colluriooides*)
850. นกอีเสือหลังเทา
(*Lanius tephronotus*)
851. นกอีเสือหัวดำ
(*Lanius schach*)
852. นกอีมูนาตร
(*Motacilla alba*)
853. นกເອີ້ງກັນລາຍ
(*Acridotheres cristatellus*)
854. นกເອີ້ງຄວາຍ
(*Acridotheres fuscus*)
855. นกເອີ້ງດ່າງ
(*Gracupica contra*
หรือ *Sturnus contra*)
856. นกເອີ້ງດຳປັກໜີໄຕ
(*Aplonis panayensis*)
857. นกເອີ້ງຕ້າ
(*Myiophonus caeruleus*)
858. นกເອີ້ງພຣາມໝົນ
(*Temenuchus pagodarum*
หรือ *Sturnus pagodarum*)
859. นกເອີ້ງສາຣິກາ
หรือ นกເອີ້ງສາລິກາ
(*Acridotheres tristis*)
860. นกເອີ້ງທົງອນ
(*Acridotheres grandis*
หรือ *Acridotheres javanicus*)
861. นกເອີ້ງຫວ້າສືກອງ
(*Ampeliceps coronatus*)
862. นกແອ່ນກິນຮັງ
(*Collocalia fuciphaga*
หรือ *Aerodramus fuciphagus*)
863. นกແອ່ນຕະໂພກຂາວທາງແນກ
(*Apus pacificus*)
864. นกແອ່ນຕາລ
(*Cypsiurus balasiensis*)
865. นกແອ່ນທົ່ວຂາວ
(*Collocalia esculenta*)
866. นกແອ່ນທົ່ວລາຍ
(*Apus acuticauda*)
867. นกແອ່ນຖຸງເລືກ
(*Glareola lactea*)
868. ນກແຍ່ນຖຸງໃໝ່
(*Glareola maldivarum*)
869. ນກແອ່ນບ້ານ
(*Apus affinis*)
870. ນກແອ່ນພົງ
(*Artamus fuscus*)
871. ນກແອ່ນພັນຊີ້ທີມາລັຍ
(*Collocalia brevirostris*
หรือ *Aerodramus brevirostris*)
872. ນກແອ່ນພໍາເຄຣາຂາວ
(*Hemiprocne comata*)
873. ນກແອ່ນພໍາຕະໂພກສີເຫາ
(*Hemiprocne longipennis*)

- | | |
|--|---|
| 874. นกแ่อนฟ้าหงอน
(<i>Hemiprocne coronata</i>) | 893. เป็ดปีกเขียว
(<i>Anas crecca</i>) |
| 875. นกแ่อนเล็กหางหนาม
ตะโพกขาว
(<i>Rhaphidura leucopygia</i>) | 894. เป็ดเปีย
(<i>Aythya fuligula</i>) |
| 876. นกแ่อนหางสี่เหลี่ยม
หรือ นกแ่อนรังดำ
(<i>Collocalia maxima</i>
หรือ <i>Aerodramus maximus</i>) | 895. เป็ดเบี้ยหัวเขียว
(<i>Anas falcata</i>) |
| 877. นกแ่อนใหญ่คอขาว
(<i>Hirundapus caudacutus</i>) | 896. เป็ดโปช้าดหลังขาว
(<i>Aythya ferina</i>) |
| 878. นกแ่อนใหญ่ทัตขาว
(<i>Hirundapus giganteus</i>) | 897. เป็ดหม่า
(<i>Tadorna ferruginea</i>) |
| 879. นกแ่อนใหญ่หัวตัด
(<i>Hirundapus cochinchinensis</i>) | 898. เป็ดลาย
(<i>Anas querquedula</i>) |
| 880. นกฮูก หรือ นกเค้ากุ้ง
(<i>Otus lempiji</i>) | 899. เป็ดงส์
(<i>Sarkidiornis melanotos</i>) |
| 881. เป็ดก่า
(<i>Cairina scutulata</i>) | 900. เป็ดหน้าเหลือง
(<i>Anas formosa</i>) |
| 882. เป็ดคันแค
(<i>Nettapus coromandelianus</i>) | 901. เป็ดหัวเขียว
(<i>Anas platyrhynchos</i>) |
| 883. เป็ดเซลดัก
(<i>Tadorna tadorna</i>) | 902. เป็ดหางแหลม
(<i>Anas acuta</i>) |
| 884. เป็ดตัวหัวตัด
(<i>Aythya baeri</i>) | 903. พญาแร้ง
(<i>Sarcogyps calvus</i>) |
| 885. เป็ดตัวหัวสีน้ำตาล
(<i>Aythya nyroca</i>) | 904. ห่านเทาปากชมพู
(<i>Anser anser</i>) |
| 886. เป็ดแดง
(<i>Dendrocygna javanica</i>) | 905. ห่านเทาปากดำ
หรือ ห่านคอขาว
(<i>Anser cygnoides</i>) |
| 887. เป็ดเทา
(<i>Anas poecilorhyncha</i>) | 906. ห่านหัวลาย
(<i>Anser indicus</i>) |
| 888. เป็ดเทากันดា
(<i>Anas strepera</i>) | 907. เหยี่ยวกระึ้งกำลังทำ
(<i>Aviceda leuphotes</i>) |
| 889. เป็ดปากแดง
(<i>Netta rufina</i>) | 908. เหยี่ยวกระึ้งกำลังน้ำตาล
(<i>Aviceda jerdoni</i>) |
| 890. เป็ดปากยาวข้างลาย
(<i>Mergus squamatus</i>) | 909. เหยี่ยวขาว
(<i>Elanus caeruleus</i>) |
| 891. เป็ดปากพลั้ว
(<i>Anas clypeata</i>) | 910. เหยี่ยวค้างคาว
(<i>Macheiramphus alcinus</i>) |
| 892. เป็ดปากสั้น
(<i>Anas penelope</i>) | 911. เหยี่ยวเคสเตรล
(<i>Falco tinnunculus</i>) |
| | 912. เหยี่ยวต่างด้าวขาว
(<i>Circus melanoleucus</i>) |
| | 913. เหยี่ยวดำ
(<i>Milvus migrans</i>) |

914. เหยี่ยวคำท้องขาว
(*Spizaetus alboniger*)
915. เหยี่ยวแดง
(*Haliastur indus*)
916. เหยี่ยวต่างสี
(*Spizaetus cirrhatus*)
917. เหยี่ยวตีนแดง
(*Falco amurensis*)
918. เหยี่ยวท้องแดง
(*Hieraetus kienerii*)
919. เหยี่ยวทะเลทราย
(*Buteo buteo*)
920. เหยี่ยวทุ่ง
(*Circus spilonotus*)
921. เหยี่ยวทุ่งแคนเนห์อ
(*Circus cyaneus*)
922. เหยี่ยวทุ่งพันธุ์เรือย
(*Circus aeruginosus*)
923. เหยี่ยวกระจอกเล็ก
(*Accipiter virgatus*)
924. เหยี่ยวกระจอกใหญ่
(*Accipiter nisus*)
925. เหยี่ยวกระเข้าชิรา
(*Accipiter badius*)
926. เหยี่ยวกระเข้าท้องขาว
(*Accipiter gentilis*)
927. เหยี่ยวกระเข้าพันธุ์จีน
(*Accipiter soloensis*)
928. เหยี่ยวกระเข้าพันธุ์ปุ่น
(*Accipiter gularis*)
929. เหยี่ยวกระเข้าหงอน
(*Accipiter trivirgatus*)
930. เหยี่ยวน้ำสั้น
(*Circaetus gallicus*)
931. เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา
(*Ichthyophaga humilis*)
932. เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา
(*Ichthyophaga ichthyaetus*)
933. เหยี่ยวปีกแดง
(*Butastur liventer*)
934. เหยี่ยวผึ้ง
(*Pernis ptilorhynchus*)
935. เหยี่ยวเพรกริน
(*Falco peregrinus*)
936. เหยี่ยวภูเขา
(*Spizaetus nipalensis*)
937. เหยี่ยวเมอร์ลิน
(*Falco columbarius*)
938. เหยี่ยวแมลงปอขาดำ
(*Microhierax fringillarius*)
939. เหยี่ยวแมลงปอขาแดง
(*Microhierax caerulescens*)
940. เหยี่ยวซัง
(*Spilornis cheela*)
941. เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว
(*Polihierax insignis*)
942. เหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลท้องขาว
(*Spizaetus nanus*)
943. เหยี่ยวหน้าเทา
(*Butastur indicus*)
944. เหยี่ยวอสเปร
(*Pandion haliaetus*)
945. เหยี่ยวขอบน้ำ
(*Falco severus*)
946. เหยี่ยวขอบน้ำป่า
(*Falco subbuteo*)
947. อีกา
(*Corvus macrorhynchos*)
948. อีแก
(*Corvus splendens*)
949. อีแร้งคำหิมาลัย
(*Aegypius monachus*)
950. อีแร้งเทาหลังขาว
(*Gyps bengalensis*)
951. อีแร้งสีน้ำตาล
(*Gyps indicus*)
952. อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย
(*Gyps himalayensis*)

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน



1. กิ้งก่าแก้ว
(*Calotes emma*)
2. กิ้งก่าเขาเล็ก
(*Acanthosaura lepidogaster*)
3. กิ้งก่าเขาหนามยาวยา
(*Acanthosaura armata*)
4. กิ้งก่าเขาหนามสั้น
(*Acanthosaura crucigera*)
5. กิ้งก่าดงคอสีฟ้า
(*Gonocephalus bellii*)
6. กิ้งก่าดงคิวสัน
(*Gonocephalus doriae*)
7. กิ้งก่าดงใหญ่
(*Gonocephalus grandis*)
8. กิ้งก่าบินคอดำ
(*Draco melanopogon*)
9. กิ้งก่าบินคอแดง
(*Draco blanfordii*)
10. กิ้งก่าบินคอสีส้ม
(*Draco fimbriatus*)
11. กิ้งก่าบินปีกแดง
(*Draco haematopogon*)
12. กิ้งก่าบินปีกลาย
(*Draco taeniopterus*)
13. กิ้งก่าบินปีกส้ม
(*Draco maculatus*)
14. กิ้งก่าบินปีกห้าแถบ
(*Draco quinquefasciatus*)
15. กิ้งก่าบินมลายู
(*Draco obscurus*)
16. กิ้งก่าบินหัวสีฟ้า
(*Draco volans*)
17. กิ้งก่าป่าสีน้ำเงิน
หรือ กิ้งก่าพระอินทร์
(*Aphaniotis fusca*)
18. กิ้งก่าหัวแดง หรือ กิ้งก่ารัว
(*Calotes versicolor*)
19. กิ้งก่าหัวสีฟ้า หรือ กิ้งก่าสวน
(*Calotes mystaceus*)
20. งูเขี้ยวกำพร้ามาก
(*Gonyosoma oxycephalum*)
21. งูจงอาง
(*Ophiophagus hannah*)
22. งูทางมะพร้าวเขียว
(*Gonyosoma prasina*)
23. งูทางมะพร้าวดำ
หรือ งูทางมะพร้าวลาย
หรือ งูหลุนชุน
(*Elaphe flavolineata*)
24. งูทางมะพร้าวแดง
(*Elaphe porphyracea*)
25. งูทางมะพร้าวลายขีด
(*Elaphe radiata*)
26. งูทางมะพร้าวหางดำ หรือ งูไม้
หรือ งูทางมะพร้าวถ้า
(*Elaphe taeniura*)
27. งูสิง
(*Ptyas korros*)
28. งูสิงหางดำ
(*Ptyas carinatus*)
29. งูสิงหางลาย หรือ งูสิงลาย
(*Ptyas mucosus*)
30. งูแสงอาทิตย์
(*Xenopeltis unicolor*)
31. งูหลาม
(*Python molurus bivittatus*)
32. งูหลามปากเป็ด
(*Python curtus*)
33. งูเหลือม
(*Python reticulatus*)
34. จระเข้น้ำเค็ม
(*Crocodylus porosus*)
35. จระเข้น้ำจืด
(*Crocodylus siamensis*)
36. จิ้งจกน้ำยาวกำพล
(*Cnemaspis kumpoli*)
37. จิ้งจกน้ำยาวไทย
(*Cnemaspis siamensis*)
38. จิ้งจกน้ำยาวลาย
(*Cnemaspis affinis*)
39. จิ้งจกน้ำยาวอินเดีย
(*Cnemaspis mysoriensis*)

40. ตะ瓜ด
(*Varanus bengalensis*
nebulosus
หรือ *Varanus nebulosus*)
41. ตะกอง หรือลัง หรือกิ้งก่ายกซึ้ง
(*Physignathus cocincinus*)
42. ตะโวง
(*Tomistoma schlegelii*)
43. ตะพาบ หรือปลาฝ่า
(*Amyda cartilaginea*)
44. ตะพาบแก้มแดง หรือปลาฝ่าดำ
(*Dogania subplana*)
45. ตะพาบข้าวตอก
หรือ ตะพาบดาว
(*Amyda cartilaginea*
nakornsritamaratensis)
46. ตะพาบพม่า
(*Nilssonia formosa*)
47. ตะพาบม่านลาย หรือ กราวลาย
หรือ กริวลาย
(*Chitra chitra*)
48. ตะพาบทากน
หรือ กราวเขียว หรือ กริวดาว
(*Pelochelys bibroni*)
หรือ *Pelochelys cantori*)
49. ตุ๊กแกเข้าหินทราย
(*Gekko petricolus*)
50. ตุ๊กแกบ้านสีเทา
(*Gekko smithii*)
51. ตุ๊กแกบินทางแผ่น
(*Ptychozoon kuhlii*)
52. ตุ๊กแกบินทางเพริญ
(*Ptychozoon lionatum*)
53. ตุ๊กแกป่าคօขัն
(*Cyrtodactylus oldhami*)
54. ตุ๊กแกป่าโคนน้ำติด
(*Cyrtodactylus*
brevipalmatus)
55. ตุ๊กแกป่าจารูจินต์
(*Cyrtodactylus jarujini*)
56. ตุ๊กแกป่าจุดลายผีเสื้อ[†]
(*Cyrtodactylus papilionoides*)
57. ตุ๊กแกป่าดงพญาเย็น
(*Cyrtodactylus angularis*)
58. ตุ๊กแกป่าตะวันออก
(*Cyrtodactylus intermedius*)
59. ตุ๊กแกป่าใต้
(*Cyrtodactylus pulchellus*)
60. ตุ๊กแกป่าไทรโยค
(*Cyrtodactylus feae*)
61. ตุ๊กแกป่าน้ำหนานา
(*Cyrtodactylus interdigitalis*)
62. ตุ๊กแกป่าพม่า[†]
(*Cyrtodactylus variegatus*)
63. ตุ๊กแกป่ามลาย
(*Cyrtodactylus consobrinus*)
64. ตุ๊กแกป่าลายจุด
(*Cyrtodactylus peguensis*)
65. ตุ๊กแกป่าลายสี่ขีด
(*Cyrtodactylus*
quadrivirgatus)
66. ตุ๊กแกหลังจุดคู่[†]
(*Gekko monarchus*
หรือ *Gekko tuberculatus*)
67. ตุ๊กแกหัวโต
(*Aeluroscalabotes felinus*)
68. ตุ๊ดตู่[†]
(*Varanus dumerili*)
69. เต่ากระ
(*Eretmochelys imbricata*)
70. เต่ากะอาน หรือเต่าจาน
(*Batagur baska*)
71. เต่าจักร
(*Heosemys spinosa*)
72. เต่าคำ หรือ เต่ากา[†]
(*Siebenrockiella crassicollis*)
73. เต่าเดือย หรือ เต่าควะ
หรือ เต่าเขาสูง
(*Manouria impressa*)
74. เต่าตนุ[†]
(*Chelonia mydas*)
75. เต่าทะเลลอกเกอร์เชด
หรือ เต่าหัวช้อน
หรือ เต่าหัวโട
(*Caretta caretta*)

76. เต่าทับทิม
(*Notochelys platynota*)
77. เต่านา
(*Malayemys subtrijuga*)
78. เต่านึ่งหัวเหลือง หรือ เต่าน้ำ
หรือ เต่าหม้อ
หรือ เต่าดัดหัวเหลือง
(*Hieremys annandalii*)
79. เต่าใบไม้ หรือ เต่าแดง
(*Cyclemys dentata*)
80. เต่าปากเหลือง
(*Melanochelys trijuga*)
81. เต่าปูจู
(*Platysternon megacephalum*)
82. เต่ามะเฟือง
(*Dermochelys coriacea*)
83. เต่าลายดื่นเป็ด
หรือ เต่าหัวแดง
(*Callagur borneoensis*)
84. เต่าหอก หรือ เต่าหอกเหลือง
(*Manouria emys*)
85. เต่าหัญชาแดง
หรือ เต่าสังกะสี
หรือ เต่าทะเลริดเดอร์
(*Lepidochelys olivacea*)
86. เต่าหวยคอลาย
(*Cyclemys tcheponensis*)
87. เต่า hairy
(*Heosemys grandis*)
88. เต่าหับ
(*Cuora amboinensis*)
89. เต่าเหลือง หรือ เต่าขี้ผึ้ง
หรือ เต่าเตี้ยน หรือ เต่าเพ็ก
(*Indotestudo elongata*)
90. เต่าช้าง
(*Varanus rudicollis*)
91. เต่าย
(*Varanus salvator*)
- สัตว์ป่าจำพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก



- กบเกาช้าง
(*Limnonectes kohchangae*
หรือ *Rana kohchangae*)
- กบดอยช้าง
(*Chaparana aenea*
หรือ *Rana aenea*)
- กบثارสาร
(*Ingerana tasanae*)
- กบฤดู หรือ เนียดแลว
(*Limnonectes blythii*
หรือ *Rana blythii*)
- กบอกหนาม
(*Rana fasciculispina*
หรือ *Rana fusciculispina*)
- กะทั้ง หรือ กะท่าง
หรือ จักกิ่มน้ำ
(*Tylototriton verrucosus*)
- คางคกขายรา
(*Leptophryne borbonica*)
- คางคกตันไม้
(*Pedostibes hosii*)
- คางคกเล็ก หรือคางคกแคระ
(*Bufo parvus*)
- คางคกหัวymly
(*Ansonia malayana*)
- คางคกหัวเรี่ยบ
(*Bufo macrotis*)
- จงโคร่ง
(*Bufo asper*)

สัตว์ป่าไม้มีกระดูกสันหลัง : แมลง



1. ด้วงกว่างดาว
(*Cheirotonus parryi* Gray)
2. ด้วงคีมยีราฟ
(*Prosopocoilus*
Cladognathus
giraffa Oliver)
3. ด้วงดินขอบทองแดง
(*Mouhotia batesi* Lewis)
4. ด้วงดินปีกแผ่น
(*Mormolyce phyllodes*
Hagenbach)
5. ผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล
(*Teinopalpus imperialis*
Hope)
6. ผีเสื้อถุงทองบักช์ได้
(*Troides amphrysus* Cramer)
7. ผีเสื้อถุงทองป่าสูง
(*Troides helena* Linnaeus)
8. ผีเสือนางพญา קודเพรีย
(*Stichophthalma godfreyi*
Rothschild)
9. ผีเสือนางพญาเขมร
(*Stichophthalma cambodia*
Hewitson)
10. ผีเสือนางพญาพม่า
(*Stichophthalma louisa*
Wood-Mason)
11. ผีเสือนางพญาเมืองเหนีอ
(*Stichophthalma camadeva*
Westwood)
12. ผีเสือภูฐาน
(*Butanitis lidderdalii*
Atkinson)
13. ผีเสือรักแร้ขาว
(*Papilio protenor* Cramer)
14. ผีเสือหางดาบดาลไหม້
(*Meandrusa sciron* Leech)
15. ผีเสือหางดาบปีกโค้ง
(*Meandrusa payeni*
Boisduval)
16. ผีเสือหางติงสภาพเปี้ยว
(*Papilio palinurus* Fabricius)
17. ผีเสือหางยาวตาเดี่ยว
ปีกลายตรง
(*Actias rhodopneuma* R?ber)
18. ผีเสือหางยาวตาเดี่ยว
ปีกลายหยัก
(*Actias maenas* Doubleday)
19. ผีเสือหางยาวสี่ตาปีกลายตรง
(*Actias selene* H?ber)
20. ผีเสือหางยาวสี่ตาปีกลายหยัก
(*Actias sinensis* Mell)

สัตว์ป่าจำพวกปลา



1. ปลาจ้าดถ้ำ
(*Poropuntius speleops*)
2. ปลาฉลามวาฬ
(*Rhincodon typus*)
3. ปลาพวงถ้ำ
(*Neolissochilus subterraneus*)
4. ปลาผีเสื้อถ้ำ
(*Cryptotora thamicola*)
5. ปลาค้อถ้ำ
(*Nemacheilus troglodataractus*)
6. ปลาค้อตาบอด
(*Schistura oedipus*)
7. ปลาค้อจาธุานินธร์
(*Schistura jaruthanini*)
8. ปลาค้อถ้ำพระวังแดง
(*Schistura spiesi*)
9. ปลาค้อถ้ำพระไทรงาม
(*Schistura deansmarti*)
10. ปลาžeโอนถ้ำ
(*Pterocryptis buccata*)
11. ปลาตะพัด หรือปลา攫牙่าน่า
(*Scleropages formosus*)
12. ปลาดิดหิน หรือปลาค้างคาว
(*Oreoglantis siamensis*)
13. ปลาเสือตอ หรือ ปลาเสือ
หรือ ปลาลาด
(*Coius microlepis*)
14. ปลาหมูอาร์ย์
(*Botia sidthimunkii*)

สัตว์ป่าไม้มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ



1. กัลปังหาทุกชนิดในอันดับ
(Order) Gorgonacea
2. กัลปังหาดำทุกชนิดในอันดับ
(Order) Antipatharia
3. ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ
(Order) Actinaria
4. ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ
(Order) Scleractinia
และในอันดับ
(Order) Stylersterina
5. ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล
(Genus) Milleporina
6. ปะการังสีฟ้าทุกชนิดในอันดับ
(Order) Heliopracea
7. ปะการังอ่อนทุกชนิดในอันดับ
(Order) Alcyonacea
8. ปูเจ้าฟ้า
(*Phricotelphusa sirindhorn*)
9. ปูกละคระหม่อง หรือปูแม่ปีง
(*Thaipotamon chulabhorn*)
10. ปูราชินี
(*Demanietta sirikit*)
11. หอยมือเสือทุกชนิดในวงศ์
(Family) Tridacnidae
12. หอยลังษ์แตร
(*Charonia tritonis*)

(สำเนา)

กฎกระทรวง

กำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้

พ.ศ. ๒๕๔๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ กับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ ให้สัตว์ป่าคุ้มครองตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

(ลงนาม) ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

(ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติให้การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า ต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้

ลำดับที่ สัตว์ป่าคุ้มครอง
ชนิดที่เพาะพันธุ์ได้

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

1. กระจะเล็ก
(*Tragulus javanicus*)
2. กวางป่า
(*Cervus unicolor*)
3. ชะมดเชื้ือ หรือ ชะมดเชียง
(*Viverricula indica*
หรือ *Viverricula malaccensis*)
4. ทราย หรือ เนื้อทราย
หรือ ตามะแน
(*Axis porcinus*
หรือ *Cervus porcinus*)
5. ลิงกัง
(*Macaca nemestrina*)
6. ลิงวอก
(*Macaca mulatta*)
7. ลิงแมม
(*Macaca fascicularis*)
8. อีเก้ง หรือ เก้ง หรือ พาน
(*Muntiacus muntjak*)

สัตว์ป่าจำพวกนก

1. ไก่จุก
(*Rollulus rouloul*)
2. ไก่ป่า หรือ ไก่เขียว
(*Gallus gallus*)
3. ไก่ฟ้าพญาลาอ
(*Lophura diardi*)
4. ไก่ฟ้าหน้าเขียว
(*Lophura ignita*)
5. ไก่ฟ้าหลังขาว
(*Lophura nycthemera*)
6. ไก่ฟ้าหลังเทา
(*Lophura leucomelanos*
หรือ *Lophura leucomelana*)
7. ไก่ฟ้าหางลายขาว
(*Syrmaticus humiae*)
8. นกกระ逼ดงแข็งเขียว
(*Arborophila chloropus*)

9. นกกระ逼ดงคอสีแสด
(*Arborophila rufogularis*)
10. นกกระ逼ดงจันทบูรณ์
(*Arborophila diversa*
หรือ *Arborophila cambodiana*)
11. นกกระ逼ดงปักชี้ใต้
(*Arborophila charltonii*)
12. นกกระ逼ดงอกสีน้ำตาล
(*Arborophila brunneopectus*)
13. นกกระ逼ทุ่ง
(*Francolinus pintadeanus*)
14. นกกระรงคอดำหรืออกซือซู่
(*Garrulax chinensis*)
15. นกกระรงสร้อยคอเล็ก
(*Garrulax monileger*)
16. นกกระรงสร้อยคอใหญ่
(*Garrulax pectoralis*)
17. นกกระรงหัวหงอก
(*Garrulax leucolophus*)
18. นกกระรงอกสีน้ำตาลใหม้
(*Garrulax strepitans*)
19. นกกระลงหรืออกกระแล
(*Psittacula finschii*)
20. นกกาเงินคงดง หรือ นกบินหลาดง
หรือ นกบินหลาควน
หรือ นกจิงปี้
(*Copsychus malabaricus*)
21. นกกาเงินบ้าน
หรือ นกบินหลาบ้าน
หรือ นกอีแจ็บ หรือ นกจีจู
(*Copsychus saularis*)
22. นกกิ้งโครงคอดำ
(*Gracupica nigricollis*
หรือ *Sturnus nigricollis*)
23. นกแก้วโน่ง
(*Psittacula eupatria*)
24. นกแก้วหัวแพร
(*Psittacula roseata*)
25. นกชุนทอง
(*Gracula religiosa*)
26. นกแขกเต้า
(*Psittacula alexandri*)

27. นกปรอดหัวโขน
หรือนกรงหัวจุก
(*Pycnonotus jocosus*)
28. นกยูง
(*Pavo muticus*)
29. นกแวนสีเทา
หรือนกแวนเนนอื้อ
(*Polyplectron bicalcaratum*)
30. นกแวนสีน้ำตาล หรือ นกแวนไต์
(*Polyplectron malacense*)
31. นกหอกเล็กปากดำ
(*Loriculus galgulus*)
32. นกหอกเล็กปากแดง
(*Loriculus vernalis*)
33. นกหอกใหญ่
(*Psittinus cyanurus*)
34. นกหว้า
(*Argusianus argus*)
35. นกเอี้ยงสาริกก
หรือ นกเอี้ยงสาริกกา
(*Acridotheres tristis*)
36. นกเอี้ยงหงอน
(*Acridotheres grandis*
หรือ *Acridotheres javanicus*)
37. เป็ดคันดะ
(*Nettapus coromandelianus*)
38. เป็ดแดง
(*Dendrocygna javanica*)
39. เป็ดเทา
(*Anas poecilorhyncha*)
40. เป็ดลาย
(*Anas querquedula*)
41. เป็ดหงส์
(*Sarkidiornis melanotos*)
42. เป็ดหางแหลม
(*Anas acuta*)
- สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน
- งูสิ้ง
(*Ptyas korros*)
 - งูสิ้งหางลาย หรือ งูสิ้งลาย
(*Ptyas mucosus*)
 - งูหลาม
(*Python molurus bivittatus*)
 - งูเหลือม
(*Python reticulatus*)
 - จระเข้หน้าเดี๋ม
(*Crocodylus porosus*)
 - จระเข้หน้าจีด
(*Crocodylus siamensis*)
- สัตว์ป่าจำพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
- กบทุต หรือ เรียดแลว
(*Limnonectes blythii*
หรือ *Rana blythii*)
- สัตว์ป่าจำพวกปลา
- ปลาตะพัด หรือ ปลาอโรวาน่า
(*Scleropages formosus*)
 - ปลาเสือต่อ หรือ ปลาเสือ
หรือ ปลาลาด
(*Datnioides microlepis*)



ดัชนีรายชื่อสัตว์ป่า

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

MAMMALS

กระจะควาย	99
(<i>Tragulus napu</i>)	
กระจะเล็ก, กระจะหนู	98
(<i>Tragulus javanicus</i>)	
กระซู่	97
(<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>)	
กระด่ายป่า	49
(<i>Lepus peguensis</i>)	
กระทิง	107
(<i>Bos gaurus</i>)	
กว่างป่า	104
(<i>Cervus unicolor</i>)	
กว่างผา	111
(<i>Naemorhedus caudatus</i>)	
กูบี้	112
(<i>Bos sauveli</i>)	
เก้ง, อีเก้ง	100
(<i>Muntiacus muntjak</i>)	
เก้งยักษ์	102
(<i>Muntiacus vuguangensis</i>)	
เก้งหม้อ	101
(<i>Muntiacus feae</i>)	
ควายป่า	109
(<i>Bubalus arnee</i>)	
ค้างคาวแม่ไก่	47
(<i>Pteropus spp.</i>)	
ค่างคำ	58
(<i>Presbytis femoralis</i>)	
ค่างแวนกินนี่ได้	59
(<i>Presbytis obscura</i>)	
ชานีธรรมดา, ชานีเมือขาว	60
(<i>Hylobates lar</i>)	
ชานีเมงกู	61
(<i>Hylobates pileatus</i>)	
ชะมดเข็ด	69
(<i>Viverricula indica</i>)	
ชะมดแปลงลายจุด	73
(<i>Prionodon pardicolor</i>)	
ชะมดแปลงลายແນບ	72
(<i>Prionodon linsang</i>)	



แมวลายพิมพ์อ่อน P.83

ชะมดแหงสันทางดำ	71
(<i>Viverra megaspila</i>)	
ชะมดแหงทางบล็อง	70
(<i>Viverra zibetha</i>)	
ช้างเอเชีย	94
(<i>Elephas maximus</i>)	
นากเล็กเล็บสั้น	68
(<i>Aonyx cinerea</i>)	
นากใหญ่ขนเรียบ	67
(<i>Lutrogale perspicillata</i>)	
นากใหญ่จมูกขน	66
(<i>Lutra sumatrana</i>)	
นากใหญ่ธรรมดา	65
(<i>Lutra lutra</i>)	
เนื้อหาย	103
(<i>Cervus porcinus</i>)	
บ่าง, พุจง, พะจง	46
(<i>Cynocephalus variegatus</i>)	
พญากระอกดำ	48
(<i>Rutufa bicolor</i>)	
พะยูน, หมูน้ำ, ดุหยง	93
(<i>Dugong dugon</i>)	
เม่นหาดพวง	51
(<i>Atherurus macrourus</i>)	
เม่นใหญ่แหงคอยาว	50
(<i>Hystrix brachyura</i>)	
แมวดาว	80
(<i>Prionailurus bengalensis</i>)	
แมวป่า, เสือกระด่าย	79
(<i>Felis chaus</i>)	
แมวลายพิมพ์อ่อน	83
(<i>Pardofelis marmorata</i>)	
แรด, แรดชวา	96
(<i>Rhinoceros sondaicus</i>)	

ละอง, ละมัง	105
(<i>Cervus eldii</i>)	
ลิงกัง	53
(<i>Macaca nemestrina</i>)	
ลิงลม, นางอาย	52
(<i>Nycticebus coucang</i>)	
ลิงวาก	55
(<i>Macaca mulatta</i>)	
ลิงเสน	57
(<i>Macaca arctoides</i>)	
ลิงแสม	56
(<i>Macaca fascicularis</i>)	
ลิงอ้ายเงี้ยะ, ลิงอัสสัม,ลิงภูเขา	54
(<i>Macaca assamensis</i>)	
ลินพันธุ์จีน	44
(<i>Manis pentadactyla</i>)	
ลินพันธุ์มลายุ หรือ ลินชวา	45
(<i>Manis javanica</i>)	
เลียงพา	110
(<i>Naemorhedus sumatraensis</i>)	
โลมาหัวบารครีบหลัง	92
(<i>Orcaella brevirostris</i>)	
วัวแดง	108
(<i>Bos javanicus</i>)	
สมัน	106
(<i>Cervus schomburgki</i>)	
เสาลา	113
(<i>Pseudoryx nghetinhensis</i>)	
เสือโคร่ง	88
(<i>Panthera tigris</i>)	
เสือดาว, เสือดำ	86
(<i>Panthera pardus</i>)	
เสือป่า	81
(<i>Prionailurus viverrinus</i>)	



เสือไฟ	82
(<i>Catopuma temminckii</i>)	
เสือลายเมฆ	84
(<i>Neofelis nebulosa</i>)	
หมีขօ, บินดุง	78
(<i>Arctictis binturong</i>)	
หมีควาย	62
(<i>Ursus thibetanus</i>)	
หมีหมา, หมีคน	63
(<i>Ursus malayanus</i>)	
หมูป่า	95
(<i>Sus scrofa</i>)	
หมูกริง	64
(<i>Arctonyx collaris</i>)	
อีเห็นเครือ	75
(<i>Paguma larvata</i>)	
อีเห็นธรรมชาติ, อีเห็นข้างลาย	74
(<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>)	
อีเห็นลายพาด	77
(<i>Hemigalus derbyanus</i>)	
อีเห็นหน้าขาว	76
(<i>Arctogalidia trivirgata</i>)	

นก

BIRDS

ไก่ฟ้าพญาลอ	119
(<i>Lophura diardi</i>)	
ไก่ฟ้าหลังเทา	118
(<i>Lophura leucomelana</i>)	
นกกระอก	127
(<i>Buceros bicornis</i>)	
นกกระজอกชวา	200
(<i>Padda oryzivora</i>)	
นกกระจาบทอง	196
(<i>Ploceus hypoxanthus</i>)	
นกกระจาบธรรมชาติ	195
(<i>Ploceus philippinus</i>)	
นกกระตี้ดี้ขี้หมู	198
(<i>Lonchura punctulata</i>)	
นกกระตี้ดี้แดง	197
(<i>Amandava amandava</i>)	

ดัชนีรายชื่อสัตว์ป่า



นกแห้งแล้งสว้าห้องดำ P.155

นกกระดิดดีลิสู	199
(<i>Lonchura malaccensis</i>)	
นกกระดิดใหญ่ปีกลาย	201
(<i>Mycerobas melanozanthos</i>)	
นกกระองทองแก้มขาว	191
(<i>Leiothrix argentauris</i>)	
นกกระรงคอคำ	190
(<i>Garrulax chinensis</i>)	
นกกระรงสร้อยคอเล็ก	188
(<i>Garrulax monileger</i>)	
นกกระรงหัวขาววน	134
(<i>Upupa epops</i>)	
นกกระรงหัวหงอก	187
(<i>Garrulax leucolophus</i>)	
นกกระรงอกสีน้ำตาลใหม้	189
(<i>Garrulax strepitans</i>)	
นกการเขนดง	175
(<i>Copsychus malabaricus</i>)	
นกการเขนบ้าน	174
(<i>Copsychus saularis</i>)	
นกกาหน้อยหงอนยาว	162
(<i>Platylophus galericulatus</i>)	
นกกึงโครงคอคำ	176
(<i>Sturnus nigricollis</i>)	
นกแก้ว, นกแกง	128
(<i>Anthracoceros albirostris</i>)	
นกแก้วโน่ง	137
(<i>Psittacula eupatria</i>)	
นกโกรโกรโส	135
(<i>Carpococcyx renauldi</i>)	
นกมีนหัวต่าใหญ่	166
(<i>Oriolus xanthornus</i>)	
นกชุนทอง	177
(<i>Gracula religiosa</i>)	

นกชุนแม่น

(*Urocissa erythrorhyncha*)

นกเขียวท่านตองห้องสีส้ม

(*Chloropsis hardwickii*)

นกเขียวท่านตองปีกสีฟ้า

(*Chloropsis cochinchinensis*)

นกเขียวท่านตองหน้าปากสีทอง

(*Chloropsis aurifrons*)

นกเขียวท่านตองใหญ่

(*Chloropsis sonnerati*)

นกเขียววราม

(*Irena puella*)

นกแขกเด้า

(*Psittacula alexandri*)

นกเงือกรามช้าง

(*Aceros undulatus*)

นกเงือกคอแดง

(*Aceros nippalensis*)

นกเงือกปากย่น

(*Aceros corrugatus*)

นกเงือกสีน้ำตาล

(*Anorrhinus tickelli*)

นกเงือกหัวรวด

(*Buceros rhinoceros*)

นกเงือกหัวหงอก

(*Aceros comatus*)

นกชินพิน

(*Rhinopomastus vigil*)

นกช่อนหอยคำ

(*Pseudibis davisoni*)

นกตะกรุม

(*Leptoptilos javanicus*)

นกตึ้งล้อ

(*Megalaima virens*)

นกบรอดหัวใจ P.181



นกติตแก้มเหลือง	178
(<i>Parus spilonotus</i>)	
นกแต้วแล้วท้องดำ	155
(<i>Pitta gurneyi</i>)	
นกแต้วแล้วธรรมชาติ	156
(<i>Pitta moluccensis</i>)	
นกแต้วแล้วหยา	154
(<i>Pitta phayrei</i>)	
นกปีกตื้นคลาย	182
(<i>Pycnonotus finlaysoni</i>)	
นกปีกตื้นดำ	185
(<i>Hypsipetes leucocephalus</i>)	
นกปีกตื้นแม่พะ	179
(<i>Pycnonotus zeylanicus</i>)	
นกปีกตื้นหน้านวล	183
(<i>Pycnonotus goiavier</i>)	
นกปีกตื้นหัวโขน	181
(<i>Pycnonotus jocosus</i>)	
นกปีกตื้นเหลืองหัวจุก	180
(<i>Pycnonotus melanicterus</i>)	
นกปีกตื้นโถงเมืองเหนือ	184
(<i>Alophoixus pallidus</i>)	
นกเปล้าขาเหลือง	142
(<i>Treron phoenicoptera</i>)	
นกเปล้าคอสีม่วง	139
(<i>Treron vernans</i>)	
นกเปล้าท้องขาว	145
(<i>Treron sieboldii</i>)	
นกเปล้าธรรมชาติ	140
(<i>Treron curvirostra</i>)	
นกเปล้าหางเข็มหัวปีกแดง	143
(<i>Treron seimundi</i>)	
นกเปล้าหางพลั้ว	144
(<i>Treron sphenura</i>)	
นกเปล้าใหญ่	141
(<i>Treron capellei</i>)	
นกพญาไฟคอเทา	170
(<i>Pericrocotus solaris</i>)	
นกพญาไฟมะเสะเรียง	171
(<i>Pericrocotus brevirostris</i>)	
นกพญาไฟเล็ก	169
(<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>)	



นกเงือกปากย่น P.130

นกพญาไฟสีกุหลาบ	167
(<i>Pericrocotus roseus</i>)	
นกพญาไฟสีเทา	168
(<i>Pericrocotus divaricatus</i>)	
นกพญาไฟใหญ่	172
(<i>Pericrocotus flammeus</i>)	
นกโพระดกธรรมชาติ	124
(<i>Megalaima lineata</i>)	
นกยูง	120
(<i>Pavo muticus</i>)	
นกแวนเตาขาวหลังเขียว	186
(<i>Zosterops japonicus</i>)	
นกคิวะปีกสีฟ้า	192
(<i>Minla cyanouroptera</i>)	
นกสาลิกาเขียว	164
(<i>Cissa chinensis</i>)	
นกสีชมพูสวน	194
(<i>Dicaeum cruentatum</i>)	
นกหกเล็กปากแดง	136
(<i>Loriculus vernalis</i>)	
นกหัวขาวเนื้ียว่าป่าไฝ	122
(<i>Picus vittatus</i>)	
นกทางรำดำ	193
(<i>Heterophasia melanoleuca</i>)	
นกออก	148
(<i>Haliaeetus leucogaster</i>)	
นกเอี้ยงถ้า	173
(<i>Myophonus caeruleus</i>)	
เบ็ดก่า	121
(<i>Cairina scutulata</i>)	
พญาแร้ง	150
(<i>Sarcogyps calvus</i>)	
เหี่ยวขาว	146
(<i>Elanus caeruleus</i>)	

ด้ัชนีรายชื่อสัตว์ป่า

เหยี่ยวแดง	147
(<i>Haliastur indus</i>)	
เหยี่ยวภูเขา	151
(<i>Spizaetus nipalensis</i>)	
อีกา	165
(<i>Corvus macrorhynchos</i>)	
อีแร้งดำทิมายลัย	149
(<i>Aegypius monachus</i>)	

สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

REPTILES AND AMPHIBIANS

กบทุต, เขี้ยดแลว	209
(<i>Limnonectes blythii</i>)	
กบหลังไฟล, เขี้ยดเหลือง	210
(<i>Rana lateralis</i>)	
กะทั่ง หรือกะท่าง หรือจักกิม้น	204
(<i>Tylosotriton verrucosus</i>)	
กงก่าเข้าเล็ก	242
(<i>Acanthosaura lepidogaster</i>)	
กงก่าเข้าหนามยา	241
(<i>Acanthosaura armata</i>)	
กงก่าเข้าหนามสัน	240
(<i>Acanthosaura crucigera</i>)	
กงก่าดงคงสีฟ้า	248
(<i>Gonocephalus bellii</i>)	
กงก่าดงคิวสัน	249
(<i>Gonocephalus abbotti</i>)	
กงก่าดงไฟญู่	250
(<i>Gonocephalus grandis</i>)	
กงก่าบินปีกลาย	247
(<i>Draco taeniopterus</i>)	
กงก่าบินปีกส้ม	246
(<i>Draco maculatus</i>)	
กงก่าหัวสีแดง	245
(<i>Calotes versicolor</i>)	
กงก่าหัวสีฟ้า	244
(<i>Calotes mystaceus</i>)	
งูจง芳, งูบงหลา	274
(<i>Ophiophagus hannah</i>)	



งูเห่าหม้อ P.271

งูช	263
(<i>Enhydris bocourti</i>)	
งูทางเขียวกาบหมาย	268
(<i>Gonyosoma oxycephalum</i>)	
งูทางมะพร้าวลายขีด	267
(<i>Elaphe radiata</i>)	
งูปลิง	265
(<i>Enhydris plumbea</i>)	
งูปากกร้ำงน้ำเด้ม	262
(<i>Cerberus rynchops</i>)	
งูแมวเซา	275
(<i>Daboia russelii siamensis</i>)	
งูสายรุ้งชั้รมดา	264
(<i>Enhydris enhydris</i>)	
งูสิงบ้าน	269
(<i>Ptyas korros</i>)	
งูสิงทางลาย	270
(<i>Ptyas mucosus</i>)	
งูหلام	260
(<i>Python molurus bivittatus</i>)	
งูหلامปากเป็ด	259
(<i>Python brongersmai</i>)	
งูหัวกะโหลก, งูปากกร้ำง	266
(<i>Homalopsis buccata</i>)	
งูเหลือม	261
(<i>Python reticulatus</i>)	
งูเห่าไทย, งูเห่าปลากราย	272
(<i>Naja siamensis</i>)	
งูเห่าスマตรา, งูเห่าดอกส้าน	273
(<i>Naja sumatrana</i>)	
งูเห่าหม้อ	271
(<i>Naja kaouthia</i>)	
จะระเข้เข้าเด้ม	280
(<i>Crocodylus porosus</i>)	

จะระเข้หัวจีด	279	เต่านา	219
(<i>Crocodylus siamensis</i>)		(<i>Malayemys subtrijuga</i>)	
ตะ瓜ด	257	เต่าบัว	218
(<i>Varanus nebulosus</i>)		(<i>Hieremys annandali</i>)	
ตะกong, ลัง	251	เต่าใบไม้พม่า	214
(<i>Physignathus cocincinus</i>)		(<i>Cyclemys oldhami</i>)	
ตะโงง	281	เต่าปูจู	229
(<i>Tomistoma schlegelii</i>)		(<i>Platysternon megacephalum</i>)	
ตะพาบดำ, ตะพาบคอแดง	226	เต่ามะเฟือง	233
(<i>Dagonia subplana</i>)		(<i>Dermochelys coriacea</i>)	
ตะพาบรرمดา	225	เต่าหก	223
(<i>Amyda cartilaginea</i>)		(<i>Manouria emys</i>)	
ตะพาบม่านลาย	227	เต่าเหล็ก	232
(<i>Chitra chitra</i>)		(<i>Lepidochelys olivacea</i>)	
ตะพาบท้าวหน	228	เต่าหัวยักษ์ลาย	215
(<i>Pelochelys cantori</i>)		(<i>Cyclemys tcheponensis</i>)	
ตุ๊กแกบ้าน	236	เต่าหัวยัดตะวันออก	213
(<i>Gekko gecko</i>)		(<i>Cyclemys atripons</i>)	
ตุ๊กแกบินทางแผ่น	237	เต่าหวาน	216
(<i>Ptychozoon kuhlii</i>)		(<i>Heosemys grandis</i>)	
ตุ๊กแกบินทางเพริน	238	เต่าหับ	212
(<i>Ptychozoon lionatum</i>)		(<i>Cuora amboinensis</i>)	
ตุ๊กแกปลาลายจุด	239	เต่าเหลือง	222
(<i>Cyrtodactylus peguensis</i>)		(<i>Indotestudo elongata</i>)	
ตุ๊กแกลายพาดป่าตะวันออก	234	แย้ใต้	252
(<i>Cyrtodactylus intermedius</i>)		(<i>Leiolepis belliana</i>)	
ตุ๊กแกลายพาดป่าใต้	235	เห่าช้าง	255
(<i>Cyrtodactylus pulchellus</i>)		(<i>Varanus rudicollis</i>)	
ตุ๊กๆ	254	เหี้ย	256
(<i>Varanus dumerili</i>)		(<i>Varanus salvator</i>)	
เต่ากระ	231	อึ่งขาคำ, เรียดขาคำ	208
(<i>Eretmochelys imbricata</i>)		(<i>Microhyla pulchra</i>)	
เต่าจักร	217	อึ่งเพ้า, อึ่งปากขาว	206
(<i>Heosemys spinosa</i>)		(<i>Glyphoglossus molossus</i>)	
เต่าคำ	221	อึ่งลาย	205
(<i>Siebenrockiella crassicollis</i>)		(<i>Calluella guttulata</i>)	
เต่าเดือย	224	อึ่งอ่างก้นขี้ด	207
(<i>Manouria impressa</i>)		(<i>Kaloula mediolineata</i>)	
เต่าตนุ	230		
(<i>Chelonia mydas</i>)			
เต่าหับทิม	220		
(<i>Notochelys platynota</i>)			



โครงการความช่วยเหลือ ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

The East Asia and Pacific Environmental Initiative - EAPEI

ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญๆ ของภูมิภาค ประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรป่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนปัญหามลพิษ งานของ EAPEI ช่วยเสริมความช่วยเหลืออื่นๆ ที่รัฐบาลสหรัฐมอบให้กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดยสนับสนุนกิจกรรมและสถาบันต่างๆ ในประเทศซึ่งไม่มีสำนักงานของ USAID ตั้งอยู่ด้วย

เป้าหมายของ EAPEI อยู่ที่การปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยพัฒนาศักยภาพ และความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ผ่านโครงการร่วมระหว่างรัฐบาล USAID และพันธมิตร วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ EAPEI คือ เพื่อจัดทำโครงการความช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง มีความโปร่งใส และช่วยให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของ EAPEI ได้โดยโครงการต่างๆ ที่ EAPEI ได้การสนับสนุน จะเป็นการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานรัฐของสหรัฐ อเมริกา กับองค์กรระดับนานาชาติ และภูมิภาค สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ USAID ให้การรับรอง



สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า

WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY - WCS

WCS มุ่งรักษาสัตว์ป่าและพื้นที่ธรรมชาติ โดยใช้ข้อสรุปทางวิชาการเป็นหลักในการดำเนินการ WCS ต้องการเห็นมนุษย์กับสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนด้วยความเชื่อในคุณค่าของความหลากหลายและบูรณาภิภาพของชีวิตในโลก ตลอดจนความสำคัญของสัตว์ป่าและธรรมชาติ ต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ของ WCS คือ มุ่งสนับสนุนการศึกษาภาคสนาม รวบรวมข้อมูลสถานะภาพของสัตว์ป่าและถินที่อยู่อาศัย ปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสัตว์ป่า รวมไปถึงภัยคุกคาม เพื่อนำผลการศึกษามาใช้ อบรมนักอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย รวมทั้งร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบการปกป้องคุ้มครอง และการจัดการสัตว์ป่าและถินที่อยู่อาศัยที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยจำนวนนักอนุรักษ์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกว่า 100 ท่าน นักวิจัยภาคสนามผู้เชี่ยวชาญกว่า 100 นาย WCS จึงเป็นองค์กรอนุรักษ์ระดับนานาชาติจากสหรัฐอเมริกาที่มีนักวิทยาศาสตร์ภาคสนามมากที่สุด ปัจจุบัน WCS มีโครงการภาคสนามอยู่ในระหว่างการดำเนินงานกว่า 500 โครงการ ใน 61 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย

55/295 เมืองทองธานี โครงการ 5 ซอย 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-503-4478-9 โทรสาร 02-503-4096

Email: wcsthailand@wcs.org Website: <http://thailand.wcs.org>

ร่วมสนับสนุนโดย



Panasonic
ideas for life



NOKIA
CONNECTING PEOPLE

