

কমন ওয়াইল্ড লাইফ, দেয়ার পার্টস্ এ্যান্ড প্রোডাক্টস্ ইন ইল্লিগাল ট্রেড

প্রজাতি সনাক্তকরণ গাইড বই
Bengali Version



কমব্যাটিং ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাফিকিং প্রোগ্রাম

Wildlife Conservation Society-India
www.wcsindia.org

INDEX

Skin & Fur /চামড়া ও লোম	02
Skin (Reptiles)/চামড়া (সরীসৃপ)	06
Scales and Spines/আঁশ এবং কাঁটা	07
Horns and Antlers/শৃঙ্গ বা শিং	08
Ivory/হাতির দাত	11
Canines and Claws/শ্বাদন্ত এবং নখ	12
Miscellaneous Wildlife Parts/বন্যপ্রাণের অন্যান্য অংশ	13
Live Trade/জীবিত বন্যপ্রাণের ব্যবসা	15
Exotic Species/বিদেশী প্রজাতি	22
Marine Wildlife/সামুদ্রিক বন্যপ্রাণ	24
Identification Tools/সনাক্তকরণের যন্ত্রাদি	26
Sample Collection Quick Guide/নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি	27
Trade & Hunting Offences Under the WLPA, 1972	28
/WLPA, 1972 অনুযায়ী অবৈধ ব্যবসা ও শিকারের অপরাধের শাস্তি	
Checklist/নজর তালিকা	31

KEYS TO USE THE GUIDE/গাইড বইটির ব্যবহার প্রণালী

Wild Life (Protection) Act, 1972 -এর

অন্তর্গত সুরক্ষিত প্রজাতির তফসিল :



Schedule I
(তফসিল I)



Schedule II
(তফসিল II)



Schedule III
(তফসিল III)



Schedule IV
(তফসিল IV)



The species are protected under Customs Act, 1962.
CITES- Appendix I, II & III.
(যে প্রজাতি গুলি Customs Act, 1962 দ্বারা সুরক্ষিত।
CITES-এর অ্যাপেনডিক্স I, II এবং III -এর অন্তর্গত।)

IUCN দ্বারা স্বীকৃত অবস্থান - LC- Least Concern.; NT- Near Threatened;
VU- Vulnerable; EN- Endangered;
CR- Critically Endangered.

* বইটিতে প্রজাতি গুলির নাম Wild Life (Protection) Act, 1972 অনুযায়ী
লেখা হয়েছে।

SKIN & FUR (CATS)

Tiger

Panthera tigris


EN/CITES I



১. কানের ভেতর দিকের লোমের রঙ সাদা।
২. চক্ষু আকৃতির মতো সাদা দাগ থাকে।
৩. গালে, চোয়ালের দিকের রঙ সাদা।
৪. ওপরের ঠোঁটের রঙ সাদা।

Tiger (Skin)


Panthera tigris



Leopard

Panthera pardus

EN/CITES I




চিতাৰাঘের চামড়া সনাক্তকরণঃ

১. নাকের তলায় কালো চক্রাকৃতি দাগ থাকে না।
২. চামড়ার রঙ হালকা বা সোনালি হলুদ হয়।
৩. দেহের চক্রাকৃতি দাগের মাঝখানে কালো ফুটকি থাকে না।

Tiger

Panthera tigris




৫. কানের পেছনের রঙ কালো এবং তাতে সাদা দাগ থাকে।
৬. থুতনি, বুক এবং পায়ের ভেতরের দিকের চামড়ার রঙ সাদা।
৭. পেটের রঙ সাদা।
৮. লেজের শেষে কালো ব্যান্ড থাকে।

নকল (রঙ করা) চামড়ার সনাক্তকরণঃ

- প্রত্যেকটি লোমে একের বেশি রঙ থাকতে পারে।
- নেল পালিশ রিমুভার বা উষ্ম-লেবুর জল দিয়ে ঘষলে রঙ হালকা হয়ে যাবে।

Leopard (Skin)

Panthera pardus



৪. আসল চামড়ায় চক্রাকৃতি দাগগুলি একে অপরের থেকে আলাদা হয়।
৫. পেটের তলার রঙ সাদা হয় এবং কালো চক্রাকৃতি দাগগুলি হালকা হয়।
৬. লেজের আগা বা লেজের শেষের অংশ সাদা হয়।

SKIN & FUR (CATS)

Snow Leopard

Panthera uncia

VU/CITES I



Snow Leopard (Skin)

Panthera uncia



Clouded Leopard

Neofelis nebulosa

VU/CITES I



Clouded Leopard (Skin)

Neofelis nebulosa



Marbled Cat

Felis marmorata

NT/CITES I



Leopard Cat

Felis bengalensis

LC/CITES I



Golden Cat

Felis temminckii

NT/CITES I



Jungle Cat

Felis chaus

LC/CITES II



SKIN & FUR (OTHER MAMMALS)


Grey Mongoose

Herpestes edwardsi

LC/CITES III




Mongoose Hair Painbrush



Himalayan Black Bear

Selenarctos thibetanus

VU/CITES I



Smooth Coated Otter

Lutrogale perspicillata

VU/CITES II



Small Indian Mongoose

Herpestes javanicus


LC/CITES III



বেজির লোম দিয়ে তৈরী তুলির সনাক্তকরণঃ

১. বেজির লোম (গার্ড হেয়ার) দিয়ে তৈরী তুলিতে একটি নির্দিষ্ট ব্যাভিং জাতীয় নকশা দেখতে পাওয়া যায়।
২. পোড়ালে পোড়া চুলের ন্যায় গন্ধ পাওয়া যায়।
৩. গবেষণাগারে, লোমের আণুবীক্ষণিক চরিত্র পরীক্ষা করে বেজির প্রজাতি চিহ্নিত করা যায়।

Black Bear (Skin)



Smooth Coated Otter (Skin)

Lutrogale perspicillata




SKIN & FUR (OTHER MAMMALS)

Red Panda

Alurus fulgens

EN/CITES I



21

Red Panda (Skin)

Alurus fulgens




22

Yellow Throated Marten

Martes flavigula

LC/CITES III



23

Spotted Linsang

Prionodon pardicolor

LC/CITES I



24

Large Indian Civet

Viverra zibetha

LC/CITES III



25

Small Indian Civet

Viverricula indica

LC/CITES III



26

Common Palm Civet

Paradoxurus hermaphroditus LC/CITES III



27

Masked Palm Civet

Paguma larvata

LC/CITES III



28

SKIN (REPTILES)

Burmese Python

Python bivittatus

VU/CITES II



Indian Rock Python

Python molurus

CITES I



Indian Rat Snake

Ptyas mucosus

CITES II



Snake Skin and Snake Skin Bag



Crocodile

Crocodylus sp.

LC/CITES I



Crocodile Skin Products



আসল কুমীরের চামড়ার সনাক্তকরণঃ

১. চামড়ার ভাঁজ স্বাভাবিক এবং তার উপরে থাকা নকশাগুলি একে অপরের থেকে আলাদা হয়।
২. শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (মাথা, পা) একত্রিত ভাবে থাকে না।
৩. পিঠের ওপরের আঁশে চাপ দিলে তা দেবে বা ভাঁজ খেয়ে যায় না।

আসল সাপের চামড়ার সনাক্তকরণঃ

১. সাপের চামড়া দিয়ে তৈরী দ্রব্যাদিতে সাপের আঁশের মতো বুননি থাকে।
২. চামড়ায় থাকা নকশা একে অপরের থেকে আলাদা হয় এবং অমসৃণ হয়।
৩. সংস্কার (Tanned) করা চামড়ার রঙ ভিন্ন হতে পারে। (ওপরের সাপের চামড়ার তৈরী দ্রব্যের ছবি দেখুন)

পরীক্ষা : সরীসৃপের চামড়া দিয়ে তৈরী দ্রব্যের অংশ পোড়ালে পোড়া নখ বা পোড়া চুলের মতো গন্ধ পাওয়া যাবে।

SCALES AND SPINES

Pangolin


Manis sp.

EN & CR/CITES I



Pangolin Scale

(Close up)



প্যাঙ্গোলিনের চোরা কারবারের মূখ্য কারণঃ

- আঁশগুলি ঐতিহ্যগত ঔষধিতে (ট্র্যাডিশানাল মেডিসিন) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- প্যাঙ্গোলিনের মাংসের চাহিদা।
- প্যাঙ্গোলিনের আঁশ ও চামড়ার চর্মশিল্পে ব্যবহার।

দুই প্রজাতির প্যাঙ্গোলিন ভারতবর্ষে পাওয়া যায়ঃ

১. Indian Pangolin (*Manis crassicaudata*)
২. Chinese Pangolin (*Manis pentadactyla*)

 Pangolin Scales Coat

Indian Porcupine

Hystrix indica




LC




Porcupine Quills

(Close Up)



Porcupine Quills



Porcupine Quill Product



HORNS AND ANTLEERS

Chital

Axix axis

LC



Sambar

Rusa unicolor

VU



Kashmir Stag

Cervus elaphus hanglu

CR/CITES I



Thamin/Brow-antlered Deer

Cervus eldii


EN/CITES I



Swamp Deer

Cervus duvaucelii ssp.

VU/CITES I



Black Buck

Antilope cervicapra

LC/CITES III



Chinkara

Gazella gazelle bennettii

LC/CITES III



Tibetan Gazelle

Procrapra picticaudata

NT



HORNS AND ANTLERS

Barking Deer/ Muntjac



Muntiacus muntjak

LC



50

Serow



Capricornis sumatraensis

VU/CITES I



51

Indian Gaur



Bos gaurus

VU/CITES I



52

Asiatic Wild Buffalo



Bubalus bubalis

EN/CITES III



53

Himalayan Ibex



Capra ibex

LC/CITES III



54

Bharal



Ovis nahura

LC/CITES III



55

Markhor



Capra falconeri

NT/CITES I



56

Nyan



Ovis hodgsoni

NT/CITES I



57

RHINO HORN

গভারের শৃঙ্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য

গভারের শৃঙ্গের নকশা



১. শৃঙ্গের পৃষ্ঠতলে ছোট লোম থাকার জন্য, ওপর থেকে নিচে হাত বোলালে খরখরে অনুভূতি হয়।
২. শৃঙ্গের রঙ ধূসর বাদামী বা কালো হয়।
৩. আসল গভারের শৃঙ্গের তলা কিছুটা ভেতরদিকে ঢোকানো থাকে। নকল শৃঙ্গের তলা অল্প ঢোকানো থাকে অথবা সম্পূর্ণ সমান্তরাল থাকে।

অতিবেগুনি রশ্মির (UV Light) তলায় আফ্রিকার গভারের শৃঙ্গ




গভারের নকল শৃঙ্গ



মোষের শিং দিয়ে তৈরী নকল শৃঙ্গ



গভারের নকল শৃঙ্গ মোষের শিং, অন্যান্য গবাদি পশুর হাড় বা কাঠ দিয়ে তৈরী হয়।



প্লাস্টিকের তৈরী শৃঙ্গের গায়ে গরম পিন দিয়ে ছোঁয়ালে তা গলতে শুরু করবে।




ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে আসল গভারের শৃঙ্গের সঠিক সনাক্তকরণ করা সম্ভব।

IVORY

আসল ও নকল হাতির দাঁত এবং তার থেকে তৈরী সামগ্রীর সনাক্তকরণ।

আসল হাতির দাঁত



নকল হাতির দাঁত




অতিবেগুনি রশ্মির (UV Light) তলায় আসল হাতির দাঁত উজ্জ্বল আভাযুক্ত সাদা/নীল দেখায় কিন্তু নকল হাতির দাঁত নিম্নপ্রভ নীলচে দেখায়।

সাধারণত নকল হাতির দাঁতের সামগ্রী হাড় অথবা প্লাস্টিকের তৈরী হয়। প্লাস্টিকের তৈরী সামগ্রীর গায়ে গরম পিন দিয়ে ছোঁয়ালে তা গলতে শুরু করে।


হাতির দাঁতের সামগ্রী



আসল হাতির দাঁত



নকল হাতির দাঁত (হাড়)



অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় হাতির দাঁতের প্রস্থচ্ছেদ অংশ দেখলে কিছু জালের ন্যায় দাগ দেখা যাবে যাদের আকৃতি অনেকটা হীরের আকৃতির মতো। একে স্কেগার লাইন বলা হয়ে থাকে।


অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় হাড়ের তৈরী জিনিসে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল লক্ষ্য করা যায়। এই নালিগুলি রক্তবাহক কোষ। পালিশ করা হাড়ে আণুবীক্ষণিক ছিদ্র লক্ষ্য করা যায়।

CANINES AND CLAWS

Tiger (*Panthera tigris*) Canine (বাঘের শ্বাদন্ত) .




আসল শ্বাদন্ত



নকল শ্বাদন্ত



এক্স-রে স্ক্যানে আসল বাঘের দাঁতের ভেতরে সজ্জা কক্ষ (Pulp Chamber) দেখা যায়।



বাঘের নখ




বাঘের নখের তৈরী অলঙ্কার

বাঘের দেহাংশের চাহিদা বাড়তে থাকায় এবং বাঘের সংখ্যা প্রকৃতিতে কমে যাওয়ায়, চাহিদা মেটাতে চোরা শিকারীদের নজর এখন চিতাবাঘের দেহাংশের ওপর গিয়ে পড়েছে।



শিরাগুলি বক্র হয়



শিরাগুলি সোজা হয়

Note: প্লাস্টিকের তৈরী নখের গায়ে গরম পিন দিয়ে ছোঁয়ালে তা গলতে শুরু করবে।



ভাল্লুকের নখ



ভাল্লুকের নখের তৈরী গলার হার

MISCELLANEOUS WILDLIFE PARTS (MAMMALS & REPTILES)

Tiger (Penis/বাঘের যৌনাঙ্গ)



Bear (Gall Bladder/ভাল্লুকের পিত্ত থলি)



Monitor Lizard

Varanus sp.

CITES I & II



Dried Monitor Lizard Penis/গোসাপের
শুকানো যৌনাঙ্গ (Hatha Jodi/হাতাজোড়ি)



Hatha Jodi/ হাতাজোড়ি, মানুষের একপ্রকার অন্ধবিশ্বাস হাতাজোড়ি একধরণের তান্ত্রিক মূল যা সংসারে টাকা-পয়সা, উন্নতি এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। আসলে এটি গোসাপের শুকানো যৌনাঙ্গ যা দেখতে শুকনো গাছের ছাল বা মূলের মতো। তদন্তকারীদের ভুল পথে চালানো করার জন্য চোরা কারবারিরা এর প্লাস্টিকের তৈরী ছাঁচও আসল যৌনাঙ্গের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রয় করে থাকে।

Musk Deer

Moschus sp.

EN/CITES I



Musk Pod




Musk (musk pod)/ মাস্ক (মাস্কপড), একটি বাদামী রঙের মোমজাতীয় বস্তু খরনকারী গ্রন্থি যা পুরুষ মাস্ক ডিয়ারে (কস্তুরী হরিণ) শরীরে অবস্থান করে। ঐতিহ্যগত ঔষধি তৈরী করতে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই মাস্কপড একটি আখোটের দৈর্ঘ্যের হয় এবং এটি কস্তুরী হরিণের তলপেট এবং যৌনাঙ্গের মাঝখানে অবস্থিত থাকে।

MISCELLANEOUS WILDLIFE PARTS (BIRDS)

Great Indian Hornbill

Buceros bicornis

VU/CITES I



Oriental Pied Hornbill

Anthracoceros albirostris

LC/CITES II




Hornbill casque / ivory, ধনেশ পাখির ওপরের ঠোঁটে হেলমেট আকৃতির অংশটি ভারতের উত্তর-পূর্বে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপজাতির কাছে সাংস্কৃতিক মূল্য রাখে। এই কারণে ধনেশ পাখিকে শিকার করা হয়ে থাকে, যার ফলে ধনেশ পাখির সংখ্যা ক্রমশ প্রকৃতিতে হ্রাস পাচ্ছে।

Indian Peafowl

Pavo cristatus

LC/CITES III



প্রাকৃতিকভাবে ঝরে পড়া পালক সনাক্তকরণঃ
প্রাকৃতিকভাবে ঝরে পড়া পালক আর পাখির শরীর থেকে জোর করে টেনে নেওয়া পালকের তলা দেখে বোঝা যায় যে পালকটি কিভাবে নেওয়া হয়েছে।

১. প্রাকৃতিক ভাবে ঝড়ে পড়া পালকের অন্তস্থল ফাঁকা হয়।
২. টেনে তোলা পালকের অন্তস্থল নিরেট হয় এবং তাতে চামড়া বা রক্তের দাগ লেগে থাকে।
৩. যদিও প্রাকৃতিক ভাবে ঝড়ে পড়া ময়ূরের পালকের ব্যবসা বৈধ তবে এই কারণে ময়ূর শিকার করা দন্ডনীয় অপরাধ।

টেনে তোলা পালকের গোড়ায় চামড়া লেগে থাকে



গোড়া কাটা পালক সনাক্তকরণ এড়ানোর জন্য




LIVE TRADE (TURTLES/TORTOISES)

ভারতে ২৮ প্রজাতির মিঠা জলের কাছিম এবং কচ্ছপ পাওয়া যায়। এর মধ্যে শতকরা ৮০ভাগেরও বেশি প্রজাতি বিপন্ন। সাম্প্রতিক প্রতিবেদন ইঙ্গিত করে যে এইসব কাছিম এবং কচ্ছপ বেআইনীভাবে সারা ভারতবর্ষ থেকে জোগাড় করা হয়ে থাকে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পূর্ব ভারত (কলকাতা সহ) ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ হয়ে চালান করা হয়। Indian Soft-shell Turtle সাধারণত মাংসের জন্য শিকার করা হয়ে থাকে। এছাড়া অন্যান্য প্রজাতি যেমন Start Tortoise, Spotted Black Terapin, Eastern Hill Terapin এবং Roof Turtle জাতীয় কচ্ছপ পোষ্য হিসেবে বেআইনীভাবে চালান করা হয়ে থাকে।

Indian Roofed Turtle

Kachuga tecta

LC/CITES I



Indian Tent Turtle

Kachuga tentoria

LC/CITES II



Assam Roofed Turtle

Pangshura sylhetensis

VU/CITES I



Eastern Hill Terrapin

Melanochelys tricarinata

VU/CITES I



Spotted Black Terrapin

Geoclemys hamiltonii

VU/CITES I



Crowned River Turtle

Hardella thurjii

VU/CITES I



LIVE TRADE (TURTLES/TORTOISES)

Indian Black Turtle

Melanochelys trijuga

NT/CITES II



Brown Roofed Turtle

Pangshura smithii

NT/CITES II



Elongated Tortoise

Indotestudo elongata

EN/CITES II



Indian Star Tortoise

Geochelone elegans

VU/CITES II



Indian Soft-shelled Turtle

Lissemys punctata

LC/CITES II



Ganges Soft-shelled Turtle

Trionyx gangeticus

EN/CITES I



Peacock Soft-shelled Turtle

Trionyx hurum

VU/CITES I



Narrow-headed Soft-shell Turtle

Chitra indica

EN/CITES II



LIVE TRADE (LIZARDS & SNAKES)

Spiny Tailed Lizard

Uromastix hardwickii

VU/CITES II



Chameleon

Chamaeleo zeylanicus



Tokay Gecko

Gekko gekko



তক্ষকের (Tokay Gecko) চোরা চালান সাম্প্রতিককালে বেশ বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। অলৌকিকভাবে বিভিন্ন অসুখ সারিয়ে তুলতে পারে, এই কুসংস্কার এবং তক্ষক প্রচুর দামে বিক্রি করা যায়, এই মিথ্যা দাবি মূলত তক্ষকের চোরা শিকারের কারণ হয়ে উঠেছে। ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি চোরা শিকারীদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Red Sand Boa

Eryx johnii

LC/CITES III



Common Sand Boa

Eryx conicus

LC/CITES III



বালি বোড়া (Red Sand Boa), সাধারণত সাপুড়েদের কাছে দেখা যায়। যারা বে-আইনিভাবে এই সাপকে রাখে। যেহেতু এই সাপের লেজের গঠন অনেকটা এর মুখের মতো, তাই একে দু-মুখো সাপও বলা হয়ে থাকে। সাম্প্রতিককালে এদেরও চোরা চালান বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মূল কারণ, অনেকের অন্ধবিশ্বাস যে এই সাপ লুকানো ধনরত্ন সনাক্ত করতে পারে, সংসারে সমৃদ্ধি আনে এবং কঠিন ব্যাধি সারিয়ে তুলতে পারে।

LIVE TRADE (SNAKES)

Vine Snake
Ahaetulla sp.



Ornamental Flying Snake
Chrysopalea ornata



Bronzeback Tree Snake
Dendrelaphis sp.

CITES III



Russell's Viper (Venomous)
Vipera russellii

CITES III



Spectacled Cobra (Venomous)
Naja naja

CITES II



Monocled Cobra (Venomous)
Naja kaouthia

LC/CITES II



Seized VenomJars



সাপের বিষ সাধারণত শুকানোর পর বিক্রি করা হয়ে থাকে। শুকনো বিষ মিশ্রিত দানার মতো দেখতে হয়, যার রঙ হলদেটে বা সাদা হয়।




LIVE TRADE (BIRDS)

Rose-ringed Parakeet

Psittacula krameri

LC



112

Alexandrine Parakeet

Psittacula eupatria

NT/CITES III




113

Red-breasted Parakeet

Psittacula alexandri

NT/CITES III



114

Slaty-headed Parakeet

Psittacula himalayana

LC/CITES II



115

Barn Owl

Tyto alba

LC/CITES II



116

Indian Eagle Owl

Bubo bengalensis

LC/CITES II



117

LIVE TRADE (BIRDS)

White-rumped Munia

Lonchura striata


LC



Red Avadavat

Amendava amendava

LC



Green Munia

Amendava formosa

VU/CITES II



Scaly-breasted Munia

Lonchura punctulata

LC



Black-headed Munia

Lonchura malacca


LC



Chestnut Munia

Lonchura atricapilla

LC




LIVE TRADE (BIRDS & MAMMALS)

Hill Myna

Gracula religiosa


LC/CITES II



Brahminy Starling

Sturnia pagodarum

LC



Red -whiskered Bulbul

Pycnonotus jocosus

LC



Slow Loris

Nycticebus bengalensis

VU/CITES I



Rhesus Macaque

Macaca mulatta

LC/CITES II



EXOTIC SPECIES (MAMMALS & REPTILES)

Common Marmoset

Callithrix jacchus ssp.

LC/CITES II



African Pygmy Hedgehog

Atelerix albiventris

LC

*Exotic, but often confused with protected species.



Common Snapping Turtle

Chelydra serpentina

LC/CITES III



Red-eared Slider Turtle

Trachemys scripta elegans

★



*Exotic (Not listed under CITES), but often confused with protected species.

Ball Python

Python regius

LC/CITES II



Green Iguana

Iguana iguana

LC/CITES II



EXOTIC SPECIES (BIRDS)

African Grey Parrot

Psittacus erithacus

EN/CITES I



Yellow Crested Cockatoo

Cacatua sulphurea

CR/CITES I




Macaws

CITES I



Amazon Parrots

CITES I



Javan Sparrow


Lonchura oryzivora

EN/CITES II



Lorikeets

EN/CITES I



Sea Horse (All) ■
Hippocampus sp. CITES II



Corals ■
All Species CITES II



Glory of India ■
Conus milneedwardsi LC



Spider Conch ■
Lambis sp. CITES II



Trumpet Shell ■
Charonia tritonis



Turban Shell ■
Turbo marmoratus



MARINE WILDLIFE

Giant Clam

Tridacna maxima

CITES II



Sponges

All Species



Horse Hoof's Clam

Hippopus hippopus



Sea Cucumber

All *Holothurian*

CITES III




Cowrie(s)

Cypraea sp.



IDENTIFICATION TOOLS

নমুনা সংগ্রহ




রবারের দস্তানা



ছোট কাঁচের শিশি



ইথানল




ভ্যাকিউটেনর


প্রমাণ পর্যবেক্ষণ




আতস কাঁচ




টর্চ




অতিবেগুনি রশ্মি
লেজার পয়েন্টার



লাইটার



পিন



মাপার ফিতে




ওজন যন্ত্র


নথিভুক্তকরণ



লোটার প্যাড



কলম



ক্যামেরা



জি.পি.এস. যন্ত্র

SAMPLE COLLECTION QUICK GUIDE

মাংস/চামড়ার টুকরোর নমুনা সংগ্রহ



১. প্যাঁচ দেওয়া ঢাকনা যুক্ত একটি কাঁচের শিশি (<১০০মি.লি. ধারণক্ষমতা)
২. শিশিটির অর্ধেক সিলিকা জেল দিয়ে ভরতি করে তার ওপর ফিল্টার পেপার দিন অথবা শিশিটির দুই-তৃতীয়াংশ, ১০০% ইথানল (Ethyl Alcohol) দিয়ে ভরতি করুন।
৩. মাংস/ চামড়ার নমুনা শিশির মধ্যে রাখুন এবং সন্দেহভাজন প্রজাতির নাম, সংগ্রহের স্থান এবং তারিখ দিয়ে লেবেল লাগিয়ে দিন।

রক্ত নমুনা সংগ্রহের জন্য



রক্তের নমুনা
ভ্যাকিউটেনার টিউবে
সংগ্রহ করুন এবং তা ৪
ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাখুন।

কাঁচের স্লাইডে রক্তের
নমুনা পুরুভাবে লেপে
দিন।



প্রমাণ সংক্রান্ত তথ্য সিল করা



wax seal
signed label
cardboard box
cotton cloth

প্রমাণ সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিস একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সে রাখুন। বাক্সটি সুতি বা মসলীন কাপড় দিয়ে মুড়ুন এবং চারধার সেলাই করে, গালা দিয়ে সরকারি সিলমোহর লাগান

পশু চিকিৎসকের সই থাকতে হবে লেবেলে। এটি সার্চ এবং সিজার মেমোতে উল্লেখ করতে হবে।

মুখ্য প্রমাণপত্র যা নমুনার সঙ্গে পাঠাতে হবে

১. POR/FIR এর প্রতিলিপি [Copy] (বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে)
২. সিজার মেমোর প্রতিলিপি (বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে)
৩. পাঞ্চনামার প্রতিলিপি (বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে)
৪. সন্দেহভাজন প্রজাতির নাম
৫. সংরক্ষক (Preservative) বস্তুর নাম (ইথানল অথবা সিলিকা জেল)
৬. মৃত প্রাণীর ছবি (যদি সম্ভব হয়)
৭. নমুনা সংগ্রহের স্থানের বিশদ বিবরণ তথা জি.পি.এস. লোকেশান অথবা গ্রাম, জেলা, রাজ্য ইত্যাদি।

**Trade & Hunting Offences
Under the WLP, 1972**

S.N	Section/Offence	Punishment Prescribed	Appropriate Court
1.	Section 9 r/w 51 (1)- তফসিল II পার্ট I, তফসিল III ও IV এর অন্তর্গত প্রাণী শিকার করলে	৩ বছর অবধি কারাদন্ড এবং ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা	JMFC
2.	Section 9 r/w 51(1)- তফসিল I এবং II পার্ট II এর অন্তর্গত প্রাণী শিকার করলে	প্রথম দন্ডদেশ নূন্যতম ৩ বছর থেকে ৭ বছর অবধি কারাদন্ড এবং নূন্যতম ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দ্বিতীয়/পরবর্তী অপরাধে দন্ডদেশ নূন্যতম ৩ বছর থেকে ৭ বছর অবধি কারাদন্ড এবং নূন্যতম ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা	JMFC
3.	Section 9 r/w 51(1C) – ব্যাঘ্র প্রকল্পে প্রাণী শিকার করলে	প্রথম দন্ডদেশ নূন্যতম ৩ বছর থেকে ৭ বছর অবধি কারাদন্ড এবং নূন্যতম ৫০,০০০ টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দ্বিতীয়/পরবর্তী অপরাধে দন্ডদেশ নূন্যতম ৭ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং ৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা	JMFC Sessions Court
	Section 27 r/w 51(1)- কোনো ‘Sanctuary’ তে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা Section 29 r/w 51(1) - কোনো ‘Sanctuary’ তে অনুমতি ছাড়া কোনো কিছু ধ্বংস বা বিনাশ করলে	৩ বছর অবধি কারাদন্ড এবং ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা	JMFC

Trade & Hunting Offences Under the WLP, 1972

S.N	Section/Offence	Punishment Prescribed	Appropriate Court
4.	Section 31 r/w 51(1)-কোনো ‘Sanctuary’ তে অস্ত্র নিয়ে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা Section 32 r/w 51(1) – ক্ষতিকারক দ্রব্যাদি নিয়ে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা	ন্যূনতম ৩ বছর অবধি কারাদন্ড এবং ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা (Arms Act, 1959 অনুযায়ী আগ্নেয় অস্ত্রের অনুমতি পত্র বাতিল হবে এবং পরের ৫ বছর পর্যন্ত আগ্নেয় অস্ত্রের নতুন অনুমতি পত্রের জন্য আবেদন করা যাবে না)	JMFC
5.	Section 39 r/w 51(1)– বন্যপ্রাণী ও তার থেকে তৈরী দ্রব্যাদি ইত্যাদি সরকারী সম্পত্তি	তফসিল I এবং তফসিল II এর পার্ট II এর অন্তর্গত প্রজাতির প্রাণী হলে ন্যূনতম ৩ বছর থেকে ৭ বছর অবধি কারাদন্ড এবং ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা তফসিল II এর পার্ট II, তফসিল III এবং IV এর অন্তর্গত প্রজাতির প্রাণী হলে সর্বোচ্চ ৩ বছর অবধি কারাদন্ড এবং ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা	JMFC
6.	Section 42 r/w 51 – মালিকানা সংশ্লিষ্ট (Certificate of Ownership) Section 44 r/w 51– তফসিল II এর পার্ট I, তফসিল III এবং IV এর অন্তর্গত থাকা প্রাণীপ্রজাতি, তাদের দেহাংশ অথবা তার থেকে তৈরী দ্রব্যাদির কারবার বিনা অনুমতিপত্রের করলে Section 48 r/w 51 – অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রাণীর ক্রয় Section 48A r/w 51 – বন্যপ্রাণ পরিবহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা	তফসিল I এবং তফসিল II এর পার্ট II এর অন্তর্গত প্রজাতির প্রাণী হলে ন্যূনতম ৩ বছর থেকে ৭ বছর অবধি কারাদন্ড এবং ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা তফসিল II এর পার্ট II, তফসিল III এবং IV এর অন্তর্গত প্রজাতির প্রাণী হলে সর্বোচ্চ ৩ বছর অবধি কারাদন্ড এবং ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা	JMFC

Trade & Hunting Offences Under the WLP, 1972

S.N	Section/Offence	Punishment Prescribed	Appropriate Court
6.	Section 49 r/w 51 – বন্দি দশায় থাকা প্রাণী (Captive Animal) অনুমতিপত্র ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কিনলে Section 49B r/w 51 – তফসিল I এবং তফসিল II এর পার্ট II এর অন্তর্গত থাকা প্রাণীপ্রজাতি, তাদের দেহাংশ অথবা তার থেকে তৈরী দ্রব্যাদির কারবার করলে	তফসিল I এবং তফসিল II পার্ট II এর অন্তর্গত প্রজাতির প্রাণী হলে, ন্যূনতম ৩ বছর থেকে ৭ বছর অবধি কারাদন্ড এবং ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা তফসিল II এর পার্ট II, তফসিল III এবং IV এর অন্তর্গত প্রজাতির প্রাণী হলে সর্বোচ্চ তিন বছর অবধি কারাবাস এবং ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা	JMFC
7.	Chapter VA – তফসিলের অন্তর্গত থাকা প্রাণীপ্রজাতি, তাদের দেহাংশ বা তার থেকে তৈরী দ্রব্যাদির কারবার বা ব্যবসার ওপর নিষেধাজ্ঞা	ন্যূনতম ৩ বছর থেকে ৭ বছর অবধি কারাবাস এবং ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা জরিমানা	JMFC
8.	Section 52r/w 51 – চেষ্টা, সহযোগিতা বা কু-কর্মে প্ররোচনা যোগানো (Attempts and abetment)	কু-কর্মে প্ররোচনা যোগানোর অপরাধে যা শাস্তি তার ন্যায় শাস্তি হবে	—

Note: যখন কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যাঘ্র প্রকল্পের ‘কোর’ অঞ্চলে কোনো অপরাধ করে অথবা তার অপরাধের সঙ্গে ব্যাঘ্র প্রকল্পের শিকার করার যোগাযোগ থাকে -

প্রথম দণ্ডদেশ, ন্যূনতম ৩ বছর থেকে ৭ বছর অবধি কারাদন্ড এবং ন্যূনতম ৫০,০০০ টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা। একই অপরাধী পুনরায় অপরাধ করলে ন্যূনতম ৭ বছর অবধি কারাদন্ড এবং ন্যূনতম ৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

উপরিউক্ত ধারাগুলি হল প্রধান ধারা, যেগুলি WLOR / Complaint এর সাথে যোগ করতে হবে। উপরের তালিকাতে (Table) থাকা প্রধান ধারাগুলির সাথে যাবতীয় সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞা এবং ধারার নম্বর যোগ করতে হবে।

References:

- The Indian Wild Life (Protection) Act, 1972
- A manual on wildlife species in trade, Wildlife Crime Control Bureau, Ministry of Environment and Forests, Government of India, 2011
- UNODC, 2016. World Wildlife Crime Report (Vienna)
- www.cites.org
- www.iucnredlist.org

CHECKLIST						
Name	Scientific Name	WLPA	IUCN	CITES	Traded For	Page
Tiger	<i>Panthera tigris</i>	I	EN	I	Skin, Body Parts	02
Leopard	<i>Panthera pardus</i>	I	VU	I	Skin, Body Parts	02
Snow Leopard	<i>Panthera uncia</i>	I	VU	I	Skin	03
Clouded Leopard	<i>Neofelis nebulosa</i>	I	VU	I	Skin	03
Marbled Cat	<i>Felis marmorata</i>	I	NT	I	Skin	03
Leopard Cat	<i>Felis bengalensis</i>	I	LC	I	Skin	03
Golden Cat	<i>Felis temminckii</i>	I	NT	I	Skin	03
Jungle Cat	<i>Felis chaus</i>	II/P II	LC	II	Skin	03
Grey Mongoose	<i>Herpestes edwardsi</i>	II/P II	LC	II	Fur	04
Small Indian Mongoose	<i>Herpestes javanicus</i>	II/P II	LC	III	Fur	04
Himalayan Black Bear	<i>Selenarctos thibetanus</i>	II/P II	VU	I	Skin, Body Parts	04
Smooth-coated Otter	<i>Lutrogale perspicillata</i>	II/P II	VU	II	Skin	04
Red Panda	<i>Ailurus fulgens</i>	I	EN	I	Skin, Pet	05
Yellow Throated Marten	<i>Martes flavigula</i>	II/P II	LC	III	Skin, Meat	05
Spotted Linsang	<i>Prionodon pardicolor</i>	I	LC	I	Skin	05
Large Indian Civet	<i>Viverra zibetha</i>	II/P II	LC	III	Skin, Meat	05
Small Indian Civet	<i>Viverricula indica</i>	II/P II	LC	III	Skin, Meat	05
Common Palm Civet	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	II/P II	LC	III	Skin, Meat	05
Masked Palm Civet	<i>Paguma larvata</i>	II/P II	LC	III	Skin, Meat	05
Burmese Python	<i>Python bivittatus</i>	I	VU	II	Skin, Meat, Pet	06
Indian rock Python	<i>Python molurus</i>	I	-	I	Skin, Meat, Pet	06
Indian Rat Snake	<i>Ptyas mucosus</i>	II	-	-	Skin, Pet	06
Crocodiles	<i>Crocodylus/Gavialis sp.</i>	I	LC/VU/CR	I/II	Skin, Pet	06
Indian Pangolin	<i>Manis crassicaudata</i>	I	EN	I	Scales, Meat	07
Chinese Pangolin	<i>Manis pentadactyla</i>	I	CR	I	Scales, Meat	-
Chital	<i>Axis axis</i>	III	LC	-	Skin, Meat, Antler	08
Kashmir Stag	<i>Cervus elaphus hanglu</i>	I	CR	I	Meat, Antler	08
Sambar	<i>Rusa unicolor</i>	III	VU	-	Meat, Antler	08
Black Buck	<i>Antilope cervicapra</i>	I	LC	II	Antler, Meat	08

CHECKLIST						
Name	Scientific Name	WLPA	IUCN	CITES	Traded For	Page
Thamin/ Brow-antlered Deer	<i>Cervus eldii</i>	I	EN	I	Meat, Antlers	08
Chinkara	<i>Gazella gazelle bennettii</i>	I	LC	III	Meat, Antlers	08
Swamp Deer	<i>Cervus duvauceli spp.</i>	I	VU	I	Meat, Antlers	08
Tibetan Gazelle	<i>Procapra picticaudata</i>	I	NT	-	Skin, Meat, Antlers	08
Barking Deer/ Muntjac	<i>Muntiacus muntjak</i>	III	LC	-	Meat, Antlers	09
Bharal	<i>Ovis nahuura</i>	I	LC	III	Meat, Antlers	09
Markhor	<i>Capra falconeri</i>	I	NT	I	Meat, Horn, Fur	09
Indian Gaur	<i>Bos gaurus</i>	I	VU	I	Skin, Meat, Horns	09
Himalayan Ibex	<i>Capra ibex</i>	I	LC	III	Meat, Horns	09
Asiatic Wild Buffalo	<i>Bubalus bubalis</i>	I	EN	III	Skin, Meat, Horns	09
Nyan	<i>Ovis ammon hodgsoni</i>	I	NT	I	Skin, Horn	09
Serow	<i>Capricornis sumatraensis</i>	I	VU	I	Meat, Horns	09
Indian Rhinoceros	<i>Rhinoceros unicornis</i>	I	VU	I	Horns	10
Asian Elephant	<i>Elephas maximus</i>	I	EN	I	Tusks, Body Parts	11
Monitor Lizards	<i>Varanus sp.</i>	I	-	I & II	Skin, Meat, Sex Organs	13
Musk Deer	<i>Moschus sp.</i>	I	EN	I	Musk Pods	13
Great Indian Hornbill	<i>Buceros bicornis</i>	I	VU	I	Beak, Casque, Tail Feather	14
Oriental Pied Hornbill	<i>Anthracoceros albirostris</i>	I	LC	II	Meat	14
Indian Peafowl	<i>Pavo cristatus</i>	I	LC	III	Pet, Tail Feathers	14
Indian Roofed Turtle	<i>Kachuga tecta</i>	I	LC	I	Pet	15
Indian Tent Turtle	<i>Kachuga tentoria</i>	I	LC	II	Pet	15
Assam Roofed Turtle	<i>Pangshura sylhetensis</i>	-	EN	II	Pet	15
Eastern Hill Terrapin	<i>Melanochelys tricarinata</i>	I	VU	I	Pet	15
Spotted Black Terrapin	<i>Geoclemys hamiltonii</i>	I	VU	I	Pet, Meat	15
Crowned River Turtle	<i>Hardella thurjii</i>	-	VU	I	Pet, Meat	15
Indian Black Turtle	<i>Melanochelys trijuga</i>	-	NT	II	Pet	16
Brown Roofed Turtle	<i>Pangshura smithii</i>	-	NT	II	Pet	16
Elongated Tortoise	<i>Indotestudo elongata</i>	IV	EN	II	Pet	16
Indian Star Tortoise	<i>Geochelone elegans</i>	IV	VU	II	Pet	16

CHECKLIST

Name	Scientific Name	WLPA	IUCN	CITES	Traded For	Page
Indian Soft-shell (Flap-shell)	<i>Lissemys punctata</i>	I	LC	II	Meat, Eggs, Body Parts	16
Ganges Soft-shelled Turtle	<i>Trionyx gangetica</i>	I	EN	II	Meat, Eggs, Body Parts	16
Peacock Soft-shelled Turtle	<i>Trionyx hurum</i>	I	VU	I	Meat, Eggs, Body Parts	16
Narrow-headed Soft-shell	<i>Chitra indica</i>	IV	EN	II	Meat, Eggs	16
Spiny-tailed Lizard	<i>Uromystax hardwickii</i>	II	VU	II	Traditional Medicine	17
Chameleon	<i>Chamaeleo zeylanicus</i>	II	-	-	Pet	17
Tokay Gecko	<i>Gehlkio gecko</i>	IV	-	-	Traditional Medicine	17
Common Sand Boa	<i>Eryx conicus</i>	IV	-	II	Skin, Pet	17
Red Sand Boa	<i>Eryx Johnii</i>	IV	-	II	Traditional Medicine	17
Vine Snakes	<i>Ahaetulla sp.</i>	IV	-	-	Pet	18
Ornamental Flying Snake	<i>Chrysopaidea ornata</i>	IV	-	-	Pet	18
Bronzeback Tree Snakes	<i>Dendrelaphis sp.</i>	IV	-	-	Pet	18
Russell's Viper	<i>Vipera russellii</i>	II/P II	-	III	Venom, Skin, Pet	18
Spectacled Cobra	<i>Naja naja</i>	II/P II	-	II	Venom, Skin, Pet	18
Monocled Cobra	<i>Naja kaouthia</i>	II/P II	LC	II	Venom, Skin, Pet	18
Rose Ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>	-	LC	-	Pet	19
Red-breasted Parakeet	<i>Psittacula alexandri</i>	IV	NT	III	Pet	19
Slaty-headed Parakeet	<i>Psittacula himalayana</i>	IV	LC	II	Pet	19
Barn Owl	<i>Tyto alba</i>	IV	LC	II	Black Magic	19
Indian Eagle Owl	<i>Bubo bengalensis</i>	IV	LC	II	Black Magic, Pet	19
White-rumped Munia	<i>Lonchura striata</i>	IV	LC	-	Pet	20
Red Avadavat	<i>Amendava amendava</i>	IV	LC	-	Pet	20
Green Munia	<i>Amandava formosa</i>	IV	VU	II	Pet	20
Scaly-breasted Munia	<i>Lonchura punctulata</i>	IV	LC	-	Pet	20
Black-headed Munia	<i>Lonchura atricapilla</i>	IV	LC	-	Pet	20
Chestnut Munia	<i>Lonchura atricapilla</i>	IV	LC	-	Pet	20
Hill Myna	<i>Gracula religiosa</i>	I	LC	II	Pet	21
Brahminy Starling	<i>Sturnia pagodarum</i>	IV	LC	-	Pet	21
Red whiskered Bulbul	<i>Pycnonotus jocosus</i>	IV	LC	-	Pet	21

CHECKLIST

Name	Scientific Name	WLPA	IUCN	CITES	Traded For	Page
Slow Loris	<i>Nycticebus bengalensis</i>	I	VU	I	Pet	21
Rhesus Macaque	<i>Macaca mulatta</i>	II	LC	II	Pet	21
Common Marmoset	<i>Callithrix jacchus</i> ssp.	-	LC	I & II	Pet	22
African Pygmy Hedgehog	<i>Atelerix albiventris</i>	-	LC	-	Pet	22
Common Snapping Turtle	<i>Chelydra serpentina</i>	-	LC	III	Pet	22
Red-eared Slider	<i>Trachemys scripta elegans</i>	-	-	-	Pet	22
Ball Python	<i>Python regius</i>	-	LC	II	Pet	22
Green Iguana	<i>Iguana iguana</i>	-	LC	II	Pet	22
African Grey Parrot	<i>Psittacus erithacus</i>	-	EN	I	Pet	23
Yellow Crested Cockatoo	<i>Cacatua sulphurea</i>	-	CR	II	Pet	23
Macaws	Family: <i>Psittacidae</i>	-	Vary	I	Pet	23
Amazon Parrots	Family: <i>Psittacidae</i>	-	Vary	I	Pet	23
Javan Sparrow	<i>Lonchura oryzivora</i>	-	EN	II	Pet	23
Lorikeets	Family: <i>Psittaculidae</i>	-	EN	I	Pet	23
Sea Horse	<i>Hippocampus</i> sp.	I	EN	II	Curio Trade, Medicine	24
Corals	All species	I	-	II	Curio Trade, Medicine	24
Glory of India	<i>Conus milneedwardsi</i>	I	LC	-	Curio Trade	24
Spider Conch	<i>Lambis</i> sp.	IV	LC	-	Curio Trade	24
Trumpet Shell	<i>Charonia tritonis</i>	I	-	-	Curio Trade	24
Turban Shell	<i>Turbo marmoratus</i>	IV	-	-	Curio Trade	24
Giant Clam	<i>Tridacna maxima</i>	I	-	II	Curio Trade	25
Sponges	<i>All Sponges</i>	I	-	-	Medicine	25
Horse Hoof's Clam	<i>Hippopus hippopus</i>	I	-	-	Curio Trade	25
Sea Cucumber	Class- <i>Holothurian</i>	I	-	-	Consumption, Medicine	25
Cowries	<i>Cypraea</i> sp.	IV	-	-	Curio Trade	25

* II/P II denotes: Schedule II, Part II.



For further assistance on wildlife enforcement contact

**Wildlife Crime Control Bureau,
Eastern Region:**

**Kolkata: +91-33-22878698,
Guwahati: +91-361-2332709**

Concept & Design

Pooja Pawar , Anirban Chaudhuri
Sahila Kudalkar, Arjun Srivathsa.

Photo Credits:

Anirban Chaudhuri: 17, 27, 29-33, 36, 39, 69-71, 83-97, 99-109, 112, 114, 116, 128, 131-134, 150. **Arpita Dutta:** 75. **Jayaditya Purkayastha:** 98, 121, 124. **Jose Louies/WTI:** 76. **Kalyan Varma:** 4. **Kanishka Mukherjee:** 130. **Kashmira Kakati:** 10, 12. **Lawrence M. Witmer/ Witmerlab:** 58. **Nishant Srinivas:** 40. **Ramki Sreenivasan:** 1, 2. **Saloni Bhatia:** 78. **Shibajee Mitra:** 111. **USFWS:** 65, 73. **Vu Ngoc Thanh:** 66, 74. **Wildlife Crime Control Bureau:** 110. **WCS VietNam:** 59-62, 64, 67, 68. **Wikimedia Commons:** : 3, 6-9, 18-25, 32-34, 37, 41, 141- 149, 151, 63, 135-140, 124-125, 127-128, 79-80, 82, 119-120, 122-123, 112-117.

Illustrations:

Arjun Srivathsa, Malvika Tiwari,
Nishant Srinivas, Priyanka Agarwal.

Trade and Hunting Offences Table:

Mridula Vijairaghavan.

Icons:

www.thenounproject.com

CWT HELPLINE: +91 99575 67525

